## Promo.java

```
1 /**
 2 * @ (#) Promo.java
 3 *
 4 * Clase Promo.
 5 * Esta clase permite crear objetos para las ofertas y promociones de las que dispone la
 6 * GestionTienda tiene un mapa donde se guarda cada una de las instancias creadas de Promo,
 7 * y <u>además</u> <u>se desarrollan métodos para gestionar dichas promos</u>.
 8 * <u>Los campos que forman parte de esta clase</u> son: <u>nombre</u>, <u>descripcion</u>, porcentajeDescuento,
 9 * <u>ofertada</u> y <u>presentada de tipo</u> Boolean y fechaPresentada <u>de tipo</u> Calendar.
10 * Constructor sin parámetros y constructor con los parámetros indicados.
11 * Los correspondientes Getters y Setters para todos los campos.
12 * <u>Método</u> toString <u>para visualizar en consola los datos de un objeto promo</u>.
13 *
14 * @author Yassine Marroun
15 * @version 1.00 2018/05/04
16 */
17 package modelo.bd;
18 import java.util.Calendar;
20 public class Promo {
21
22
      String nombre;
23
      String descripcion;
24
      Integer porcentajeDescuento;
25
      Boolean ofertada;
26
      Boolean presentada;
27
      Calendar fechaPresentada;
28
29
      public Promo() {
30
      }
31
32
      public Promo(String nombre, String descripcion, Integer porcentajeDescuento) {
33
           this.nombre = nombre;
34
           this.descripcion = descripcion;
35
           this.porcentajeDescuento = porcentajeDescuento;
36
           this.ofertada = true;
37
           this.presentada = false;
38
39
40
      public String getNombre() {
41
           return nombre;
42
43
44
      public void setNombre(String nombre) {
45
           this.nombre = nombre;
46
47
48
      public String getDescripcion() {
49
           return descripcion;
50
51
52
      public void setDescripcion(String descripcion) {
53
           this.descripcion = descripcion;
54
55
56
      public Integer getPorcentajeDescuento() {
57
           return porcentajeDescuento;
58
59
      public void setPorcentajeDescuento(Integer porcentajeDescuento) {
60
61
           this.porcentajeDescuento = porcentajeDescuento;
```

```
Promo.java
```

```
62
      }
63
64
      public Boolean getOfertada() {
65
          return ofertada;
66
67
68
      public void setOfertada(Boolean ofertada) {
69
          this.ofertada = ofertada;
70
71
72
      public Boolean getPresentada() {
73
          return presentada;
74
75
76
      public void setPresentada(Boolean presentada) {
77
          this.presentada = presentada;
78
79
80
      public Calendar getFechaPresentada() {
81
          return fechaPresentada;
82
83
84
      public void setFechaPresentada(Calendar fechaPresentada) {
85
          this.fechaPresentada = fechaPresentada;
86
87
88
      @Override
89
      public String toString(){
90
          String datosPromo = "\n Promocion: " + nombre +
                               "\n " + descripcion +
91
92
                               "\n Porcentaje de descuento: " + porcentajeDescuento + " %";
93
          return datosPromo;
94
      }
95
96 }
97
```