

Nonconformity management

不適合マネジメント



Organization name 組織の名称	ミツイ精密株式会社 温水工場
----------------------------	----------------

Audit start date 審査開始日	23.Apr.2024
---------------------------	-------------

Audit end date 審査終了日	25.Apr.2024
-------------------------	-------------

Audit type 審査タイプ	Stage 2 ステージ 2
---------------------	-------------------

CB identification no. CB 識別番号	UAU-Z17938
----------------------------------	------------



Additionally to this report a digital NC management report file will be provided by the auditor which has to be completed in IATF NC CARA at <https://nc-cara.iafglobaloversight.org>. All information about the software and use is provided in the documentation accessible at the provided link.

NC no. NC 番号	NC identifica tion no. NC 識別番 号	Auditor's name 審査員氏名	Standard 規格	Standar d clause 規格の 条項：	Classificat ion 分類	Due date max. 20 days 完了期限 最 長20日間	Due date max. 60 days 完了期限 最 長60日間	Reviewer decision レビュー 者による 判定	Date reviewed レビュー日	Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合
1	KS-1	Katsuyuki Senda	IATF 16949:2016	7.5.1.1	minor マイナー		14.Jun.2024			方針管理P
2	KS-2	Katsuyuki Senda	IATF 16949:2016	7.5.3.2 .1	minor マイナー		14.Jun.2024			方針管理P
3	KS-3	Katsuyuki Senda	IATF 16949:2016	8.5.1.1	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(表面処理)
4	SM-1	Shinichi Mizutaru	ISO 9001:2015 及び IATF 16949:2016	8.7.2	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(プレス)
5	SM-2	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	6.1.2.2	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(プレス)
6	SM-3	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	10.2.4	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(プレス)
7	SM-4	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	7.2.1	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(プレス)
8	SM-5	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	8.5.1.5	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(プレス)
9	SM-6	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	7.1.5.2 .1	minor マイナー		14.Jun.2024			製造P(プレス)
10	SM-7	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	7.1.5.3 .1	minor マイナー		14.Jun.2024			製品検査・引渡しP
11	SM-8	Shinichi Mizutaru	IATF 16949:2016	7.1.5.1 .1	minor マイナー		14.Jun.2024			測定機器管理P
12	IT-1	Ichiro Tsuchida	IATF	8.3.5.2	minor		14.Jun.2024			製造P(樹脂成形)



			16949:2016	マイナー						
13	IT-2	Ichiro Tsuchida	IATF 16949:2016	10.2.4	minor マイナー		14.Jun.2024	製造P(樹脂成形)		
14	IT-3	Ichiro Tsuchida	IATF 16949:2016	9.1.1.1	major メジャー	10.May.2024	14.Jun.2024	Rejected 却下	14.Jun.2024	製造P(樹脂成形)



NC & actions

NC 及び処置

Nonconformity 1

不適合 1

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.
NC 識別番号

KS-1

Standard
規格

IATF 16949:2016

Classification
分類minor
マイナーDue date max. 60 days
完了期限 最長60日間

14.Jun.2024

Nonconformity observed in process
プロセスで観察された不適合

方針管理P

Standard clause
規格の条項：7.5.1.1
Quality management system documentation
品質マネジメントシステムの文書類

Requirement

要求事項

組織の品質マネジメントシステムは、文書化し、品質マニュアルに含めなければならない、その品質マニュアルは一連の文書(電子版又は印刷版)であってもよい。

中略

一連の文書が使用されるならば、組織の品質マニュアルを構成する文書のリストを保持しなければならない。

品質マニュアルには、最低限度、次の事項を含めなければならない。

a) 省略

b) 品質マネジメントシステムのために確立された、文書化したプロセス、又はそれらへの言及

c) 以下省略

また、品質マニュアルでは、b)について

QM001付表4「文書（記録を含む）体系表」に定める

としている。

Statement of nonconformity

不適合の記述：

品質マニュアルに要求される文書の内容を、マニュアルに記載するプロセスが有効でない。

Objective evidence

客観的証拠：

品質マニュアルを構成する"文書のリスト"(QM001付表4)には、次の内容が、抜け落ちている。

4.3.2項：顧客固有要求事項を品質マネジメントシステムの適用範囲に含める文書

7.5.1.1項：品質マニュアルに必要な要件を満たす文書又は文書の引用 など

Justification for classification

分類を正当とする理由：



"文書のリスト"には、記載されていないが、該当する顧客とその顧客固有要求事項、その担当プロセスなどを示す文書は、作成されているため、カテゴリーBとした。

Katsuyuki Senda
Auditor's name
審査員氏名

5-ADP-11-03-0258
Auditor ID no.
審査員 ID No.

25.Apr.2024
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signature

To be completed by the organization
組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:
S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation
S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis
S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目
その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目
この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result
S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person
S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation
S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions
S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目



Submission(s)
提出

不足項目

Organizations representative
組織の代表者

不足項目

date
日付



Nonconformity 2

不適合 2

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.

KS-2

NC 識別番号

Standard

IATF 16949:2016

規格

Classification

minor

分類

マイナー

Due date max. 60 days

14.Jun.2024

完了期限 最長60日間

Nonconformity observed in process

方針管理P

プロセスで観察された不適合

Standard clause

7.5.3.2.1

規格の条項：

Record retention

記録の保管

Requirement

要求事項

組織は、記録保管方針を定め、文書化し、実施しなければならない。記録の管理は、法令、規制、組織、及び顧客要求事項を満たさなければならない。

生産部品承認、治工具の記録(保全及び保有者を含む)、製品設計及び工程設計の記録、購買注文書(該当する場合には、必ず)、契約書及びその修正事項は、製品が生産及びサービス要求事項に対して有効である期間に加えて1暦年、保持しなければならない。ただし、顧客又は規制当局によって規定されたときは、この限りでない。

以下省略

Statement of nonconformity

不適合の記述：

記録の保管期間を定めるプロセスが有効でない。

Objective evidence

客観的証拠：

「記録管理規定」には、購買注文書と契約書及びその修正事項(顧客からの注文書)の記載が無く、「文書(記録を含む)体系表」の8.4項の記録欄に記載された「注文書(システム運用)」は、購買注文書に該当すると思われるが、保管期間は「-」となっており、保管期間が定められていなかった。

Justification for classification

分類を正当とする理由：

購買注文書と顧客からの注文書は電子媒体で保管されており(税法上、7年間の保管期間が必要要件)、IATFマネジメントシステムの開始以来、廃棄された記録は無く、まだ保管されているため、カテゴリ-Bと判断する。

Katsuyuki Senda

5-ADP-11-03-0258

25.Apr.2024

This document is valid without a signature

Auditor's name

Auditor ID no.

Audit closing meeting

This document is valid without

審査員氏名

審査員 ID No.

date



審査終了会議実施日

a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目

Organizations representative

date



組織の代表者

日付



Nonconformity 3

不適合 3

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.
NC 識別番号

KS-3

Standard
規格

IATF 16949:2016

Classification
分類minor
マイナーDue date max. 60 days
完了期限 最長60日間

14.Jun.2024

Nonconformity observed in process
プロセスで観察された不適合

製造P(表面処理)

Standard clause
規格の条項：8.5.1.1
Control plan
コントロールプランRequirement
要求事項

前省略

組織は、量産試作及び量産に対して、どの様につながっているかを示し(もし顧客から提供されれば)設計リスク分析からの情報や、工程フロー図、及び製造工程のリスク分析のアウトプット(FMEAのような)からの情報を反映する、コントロールプランをもたなければならない。

以下省略

Statement of nonconformity

不適合の記述：

工程FMEAで解析したリスクに対して、コントロールプランで、どのように対処するか定めるプロセスが有効でない。

Objective evidence

客観的証拠：

製造プロセス(表面処理)では、製品の洗浄を行なっている。工程FMEA(対象品NT3621-P50)では、故障モードとして、(純水の)比抵抗値の規格外れ、及び、流量の規定外れを想定し、比抵抗の測定や、流量の測定による工程の検出管理を記載している。しかしながら、コントロールプランNo.HH-5010(部品番号NT3621-P50)では、純水の管理、オーバーフロー水の流量管理については記載が無く、不整合であった。

Justification for classification

分類を正当とする理由：

現場では、洗浄度を確実にする為、純水の管理、オーバーフロー水の流量の管理も行なっており、コントロールプランと整合性が無いものの、不適合品の流出の危険は無いため、カテゴリーBと判断した。

Katsuyuki Senda
Auditor's name5-ADP-11-03-0258
Auditor ID no.25.Apr.2024
Audit closing meetingThis document is valid without
a signature



審査員氏名

審査員 ID No.

date

審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目



Organizations representative	date
組織の代表者	日付



Nonconformity 4

不適合 4

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	SM-1
Standard 規格	ISO 9001:2015 及び IATF 16949:2016
Classification 分類	minor マイナー
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(プレス)
Standard clause 規格の条項：	8.7.2 Control of Nonconforming Outputs 不適合なアウトプットの管理
Requirement 要求事項 ＜規格の要求事項＞ 組織は、次の事項を満たす文書化した情報を保持しなければならない。 a) 不適合が記載されている。 b) とった処置が記載されている。 c) 取得した特別採用が記載されている。 d) 不適合に関する処置について決定する権限をもつ者を特定している。 ＜組織の要求事項＞ ・「不適合品管理規定」(No.QK004)には、異常発生時には、「工程内不適合品管理票」に、発生した不適合と識別区分、該当品の処置（特採、選別、手直し、破棄）などを記録することを定めている。 ・「異常処置手順書」(No.NH-068-QK004-5)には、異常判断基準のひとつに「通常より著しく多い不良が出た場合」が記載されており、異常品の処置内容は、「異常処置報告書兼異常処置マニュアル」(No.KH032-HH068-1)の表に、対象品の処置を記録することを定めている。	

Statement of nonconformity

不適合の記述：

不適合品の記録を作成する仕組みが、機能していない。

Objective evidence

客観的証拠：

プレス工程内検査で2023年6月16日に検出された、バスバーの孔部バリ多発（6月7日～16日生産分 51,786/140,678=36.8%）(通常時は5%以下)に対して、該当ロットの選別、不適合品の破棄、金型の修理依頼を行っていたが、これらの処置について、「工程内不適合品管理票」や「異常処置報告書兼異常処置マニュアル」の記録を作成していなかった。

また、検査工程で2023年8月5日に検出された、寸法規格外ロットアウト(1ロット、8,580pcs)についても、該当品は破棄し、金型の修理を行っていたが、同様に記録を作成していなかった。



Justification for classification

分類を正当とする理由：

外観は完成品で検査員が全数検査しており、寸法も出荷検査で抜き取り検査して顧客への流出を予防している。また、異常検出後に該当ロットを特定して、再検査した後の良品数と不適合品数は、生産管理システムの「履歴一覧」で確認でき、金型の修理が行われたことも「修理依頼書」で確認できた。不適合品に対する処置の一部分記録不備であることから、カテゴリーBと判断した。

Shinichi Mizutaru
Auditor's name
審査員氏名

5-ADP-23-04-3484
Auditor ID no.
審査員 ID No.

25.Apr.2024
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目



S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions
S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)
提出

不足項目	不足項目
Organizations representative 組織の代表者	date 日付



Nonconformity 5

不適合 5

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.
NC 識別番号

SM-2

Standard
規格

IATF 16949:2016

Classification
分類minor
マイナーDue date max. 60 days
完了期限 最長60日間

14.Jun.2024

Nonconformity observed in process
プロセスで観察された不適合

製造P(プレス)

Standard clause
規格の条項：6.1.2.2
Preventive action
予防処置Requirement
要求事項

<規格要求事項>

組織は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を除去する処置を決め、実施しなければならない。予防処置は、起こり得る問題の重大度に応じたものでなければならない。

組織は、次の事項を含む、リスクの悪影響を及ぼす度合を減少させるプロセスを確立しなければならない。

(中略)

b) 不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価

c) 必要な処置の決定及び実施

(以下省略)

<組織の要求事項>

・「品質マニュアル」(2024年3月15日改訂第22版)の6.1.2.2項予防処置には、生産前における予防処置として、リスク分析と処置の決定を「工程FMEA」を用いて行うことを定めている。

・工程FMEAの実施方法は、「工程FMEA実施手順書」(No.HH-1001)の「付表4 優先度アクション(AP)の評価基準表」で、APがHの場合は、予防及び/又は検出官営を改善するためのアクションをとる。ただし、改善を行わない場合は、その理由を明確にすることを定めている。

Statement of nonconformity
不適合の記述：

工程FMEAでリスクに対する処置を決定する仕組みが一部機能していなかった。

Objective evidence
客観的証拠：

バスバー(品番:NT3621-P50)のFMEA(No.HH-5510)のプレス工程において、図面に当社が重要特性(OM)として指定した箇所の故障モード：寸法異常に対して、厳しさ(S)=8点、予防管理(O)=8点、検出管理(D)=8点、危険度優先数(AP=SxOxD)=512点と評価していた。しかし、次のことが見られた。

① 検出管理(D)は、8点と評価していたが、管理方法は記載されていなかった。

② 「工程FMEA実施手順書」の「付表4 優先度アクション(AP)の評価基準表」で、厳しさ(S)=8点、予防管理(O)=8点、検出管理(D)=8点は、「H」であったが、工程FMEAの改善処置計画に記載がなく、リスク低減のための処置が策定



されていなかった。

Justification for classification

分類を正当とする理由：

コントロールプランには、プレス工程において製造ロット毎及び10,000pcs毎の寸法検査、完成品の出荷検査において製造ロット毎の寸法検査を定めて、実施されていることを記録で確認したことから、顧客への寸法不適合品の流出防止は実施されており、工程FMEAの作成に関する一部の失敗であるので、カテゴリーBと判断した。

Shinichi Mizutaru
Auditor's name
審査員氏名

5-ADP-23-04-3484
Auditor ID no.
審査員 ID No.

25.Apr.2024
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠



不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions
S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)
提出

不足項目

Organizations representative
組織の代表者

不足項目

date
日付



Nonconformity 6

不適合 6

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	SM-3
Standard 規格	IATF 16949:2016
Classification 分類	minor マイナー
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(プレス)
Standard clause 規格の条項：	10.2.4 Error-proofing ポカヨケ
Requirement 要求事項 組織は、適切なポカヨケ手法の活用について決定する文書化したプロセスをもたなければならない。採用された手法の詳細は、プロセスリスク分析(PFMEAのような)に文書化し、及び試験頻度はコントロールプランに文書化しなければならない。 そのプロセスには、ポカヨケ装置の故障又は模擬故障のテストを含めなければならない。 (以下省略)	
Statement of nonconformity 不適合の記述：	
ポカヨケ装置の機能を確認する仕組みが、一部機能していなかった。	
Objective evidence 客観的証拠：	
バスバー(品番:NT3621-P50)の工程FMEA(No.HH-5150)には、材料の誤使用防止のためのバーコード照合をポカヨケと特定していた。バーコード照合システムのテストは、コントロールプラン(No.HH=5010)に、「OKとNGのサンプルを用いて確認」を月1回実施することを定めていた。しかしながら、「バーコードリーダー点検手順書」(No.SZB001)には、機能OKの確認方法として「使用材料をサンプルとして、正しい品番が認識されること」を定めて点検を実施していたが、故障又は模擬故障のテストについては、テスト方法の記載がなく、実施されていなかった。	
Justification for classification 分類を正当とする理由：	
バーコードシステムが、材料品番を正しく読み取ることを月1回確認していることは「点検記録」で確認した。また、人による作業指示書の指定材料と使用材料品番の照合も行っており、バーコード照合システムは、その補助的な手段であることから、カテゴリ-Bと判断した。	



Shinichi Mizutaru
Auditor's name
審査員氏名

5-ADP-23-04-3484
Auditor ID no.
審査員 ID No.

25.Apr.2024
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signature

To be completed by the organization
組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:
S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation
S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis
S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目
その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目
この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result
S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person
S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation
S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions
S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)
提出



不足項目

Organizations representative
組織の代表者

不足項目

date
日付



Nonconformity 7

不適合 7

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	SM-4
Standard 規格	IATF 16949:2016
Classification 分類	minor マイナー
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(プレス)
Standard clause 規格の条項:	7.2.1 Competence - supplemental 力量—補足
Requirement 要求事項	組織は、製品及びプロセス要求事項への適合に影響する活動に従事する全ての要員の、認識(7.3.1 参照)を含めて、教育訓練のニーズ及び達成すべき力量を明確にする文書化したプロセスを確立し、維持しなければならない。 (以下省略)

Statement of nonconformity

不適合の記述:

製造従事者の力量評価結果と教育訓練の計画を文書化する仕組みが、一部機能していなかった。

Objective evidence

客観的証拠:

プレス工程の作業従事者は、作業項目毎に「技能認定登録台帳(スキルマップ)」に4段階で力量を評価し、次に獲得する力量の目標レベルと予定日で記して計画していた。正社員とパート従業員は、スキルマップに全員記載していたが、プレス工程内検査(外観と寸法測定)に従事していた派遣社員のG氏は、スキルマップに記載がなく、現在の力量や認定状態を示す文書はなかった。

Justification for classification

分類を正当とする理由:

G氏には、1か月以上、指導員の資格を持つ従業員S氏が訓練し、業務ができることを確認して、製造1課長が判断して作業に従事させたことを課長が証言した。また、全ての工程内検査員に対して、不適合品の見本を検出できることのテストを月に1~2回実施し、力量のチェックも行われている。プレス工程内検査は中間検査であり、完成品は認定検査員による全数外観検査と、品質保証課の出荷検査での寸法検査と外観検査が行われて、不適合品の流出は防止していることから、カテゴリ-Bと判断した。

Shinichi Mizutaru

Auditor's name

5-ADP-23-04-3484

Auditor ID no.

25.Apr.2024

Audit closing meeting

This document is valid without
a signature



審査員氏名

審査員 ID No.

date

審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目



Organizations representative	date
組織の代表者	日付



Nonconformity 8

不適合 8

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	SM-5		
Standard 規格	IATF 16949:2016		
Classification 分類	minor マイナー		
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024		
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(プレス)		
Standard clause 規格の条項:	8.5.1.5 Total productive maintenance TPM(Total productive maintenance)		
Requirement 要求事項 組織は、文書化したTPMシステムを構築し、実施し、維持しなければならない。 そのシステムには、最低でも、次の事項を含めなければならない。 (中略) h) 予防保全の方法の使用 (以下省略)			
Statement of nonconformity 不適合の記述:			
予防保全計画の仕組みが、一部機能していなかった。			
Objective evidence 客観的証拠:			
製造1部のプレス工程では、設備の予防保全を「プレス機保全計画・実績記録」に、年度の保全計画を策定し、実施結果を記録する仕組みであった。2021年度と2022年度の「プレス機保全計画・実績記録」は作成され、実施が確認できたが、2023年度は作成しておらず、予防保全の計画と実施が確認できなかった。			
Justification for classification 分類を正当とする理由:			
予防保全の計画は作成していなかったが、2022年度と同様にグリスアップなどが実施されたことは、設備の故障対処や設備保全の記録である「設備管理票」の記述で確認できた。また、年1回の業者による法定点検の実施は、点検票で確認した。このことから、保全計画の文書化の失敗であり、カテゴリーBと判断した。			
Shinichi Mizutaru Auditor's name 審査員氏名	5-ADP-23-04-3484 Auditor ID no. 審査員 ID No.	25.Apr.2024 Audit closing meeting date	This document is valid without a signature This document is valid without



審査終了会議実施日

a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目

Organizations representative

date



組織の代表者

日付



Nonconformity 9

不適合 9

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.
NC 識別番号

SM-6

Standard
規格

IATF 16949:2016

Classification
分類minor
マイナーDue date max. 60 days
完了期限 最長60日間

14.Jun.2024

Nonconformity observed in process
プロセスで観察された不適合

製造P(プレス)

Standard clause
規格の条項：7.1.5.2.1
Calibration/verification records
校正/検証の記録Requirement
要求事項

組織は、校正/検証の記録をマネジメントする文書化したプロセスをもたなければならない。内部要求事項、法令・規制要求事項、及び顧客が定めた要求事項への適合の証拠を提供するために必要な、全てのゲージ、測定機器及び試験設備(測定に関連する従業員所有の機器、顧客所有の機器、拠点内供給者所有の機器を含む。)に対する校正/検証の活動の記録は、保持しなければならない。

組織は、校正/検証の活動及び記録には次の詳細事項を含めなければならないことを確実にしなければならない。
(中略)

h) 全てのゲージ(従業員所有の機器、顧客所有の機器、拠点内供給者所有の機器を含む。)に対する校正及び保全活動の記録
(以下省略)

Statement of nonconformity
不適合の記述：

ゲージを校正する仕組みが、一部有効でなかった。

Objective evidence
客観的証拠：

自動車用アルミ補強板製品は、製品仕様に平坦度規格があり、プレス工程内検査で自社製のゲージ(規定の間隙を設けてあり、製品を差し込んで挿入可否を検査するN0/G0ゲージ)を使用して定期的に検査していた。例えば、製品(品番:NU1315-P04-P-1)では、平坦度0.35mm以下の規格に対して、Φ1.27止まりのNo.J-4ゲージを使用していたが、校正対象にしていなかった。

Justification for classification
分類を正当とする理由：

当該ゲージによる平坦度検査は、プレス工程の品質確認のための中間検査であり、完成品の平坦度は、品質保証課の計測器で数値測定しており、顧客への不適合品流出の予防は行われているので、カテゴリーBと判断した。



Shinichi Mizutaru
Auditor's name
審査員氏名

5-ADP-23-04-3484
Auditor ID no.
審査員 ID No.

25.Apr.2024
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signature

To be completed by the organization
組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:
S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation
S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis
S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目
その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目
この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result
S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person
S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation
S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions
S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)
提出



不足項目	不足項目
Organizations representative 組織の代表者	date 日付



Nonconformity 10

不適合 10

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	SM-7
Standard 規格	IATF 16949:2016
Classification 分類	minor マイナー
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製品検査・引渡しP
Standard clause 規格の条項：	7.1.5.3.1 Internal laboratory 内部試験所

Requirement

要求事項

組織内部の試験所施設は、要求される検査、試験又は校正サービスを実行する能力を含む、定められた適用範囲をもたなければならない。この試験所適用範囲は、品質マネジメントシステム文書に含めなければならない。
(以下省略)

Statement of nonconformity

不適合の記述：

内部試験所の適用範囲を定める仕組みが、一部有効でない。

Objective evidence

客観的証拠：

「内部試験所管理手順書」(No.HH-1003)には、内部試験所は製品の検査を行う施設として、試験所適用範囲は、「内部試験所管理機器一覧」に文書化することを定めていた。品質保証課が、完成品の出荷検査（寸法測定、外観検査）を行う部屋を内部試験所としていたが、「内部試験所管理機器一覧」は、計測器管理対象機器の一覧であり、製品検査の適用範囲（試験所が実行するために適格性確認された特定の試験・評価及び校正、使用する設備のリスト、実行する方法及び規格のリスト、を含む管理文書）は示されていなかった。

Justification for classification

分類を正当とする理由：

出荷検査は、コントロールプランに定めた頻度で、製品図面の指定寸法及び外観規格を基準として、作業手順書に従って、認定検査員が、校正された計測器を使用して実施しており、運用には問題なかった。また、計測器校正に関する試験所適用範囲は、「内部試験所管理機器一覧」に策定されており、一部分の失敗であることからカテゴリーBと判断した。

Shinichi Mizutaru

Auditor's name

5-ADP-23-04-3484

Auditor ID no.

25.Apr.2024

Audit closing meeting

This document is valid without

a signature



審査員氏名

審査員 ID No.

date

審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目



Organizations representative	date
組織の代表者	日付



Nonconformity 11

不適合 11

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	SM-8		
Standard 規格	IATF 16949:2016		
Classification 分類	minor マイナー		
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024		
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	測定機器管理P		
Standard clause 規格の条項：	7.1.5.1.1 Measurement systems analysis 測定システム解析		
Requirement 要求事項 コントロールプランに特定されている各種の検査、測定、及び試験設備システムの結果に存在するバラツキを解析するために、統計的調査を実施しなければならない。 (以下省略)			
Statement of nonconformity 不適合の記述：			
測定システム分析を実施する仕組みが、一部機能していなかった。			
Objective evidence 客観的証拠：			
「測定システム解析手順書」には、特殊特性及び関連するパラメータ、組付け合いなど当社が規定した項目の測定システムを対象に実施することを定めていた。プレス工程のコントロールプラン(No.HH-5010等)では、プレス加工工程及び出荷検査で寸法測定をOM、*の記号で示した重要管理項目について、デジマイクロ、マイクロメータ、画像測定機で測定することを定めて実施していた。測定システム解析は、画像測定機(NEXIV 管理番号:K-70)についてはGauge R&Rで実施されていたが、デジマイクロとマイクロメータは、実施していなかった。			
Justification for classification 分類を正当とする理由：			
プレス工程及び出荷検査で使用している、デジマイクロ(管理番号:A-46, K-36)、マイクロメータ(A57)は、内部試験所で社内校正を実施しており、校正結果には問題がないことを「測定機器校正・検証記録」で確認したので、製品品質管理には問題がなく、カテゴリーBと判断した。			
Shinichi Mizutaru Auditor's name 審査員氏名	5-ADP-23-04-3484 Auditor ID no. 審査員 ID No.	25.Apr.2024 Audit closing meeting date	This document is valid without a signature This document is valid without



審査終了会議実施日

a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目

Organizations representative

date



組織の代表者

日付



Nonconformity 12

不適合 12

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	IT-1		
Standard 規格	IATF 16949:2016		
Classification 分類	minor マイナー		
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024		
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(樹脂成形)		
Standard clause 規格の条項：	8.3.5.2 Manufacturing process design output 製造工程設計からのアウトプット		
Requirement 要求事項 製造工程設計からのアウトプットには、次の事項を含めなければならない。しかし、それに限定されない。 a)～f) 省略 g) 製造工程FMEA h) 以下省略			
Statement of nonconformity 不適合の記述： 改善処置後の工程FMEAによるリスク分析の仕組みが機能していない。			
Objective evidence 客観的証拠： 絶縁カバーの工程FMEA 番号HH-5156 では、成形工程では、「バリ」の改善処置として「熱電対による型温測定」を追加していた。改善処置前は厳しさ5 発生頻度2、検出難易度8となっていたが、改善処置後は厳しさ 4、発生頻度2、検出難易度8 となっていた。改善処置は設計関するものではないにも関わらず、厳しさの値が減少している。 当社の品質マニュアルでは、適用される参照文書として、FMEA第4版スタディガイドが記載されている。			
Justification for classification 分類を正当とする理由： 改善処置は実施されており、製造工程のリスクは悪化することではなく、FMEA作成時の記載間違いと判断しマイナー不適合とする。			
Ichiro Tsuchida Auditor's name 審査員氏名	5-ADP-22-05-3313 Auditor ID no. 審査員 ID No.	25.Apr.2024 Audit closing meeting date	This document is valid without a signature This document is valid without



審査終了会議実施日

a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目

Organizations representative

date



組織の代表者

日付



Nonconformity 13

不適合 13

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.
NC 識別番号

IT-2

Standard
規格

IATF 16949:2016

Classification
分類minor
マイナーDue date max. 60 days
完了期限 最長60日間

14.Jun.2024

Nonconformity observed in process
プロセスで観察された不適合

製造P(樹脂成形)

Standard clause
規格の条項：10.2.4
Error-proofing
ポカヨケRequirement
要求事項

採用された手法の詳細は、プロセスリスク分析(PFMEAのような)に文書化し、及び試験頻度はコントロールプランに文書化しなければならない。

Statement of nonconformity
不適合の記述：

ポカヨケ適用後のプロセスリスク分析実施の仕組みが機能していない。

Objective evidence
客観的証拠：

絶縁カバーのコントロールプラン HH5016 では、梱包工程でポカヨケとして「バーコードのOK銘板、NG銘板を使って確認する」と記載されていたが、関連する工程FMEAにHH5156には、リスク分析された結果は記載されていなかった。

Justification for classification
分類を正当とする理由：

工程ではバーコードによる照合は実施され、バーコードの機能点検も1回/週実施されている事より、工程のリスクが悪化することはない。FMEAのリスク分析の部分的な失敗と判断しマイナー不適合とする。

Ichiro Tsuchida
Auditor's name
審査員氏名5-ADP-22-05-3313
Auditor ID no.
審査員 ID No.25.Apr.2024
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signatureTo be completed by the organization
組織記入欄



S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

不足項目

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

不足項目

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

不足項目

Does the root cause impact other similar processes or products? 不足項目

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

Please describe how the root cause does not impact other process? 不足項目

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

不足項目

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

不足項目

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

不足項目

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

不足項目

Submission(s)

提出

不足項目

不足項目

Organizations representative

組織の代表者

date

日付



Nonconformity 14

不適合 14

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	IT-3		
Standard 規格	IATF 16949:2016		
Classification 分類	major メジャー		
Due date max. 20 days 完了期限 最長20日間	10.May.2024		
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	14.Jun.2024		
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(樹脂成形)		
Standard clause 規格の条項：	9.1.1.1 Monitoring and measurement of manufacturing processes 製造工程の監視及び測定		
Requirement 要求事項 組織は、工程フロー図、PFMEA、及びコントロールプランが実施されることを確実にしなければならぬ。			
Statement of nonconformity 不適合の記述：			
コントロールプラン作成運用と工程FMEAによるリスク分析運用の仕組みが機能していない。			
Objective evidence 客観的証拠：			
絶縁カバーのコントロールプランHH-5016では材料受入工程でバーコードを使用し点検方法が記載されていた。また関連する工程FMEA HH-5156では、材料受入工程でバーコード適用後のリスク分析の結果が記録されていた。材料受入工程では、バーコードが使用されていないことが判明した。			
Justification for classification 分類を正当とする理由：			
コントロールプラン作成運用と工程FMEAによるリスク分析運用の仕組みが機能不全と判断しメジャー不適合とする。			
Ichiro Tsuchida Auditor's name 審査員氏名	5-ADP-22-05-3313 Auditor ID no. 審査員 ID No.	25.Apr.2024 Audit closing meeting date 審査終了会議実施日	This document is valid without a signature This document is valid without a signature



To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Correction (Containment) action, including timing and responsible person:

S1 タイミング及び責任者を含めた是正（封込め）：

責任者：小山 浩

・修正（不適合状態の除去、手直し等）

作業を実情に合わせコントロールプラン及び工程FMEAの資料を改訂した。

実施日：5月1日

・封じ込め（顧客へのリスク防止、是正処置完了までの暫定処置（暫定教育、暫定指示、注意喚起、情報展開など）、全数検査等）

今回の不具合内容について関係部署へ展開を行い、「SZR004 原材料・部材入出庫手順」に則った受入検査実施の徹底を図った。

実施日：4月30日

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

添付資料：

IT-3-添付②-【修正】HH5016_MHV絶縁カバー_コントロールプラン_修正版.pdf

IT-3-添付③-【修正】HH-5156_工程FMEA(AP)_絶縁カバー_修正版.pdf

IT-3-添付⑧-教育記録_2024.04.30.pdf

Evidence of implementation files

実施の証拠ファイル

IT-3-添付②-【修正】HH5016_MHV絶縁カバー_コントロールプラン_修正版.pdf, IT-3-添付③-【修正】HH-5156_工程FMEA(AP)_絶縁カバー_修正版.pdf, IT-3-添付⑧-教育記録_2024.04.30.pdf

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

添付参照：IT-3_添付-なぜなぜ分析_01

IT-3_添付-なぜなぜ分析_02

IT-3_添付-なぜなぜ分析_03

Does the root cause impact other similar processes or products?
その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか？

No
いいえ

Please describe how the root cause does not impact other process?
この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

現状受入にてバーコードは未使用ではあるが、「SZR004 原材料・部材入出庫手順」に基づき適正な受入検査を行っており、過去に於いても、混入・材料違い等の事例は無い。

Root cause analysis files

根本原因分析ファイル

IT-3_添付-なぜなぜ分析_01.pdf, IT-3_添付-なぜなぜ分析_02.pdf, IT-3_添付-なぜなぜ分析_03.pdf

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

①CP及びFMEA作成手順に於いて、作成・修正を行う際にクロスファンクショナルで確認する事が記載されていない



かった。

②手順書に進捗を確認する事が記載されていなかった。

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた、 システム的な是正処置

■コントロールプラン作成手順書 (HH-1014) 及び工程FMEA実施手順書(HH-1001)の見直しを実施した。

1、品証部門だけでなく、関連部門も確実に参加し、内容に問題ないことを互いに確認するルールとした。

2、帳票と現場の実作業の整合性確認を行うことをルール化した。

3、作成・改訂時にはクロスファンクショナルチームで検討し、現場での実作業も確認する事を明記した。

4、工程FMEA実施手順書に、実施時に計画をたてて進捗を確認する事を明記した。

実施日：5月9日（コントロールプラン作成手順書）

実施日：6月14日（FMEA実施手順書）

■コントロールプラン及び工程FMEAの書式に、作成・確認・承認欄を追記し、作成・改定内容が確実に確認できる仕組みとした。

実施日：5月10日

■上記手順書の内容について、関係部門に展開（教育）し周知徹底を図った。

実施日：6月20日

Corrective actions files

システムの是正処置ファイル

IT-3-添付⑨-コントロールプラン作成手順書_HH-1014_Rev1.pdf, IT-3-添付⑩-工程FMEA実施手順書_HH-1001_Rev2.pdf, IT-3-添付⑩-【是正処置】コントロールプラン_新フォーム.pdf, IT-3-添付⑩-【是正処置】工程FMEA(AP)_新フォーム.pdf, IT-3-添付⑬-教育記録_2024.06.20.pdf

20 day response submission

20日以内の対応提出

鈴木 康弘

21.May.2024

Organizations representative

date

組織の代表者

日付

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

添付資料：IT-3-添付⑨-コントロールプラン作成手順書_HH-1014_Rev1.pdf

添付資料：IT-3-添付⑩-工程FMEA実施手順書_HH-1001_Rev2.pdf

添付資料：IT-3-添付⑩-【是正処置】コントロールプラン_新フォーム.pdf

添付資料：IT-3-添付⑩-【是正処置】工程FMEA(AP)_新フォーム.pdf

添付資料：IT-3-添付⑬-教育記録_2024.06.20.pdf

添付資料：IT-3-添付①-SZR004原材料・部材入出庫手順.pdf

Evidence of implementation files

実施の証拠ファイル

IT-3-添付①-SZR004原材料・部材入出庫手順.pdf

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

バーコードシステム導入時、CP、PFMEAについて実施・検証予定。

(6月末予定)



Submission(s)
提出

小山 浩	21.Jun.2024
Organizations representative 組織の代表者	date 日付