

Nonconformity management

不適合マネジメント



Organization name 組織の名称	MITSUI SEIMITSU CO., LTD. ミツイ 精密株式会社 温水工場
Audit start date 審査開始日	22.Jul.2025
Audit end date 審査終了日	25.Jul.2025
Audit type 審査タイプ	1st Surveillance audit サーベイランス審査 1回目
CB identification no. CB 識別番号	UAU-Z17938
IATF USI (Unique site identifier) IATF USI (固有サイト識別子)	TFXK9K



Additionally to this report a digital NC management report file will be provided by the auditor which has to be completed in IATF NC CARA at <https://nc-cara.iatfglobaloversight.org>. All information about the software and use is provided in the documentation accessible at the provided link.



NC no. NC 番号	NC identifica tion no. NC 識別番 号	Auditor's name 審査員氏名	Standard 規格	Standar d clause 規格の 条項：	Classificat ion 分類	Due date max. 15 days 最長 15 日間 の提出期限	Due date max. 60 days 完了期限 最 長60日間	Reviewer decision レビュー 者による 判定	Date reviewed レビュー日	Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合
1	KK-1	Keiichi-Koide	ISO 9001:2015 及び IATF 16949:2016	9.2.2	minor マイナー		13.Sep.2025			内部監査P
2	KK-2	Keiichi-Koide	IATF 16949:2016	10.2.3	minor マイナー		13.Sep.2025			製造工程設計P
3	HT-1	Hideo-Tomimoto	IATF 16949:2016	8.3.3.3	minor マイナー		13.Sep.2025			製造P(プレス)
4	HT-2	Hideo-Tomimoto	ISO 9001:2015 及び IATF 16949:2016	7.5.3.2	minor マイナー		13.Sep.2025			製造P(プレス)



NC & actions

NC 及び処置

Nonconformity 1

不適合 1

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	KK-1
Standard 規格	ISO 9001:2015 及び IATF 16949:2016
Classification 分類	minor マイナー
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	13.Sep.2025
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	内部監査P
Standard clause 規格の条項：	9.2.2 Internal Audit 内部監査
Requirement 要求事項 組織は、次に示す事項を行わなければならない。 f) 監査員プログラムの実施及び監査結果の証拠として、文書化した情報を保持する。 又、IATF内部監査規定(QK-1015)の内部監査の実施では「内部監査チェックリスト」に従い行うことを規定している。	
Statement of nonconformity 不適合の記述：	
内部監査情報の運用プロセスが一部有効に機能していない	
Objective evidence 客観的証拠：	
品質マネジメントシステム監査、製造工程監査及び製品監査の結果('24/9/2~12/20)については、IATF内部監査規定(QK-1015)に基づき内部監査(システム/製造工程/製品)チェックリストを用いて記録する事が指示されていたが、軽微な不適合(1件)、改善の機会(16件)を含むすべての規格項番は空欄のまま運用されていた。	
Justification for classification 分類を正当とする理由：	
軽微な不適合(1件)、改善の機会(16件)については内部監査報告書に記録され、購買プロセスでの軽微な不適合(1件)の是正処置は購買管理規定(QK-15)を改訂、また、改善の機会(16件)については、内部監査改善の機会一覧の中で、是正処置と確認完了日がフォローされていた。よって、内部監査(システム/製造工程/製品)チェックリストの部分的な運用ミスと判断しカテゴリーBとした。	



Keiichi-Koide
Auditor's name
審査員氏名

6-AUD-
C-2411-3196-3296
Auditor ID no.
審査員 ID No.

25.Jul.2025
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日

This document is valid without
a signature
This document is valid without
a signature

To be completed by the organization
組織記入欄

S1 Containment action, including timing and responsible person:
S1 封込め処置, タイミング及び責任者を含める:

S2 Evidence of implementation
S2 実施の証拠

S3 Root cause analysis
S3 根本原因分析

Does the root cause impact other similar processes
or products?
その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与え
るか?

Please describe how the root cause does not impact
other process?
この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を
与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result
S4 根本原因の結果

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person
S5 タイミング及び責任者を含めた, システム的な是正処置

S6 Evidence of implementation
S6 実施の証拠

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions
S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

Submission(s)
提出

Organizations representative
組織の代表者

date
日付



Nonconformity 2

不適合 2

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no.
NC 識別番号

KK-2

Standard
規格

IATF 16949:2016

Classification
分類minor
マイナーDue date max. 60 days
完了期限 最長60日間

13.Sep.2025

Nonconformity observed in process
プロセスで観察された不適合

製造工程設計P

Standard clause
規格の条項：10.2.3
Problem solving
問題解決

Requirement

要求事項

組織は、次の事項を含む、問題解決の方法を文書化したプロセスをもたなければならない。

a) ~e)省略

f) 適切な文書化した情報(例 PFMEA, コントロールプラン)のレビュー及び、必要に応じた更新

Statement of nonconformity

不適合の記述：

問題解決時のPFMEAレビュープロセスが一部有効に機能していない

Objective evidence

客観的証拠：

MEK社向け エンボステーピングシーリング不良発生('24/3/31)において、対策は固定治具にロックピン2か所追加による空振り防止を図る案件採用が、是正・予防処置管理票(PM-01/品番:NT3621-P44/PM9EBB)の記録から確認できたが、当該のPFMEA(HH-5151/'24.11.26)には反映されていなかった。

Justification for classification

分類を正当とする理由：

PFMEA(HH-5151/'24.11.26)にはなかったが、当該のコントロールプラン、作業手順書への反映及び実作業検証において問題は認められない事から部分的な記録のミスと判断しカテゴリーBとした。

Keiichi-Koide
Auditor's name
審査員氏名6-AUD-
C-2411-3196-3296
Auditor ID no.
審査員 ID No.25.Jul.2025
Audit closing meeting
date
審査終了会議実施日This document is valid without
a signatureThis document is valid without
a signature

To be completed by the organization



組織記入欄

S1 Containment action, including timing and responsible person:

S1 封込め処置, タイミング及び責任者を含める:

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

Does the root cause impact other similar processes or products?

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか?

Please describe how the root cause does not impact other process?

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた, システム的な是正処置

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

Submission(s)

提出

Organizations representative

組織の代表者

date

日付



Nonconformity 3

不適合 3

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	HT-1
Standard 規格	IATF 16949:2016
Classification 分類	minor マイナー
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	13.Sep.2025
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(プレス)
Standard clause 規格の条項:	8.3.3.3 Special characteristics 特殊特性

Requirement

要求事項

組織は、顧客によって決定された、また組織によって実施されたリスク分析による特殊特性を特定するプロセスを確立し、文書化し、実施するために部門横断的アプローチを用いなければならない。それには次の事項を含めなければならない。

a) 図面(必要に応じて)、リスク分析(FMEAのような)、コントロールプラン、及び標準作業/作業指示書における全ての特殊特性の文書化。特殊特性は、固有の記号で識別され、これら特殊特性の設定を表示した、又はこれら特殊特性に対して必要な管理を表示した製造文書において文書化される。(SI6を含む)

Statement of nonconformity

不適合の記述:

顧客指定の特殊特性を必要な管理を表示した製造文書に文書化するプロセスが有効では無かった。

Objective evidence

客観的証拠:

メクテック社向けのハーフバスバA (NT3621-P51) / ハーフバスバB (NT3621-P52)の顧客図面において特殊特性として重要特性はⓂ、管理特性には*が付与されている。表面処理 Ep-Al/Ni0.5.Sn1m (Ni-Sn Max3μm)の項目には管理特性を示す*が付与されている。当該製品の工程FMEA (HH-5151)には故障モードとして「異なる材料のセット」、予防として「材料外観確認」と記載されていて、顧客指定の管理特性を示す*が特殊特性(分類)の項に示されているが、コントロールプラン (HH-5011)の該当工程である「2.条件設定」、「3.セットアップ検査」の特殊特性の分類の項目には顧客指定の管理特性を示す*が付与されていなかった。

Justification for classification

分類を正当とする理由:

メクテック社図面にて指示されている表面処理 Ep-Al/Ni0.5.Sn1m (Ni-Sn Max3μm)は「1.材料受入れ」でめっき業者からの検査成績書で毎ロット確認され、該当工程である「2.条件設定」、「3.セットアップ検査」では、PFMEAに記載されている検出方法である、工程検査記録表を使用して、めっき仕様確認とめっき幅の測定が実施されており、顧客へ不適合品が流出するリスクは無い。表面処理以外の寸法に関する重要特性Ⓜ、管理特性*は漏れ



なくコントロールプランに記載されており、顧客指定の特殊特性を製造文書（コントロールプラン）に文書化するプロセスの部分的な失敗であり、カテゴリ-Bと判断する。

Hideo-Tomimoto	4-AUD-	25.Jul.2025	This document is valid without
Auditor's name	C-2412-1483-5477	Audit closing meeting	a signature
審査員氏名	Auditor ID no.	date	This document is valid without
	審査員 ID No.	審査終了会議実施日	a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Containment action, including timing and responsible person:

S1 封込め処置, タイミング及び責任者を含める:

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

Does the root cause impact other similar processes or products?

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか?

Please describe how the root cause does not impact other process?

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた, システム的な是正処置

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

Submission(s)

提出

Organizations representative

組織の代表者

date

日付



Nonconformity 4

不適合 4

To be completed by the CB auditor

CB 審査員記入欄

NC header

NCヘッダー

NC identification no. NC 識別番号	HT-2		
Standard 規格	ISO 9001:2015 及び IATF 16949:2016		
Classification 分類	minor マイナー		
Due date max. 60 days 完了期限 最長60日間	13.Sep.2025		
Nonconformity observed in process プロセスで観察された不適合	製造P(プレス)		
Standard clause 規格の条項：	7.5.3.2 Control of Documented Information 文書化した情報の管理		
Requirement 要求事項 文書化した情報の管理に当たって、組織は、該当する場合には、必ず、次の行動に取り組まなければならない。 中略) c) 変更の管理 (例えば版の管理) 以下略)			
Statement of nonconformity 不適合の記述：	文書化した情報の最新版を管理するプロセスが有効でなかった。		
Objective evidence 客観的証拠：	「プレス工程内異常処置手順書」は工程内不適合管理表の起票手順を明確にすることを目的に2024年7月9日に第4版に改訂され、関係者への教育を実施した記録が残されていたが、①プレス工程に配布されていた当該手順書は第2版であった。②原紙保管用ファイルの手順書も第2版であった。		
Justification for classification 分類を正当とする理由：	前述の通り当該手順書の改訂内容は2025年5月27日にプレス係の関係者への教育が実施され、有効性確認まで実施されていることが教育記録で確認出来た。また、同じ内容について上位規格である「異常処置手順書 (III-068)」の改定により同時に展開されており、当初の目的「起票手順を明確にする」は達成されており、出荷製品へのリスクも無い。文書化した情報の最新版を管理するプロセスの部分的な失敗でありカテゴリーBと判断する。なお、当該「プレス工程内異常処置手順書」の第3版についても作成および配布の履歴が確認出来ていないが、第3版と第4版（最新版）との作成間隔が非常に短かったため運用や配布が行われていないことを聞き取りで確認した。		
Hideo-Tomimoto	4-AUD-	25.Jul.2025	This document is valid without



Auditor's name

審査員氏名

C-2412-1483-5477

Auditor ID no.

審査員 ID No.

Audit closing meeting

date

審査終了会議実施日

a signature

This document is valid without

a signature

To be completed by the organization

組織記入欄

S1 Containment action, including timing and responsible person:

S1 封込め処置, タイミング及び責任者を含める:

S2 Evidence of implementation

S2 実施の証拠

S3 Root cause analysis

S3 根本原因分析

Does the root cause impact other similar processes or products?

その根本原因は他の類似プロセス又は製品に影響を与えるか?

Please describe how the root cause does not impact other process?

この根本原因が他のプロセスに対してどのように影響を与えないか、について記述して下さい。

S4 Root cause result

S4 根本原因の結果

S5 Systemic corrective actions, including timing and responsible person

S5 タイミング及び責任者を含めた, システム的な是正処置

S6 Evidence of implementation

S6 実施の証拠

S7 Action taken to verify effective implementation of corrective actions

S7 是正処置の有効な実施を検証するために取られた処置

Submission(s)

提出

Organizations representative

組織の代表者

date

日付