




このLPを診断して（URLを貼るか、スクリーンショットを添付してください）」

Worked for 3m 43s >

スピークアップ英会話の診断が完了しました。総合スコア **29/50**・**ランクC**。  
ファイル名はダウンロード互換のため英数字表記です。

- ① **01\_UI\_Scorecard\_speakup\_eikaiwa.pptx**
- ② **02\_Proposals\_speakup\_eikaiwa.pptx**
- ③ **03\_Visual\_Board\_speakup\_eikaiwa.pptx**

続けて、FVだけを深く見た改善ワイヤーも作れます。

続けて

FV改善ワイヤーを、**PC版1画面・問い合わせ導線**を中心にした具体案として作成します。

内容は「訴求見出し／初心者向け補足／信頼要素／問い合わせCTA／料金への補助導線」を配置し、**PNGをZIPにまとめて納品**します。

この形式と粒度でよろしいですか？

OK

1m 1s考えました >

分析が終了しました ^

<> Python



```
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from pathlib import Path
import zipfile, textwrap, os

OUT_DIR = Path("/mnt/data")
png_path = OUT_DIR / "speakup_fv_wireframe_pc.png"
zip_path = OUT_DIR / "speakup_fv_wireframe_pc.zip"

W, H = 1600, 1000
img = Image.new("RGB", (W, H), "#EEF2F6")
draw = ImageDraw.Draw(img)

FONT_REG = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc"
FONT_BOLD = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Bold.ttc"

def font(size, bold=False):
    return ImageFont.truetype(FONT_BOLD if bold else FONT_REG, size)

def rounded(rect, radius, fill, outline=None, width=1):
    draw.rounded_rectangle(rect, radius=radius, fill=fill, outline=outline, width=width)

def text(x, y, s, size, fill="#1F2937", bold=False, anchor=None):
    draw.text((x, y), s, font=font(size, bold), fill=fill, anchor=anchor)

def wrapped_text(x, y, s, max_width, size, fill="#1F2937", bold=False, line_gap=8):
    f = font(size, bold)
    lines = []
    current = ""
    for ch in s:
        test = current + ch
        if draw.textlength(test, font=f) <= max_width:
            current = test
        else:
            if current:
                lines.append(current)
            current = ch
    if current:
```

```

        lines.append(current)

    yy = y
    for line in lines:
        draw.text((x, yy), line, font=f, fill=fill)
        yy += size + line_gap
    return yy

# ---- outer board ----
text(36, 28, "スピークアップ英会話 | FV改善ワイヤー (PC) ", 28, "#16365C", True)
text(36, 68, "目的：初心者の不安を下げ、問い合わせ・無料体験への移行率を高める", 17, "#52606D")

# ---- page frame ----
page_x, page_y, page_w, page_h = 32, 112, 1240, 842
rounded((page_x, page_y, page_x + page_w, page_y + page_h), 18, "#FFFFFF", "#D7DEE8", 2)

# browser chrome
draw.rectangle((page_x, page_y, page_x + page_w, page_y + 42), fill="#F4F6F9")
for i, c in enumerate(["#D6DBE2", "#D6DBE2", "#D6DBE2"]):
    draw.ellipse((page_x+18+i*18, page_y+15, page_x+28+i*18, page_y+25), fill=c)
rounded((page_x+120, page_y+9, page_x+880, page_y+33), 11, "#FFFFFF", "#D9E0E8", 1)
text(page_x+140, page_y+12, "speakup.example.jp", 13, "#7A8696")

# header
header_y = page_y + 42
draw.rectangle((page_x, header_y, page_x + page_w, header_y + 78), fill="#FFFFFF")
draw.line((page_x, header_y+78, page_x+page_w, header_y+78), fill="#E4E8EE", width=1)

# logo
text(page_x+34, header_y+18, "SPEAK UP", 25, "#173B68", True)
text(page_x+36, header_y+49, "英会話スクール", 12, "#6A7686")

# nav
nav_items = ["初心者向け", "レッスン", "料金", "講師", "よくある質問"]
nav_x = page_x + 340
for i, item in enumerate(nav_items):
    text(nav_x + i*108, header_y+29, item, 14, "#405063")

# header CTA
cta_x1 = page_x + page_w - 222
rounded((cta_x1, header_y+15, page_x+page_w-24, header_y+63), 10, "#1F7A5A")
text((cta_x1 + page_x+page_w-24)//2, header_y+39, "無料相談・体験を予約", 15, "#FFFFFF", True)

# hero
hero_y = header_y + 79
left_x = page_x + 50
hero_h = 590

# left content
rounded((left_x, hero_y+38, left_x+220, hero_y+72), 17, "#EAF3FF")
text(left_x+110, hero_y+55, "初心者向けオンライン英会話", 13, "#185899", True, "mm")

text(left_x, hero_y+104, "英語が苦手でも、", 38, "#132F4C", True)

```

```

text(left_x, hero_y+158, "話せる自信がつく。", 42, "#132F4C", True)

wrapped_text(
    left_x, hero_y+226,
    "日本語で相談しながら、自分に合う始め方を見つけられます。まずは無料相談で、学習目的や不安をお聞かせ
    540, 18, "#4D5B6B", False, 10
)

# benefit chips
benefits = ["初心者向け", "個別サポート", "続け方を相談"]
bx = left_x
for b in benefits:
    bw = 145 if b != "個別サポート" else 160
    rounded((bx, hero_y+340, bx+bw, hero_y+384), 10, "#F6F8FB", "#D6DDE7", 1)
    draw.ellipse((bx+16, hero_y+354, bx+28, hero_y+366), fill="#1F7A5A")
    text(bx+38, hero_y+350, b, 14, "#344454", True)
    bx += bw + 12

# CTAs
rounded((left_x, hero_y+414, left_x+330, hero_y+480), 12, "#1F7A5A")
text(left_x+165, hero_y+447, "無料相談・体験を申し込む", 18, "FFFFFF", True, "mm")
rounded((left_x+346, hero_y+414, left_x+516, hero_y+480), 12, "FFFFFF", "#173B68", 2)
text(left_x+431, hero_y+447, "料金を見る", 17, "#173B68", True, "mm")
text(left_x+2, hero_y+494, "入力約1分 | 相談だけでもOK | 無理な勧誘なし", 13, "#6B7785")

# proof row
draw.line((left_x, hero_y+542, left_x+548, hero_y+542), fill="#E1E6EC", width=1)
text(left_x, hero_y+558, "問い合わせ前に確認できる安心材料", 13, "#6A7686", True)
text(left_x, hero_y+588, "・講師プロフィール ・受講の流れ ・料金の考え方", 15, "#2E4153")

# right visual placeholder
visual_x = page_x + 660
visual_y = hero_y + 38
visual_w = 530
visual_h = 520
rounded((visual_x, visual_y, visual_x+visual_w, visual_y+visual_h), 18, "#DDE6EF")
# abstract person/video placeholders
rounded((visual_x+42, visual_y+42, visual_x+488, visual_y+330), 14, "#C9D6E3")
draw.ellipse((visual_x+205, visual_y+92, visual_x+295, visual_y+182), fill="#AABACB")
rounded((visual_x+145, visual_y+178, visual_x+355, visual_y+300), 30, "#AABACB")
# callout card on visual
rounded((visual_x+30, visual_y+352, visual_x+500, visual_y+492), 14, "FFFFFF", "#D6DDE7")
text(visual_x+54, visual_y+372, "初心者の不安を先回りして解消", 18, "#173B68", True)
wrapped_text(
    visual_x+54, visual_y+408,
    "「何を話せばいい?」「ついていける?」などの疑問を、短いQ&Aで見せる。",
    400, 15, "#52606D", False, 7
)

# below-fold teaser
fold_y = page_y + 42 + 78 + 590
draw.rectangle((page_x, fold_y, page_x+page_w, page_y+page_h), fill="#F7F9FC")

```

```

text(page_x+50, fold_y+22, "次に見せる内容", 15, "#173B68", True)
next_cards = [
    ("01", "初心者が続けやすい理由"),
    ("02", "料金とレッスンの選び方"),
    ("03", "申込みから開始までの流れ"),
]

cx = page_x + 50
for no, label in next_cards:
    rounded((cx, fold_y+54, cx+350, fold_y+118), 10, "#FFFFFF", "#D8DEE7", 1)
    text(cx+24, fold_y+78, no, 18, "#1F7A5A", True)
    text(cx+70, fold_y+76, label, 15, "#2E4153", True)
    cx += 370

# ---- annotation panel ----
panel_x = 1300
rounded((panel_x, 112, 1570, 954), 18, "#173B68")
text(panel_x+24, 138, "改善の狙い", 23, "#FFFFFF", True)

notes = [
    ("1", "初心者向けを最初に明示", "誰向けのサービスかを1秒で理解させる。"),
    ("2", "CTAを相談＋体験に変更", "体験だけより心理的ハードルを下げる。"),
    ("3", "主CTAと副CTAを分離", "問い合わせを主役にし、料金確認は補助にする。"),
    ("4", "安心材料をCTA直前へ", "不安解消後に行動できる順番へ組み替える。"),
    ("5", "実績は確認済み情報のみ", "数値・受賞歴は裏付けがあるものだけ掲載する。"),
]

ny = 190
for no, heading, body in notes:
    rounded((panel_x+20, ny, panel_x+250, ny+128), 12, "#FFFFFF")
    draw.ellipse((panel_x+34, ny+18, panel_x+66, ny+50), fill="#1F7A5A")
    text(panel_x+50, ny+34, no, 15, "#FFFFFF", True, "mm")
    text(panel_x+78, ny+18, heading, 15, "#173B68", True)
    wrapped_text(panel_x+34, ny+62, body, 198, 13, "#52606D", False, 5)
    ny += 144

# footer note
text(panel_x+24, 914, "※ コピー・訴求内容は実データ確認後に確定", 12, "#C9D5E5")

img.save(png_path, quality=95)

with zipfile.ZipFile(zip_path, "w", compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:
    zf.write(png_path, arcname=png_path.name)

```

STDOUT/STDERR

Created: /mnt/data/speakup\_fv\_wireframe\_pc.zip

FV改善ワイヤー（PC版）を作成しました。問い合わせ導線を主軸に、初心者向け訴求・安心材料・主CTA／副CTAの優先順位を整理しています。



FV改善ワイヤーをダウンロード（PNG本体を内包）



