




スコアだけ手早く知りたい

FVワイヤー指示書

対象：スピークアップ英会話／PC版を基準

目的：無料体験・問い合わせへの到達率向上

1. レイアウト構成

ヘッダー

高さは72～80px。スクロール後も上部に固定します。

左から以下の順に配置してください。

ロゴ

特徴 | 講師 | 料金・コース | 受講生の声 | よくある質問

[無料体験を予約する]



右端のCTAは背景色付きのボタンにし、通常のナビゲーションと明確に区別します。「お問い合わせ」はナビゲーション内に残さず、無料体験CTAを主導線にします。

FV本体

PCでは左右2カラムとします。

- ・ 左カラム：全体幅の約55%
- ・ 右カラム：全体幅の約45%
- ・ FV全体高：ヘッダーを除き560～640px
- ・ コンテンツ最大幅：1200px前後

- 左右余白：40～80px

左カラムは次の順序で配置します。

補助ラベル
メインキャッチコピー
サービス説明
3つの特徴
メインCTA・サブCTA
安心材料



右カラムには、講師と受講者がオンラインで会話していることが直感的に分かる写真を配置します。人物の顔やPC画面が左側を向く写真を使い、視線がコピーとCTAへ戻る構図にしてください。

FV直下

FV下端に横長の実績・特徴帯を設置します。

日本人・ネイティブ講師
朝5時～深夜1時
初心者からビジネスまで対応
無料体験レッスン2回



4項目を均等配置し、各項目に小さなアイコンを付けます。

2. 掲載文言

補助ラベル

初心者・忙しい方に選ばれるオンライン英会話



メインキャッチコピー

初めてでも、忙しくても、
続けられるオンライン英会話



PCでは2行表示を基本とし、「続けられるオンライン英会話」を分断しないでください。

サービス説明

日本人講師とネイティブ講師が、
目的やレベルに合わせて英語学習をサポート。
朝5時から深夜1時まで、生活に合わせて受講できます。



3つの特徴

- ✓ 日本人講師とネイティブ講師が在籍
- ✓ 初心者からビジネス英語まで対応
- ✓ スマートフォン・PCから受講可能



CTA

メインCTA：

無料体験レッスンを予約する



サブCTA：

料金・コースを見る



CTA下の補足：

無料体験2回・オンライン完結
受講前のご相談だけでも可能です



3. UI仕様

CTAボタン

メインCTAは横幅260～320px、高さ52～60px。背景色はブランドカラーまたは視認性の高いアクセントカラーを使用し、白文字・太字とします。

サブCTAは白背景・ブランドカラーの枠線付きにしてください。メインCTAより視覚的に弱くします。

ホバー時は以下の変化を付けます。

- 背景色をわずかに濃くする
- 1～2px上へ移動
- 控えめな影を追加

ボタン内に矢印を入れる場合は右端に配置し、文言との間隔を16px以上確保します。

文字サイズ

PC表示の目安：

- 補助ラベル：14～16px
- メインコピー：40～48px
- 説明文：16～18px
- 特徴一覧：15～16px
- CTA：16～18px

- 安心材料：13～14px

メインコピーは太字、説明文は標準ウェイトとし、情報の強弱を明確にします。

余白

- 補助ラベルからコピー：12～16px
- コピーから説明文：20～24px
- 説明文から特徴一覧：24～32px
- 特徴一覧からCTA：28～36px
- CTAから安心材料：12～16px

CTA周辺には十分な余白を設け、説明文や画像と接近させないでください。

写真

現在のオンライン英会話らしさは維持しつつ、次の条件を満たす写真を優先します。

- 講師と受講者の両方が認識できる
- 表情が明るい
- PCまたはタブレットが映っている
- 背景が整理されている
- コピーを置く余白が確保されている

写真上に文字を直接重ねず、コピーと画像は別カラムで管理します。

スマートフォン表示

以下の順番で縦に並べます。

補助ラベル
メインコピー
説明文
画像
3つの特徴
メインCTA
サブCTA
安心材料



メインCTAは画面幅から左右20pxを引いた横幅にします。ページ下部には「無料体験を予約する」の固定CTAを表示してください。

4. 実装注意点

最優先は、FV表示直後に「誰向けのサービスか」「何が得られるか」「次に何を押すか」が理解できる状態をつくることです。

キャッチコピー、特徴、CTAは画像化せずHTMLテキストで実装してください。読み込み速度とアクセシビリティを考慮し、FV画像はWebP形式を基本とします。

CTAクリック後は、入力項目の多い一般問い合わせフォームではなく、無料体験専用の短いフォームへ遷移させます。フォームでは、氏名・メールアドレス・希望日時など必要最小限の入力に抑えてください。

ヘッダーCTA、FV内CTA、固定CTAは同じ遷移先に統一します。文言も「無料体験を予約する」に揃え、ページ内で異なる表現を混在させないでください。

デザイン確認時の合格条件

- 3秒以内にオンライン英会話サービスだと分かる
- 初心者や忙しい人向けであることが伝わる
- 無料体験CTAが最も目立つ
- CTAの近くに安心材料がある
- PC・スマートフォンの両方でCTAが初期表示範囲に入る

次は、この指示書を基にBefore／AfterのFVイメージを作ると、デザイン判断を共有しやすくなります。

進めて

Before／AfterのFV比較画像を、**PC版1画面・プレゼンで共有できる粒度**で作成します。納品はPNG本体を収めたZIP形式とし、Beforeは現状構成、AfterはCTA・コピー・強みを再設計した案にします。

この形式・粒度でよろしいですか？

はい

分析エラーが発生しました へ

Python

```
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont, ImageFilter
import os, textwrap, zipfile, math

# Paths
before_path = "/mnt/data/before.html.png"
png_path = "/mnt/data/speakup_fv_before_after.png"
zip_path = "/mnt/data/speakup_fv_before_after.zip"
```

```

# Fonts
font_reg_path = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc"
font_bold_path = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Bold.ttc"

def F(size, bold=False):
    return ImageFont.truetype(font_bold_path if bold else font_reg_path, size)

def rounded_shadow(base, box, radius=22, shadow_offset=(0, 10), shadow_blur=18, shadow_alpha=0.5):
    x0, y0, x1, y1 = box
    shadow = Image.new("RGBA", base.size, (0,0,0,0))
    sd = ImageDraw.Draw(shadow)
    ox, oy = shadow_offset
    sd.rounded_rectangle((x0+ox, y0+oy, x1+ox, y1+oy), radius=radius, fill=(0,0,0,shadow_alpha))
    shadow = shadow.filter(ImageFilter.GaussianBlur(shadow_blur))
    base.alpha_composite(shadow)

def draw_text_box(draw, xy, text, font, fill, max_width, line_spacing=8, anchor=None):
    x, y = xy
    words = list(text)
    lines, line = [], ""
    for ch in words:
        test = line + ch
        if draw.textlength(test, font=font) <= max_width:
            line = test
        else:
            if line:
                lines.append(line)
            line = ch
    if line:
        lines.append(line)
    cy = y
    bbox = font.getbbox("あ")
    line_h = bbox[3] - bbox[1]
    for ln in lines:
        draw.text((x, cy), ln, font=font, fill=fill, anchor=anchor)
        cy += line_h + line_spacing
    return cy

def fit_crop(img, size):
    tw, th = size
    iw, ih = img.size
    scale = max(tw/iw, th/ih)
    nw, nh = int(iw*scale), int(ih*scale)
    img = img.resize((nw, nh), Image.Resampling.LANCZOS)
    left = (nw-tw)//2
    top = (nh-th)//2
    return img.crop((left, top, left+tw, top+th))

# Canvas
W, H = 2000, 1160
canvas = Image.new("RGBA", (W, H), (244, 246, 249, 255))

```

```

draw = ImageDraw.Draw(canvas)

NAVY = (9, 45, 70)
NAVY2 = (14, 60, 89)
TEXT = (30, 42, 55)
SUB = (95, 108, 123)
WHITE = (255, 255, 255)
ORANGE = (242, 112, 36)
LIGHT = (247, 249, 251)
GREEN = (36, 138, 91)
BORDER = (219, 224, 230)

# Header
draw.text((80, 58), "FV Before / After", font=F(54, True), fill=TEXT)
draw.text((80, 128), "問い合わせ増加を目的に、価値訴求と無料体験CTAを再設計", font=F(25), fill=TEXT)

# Card geometry
card_y = 225
card_w, card_h = 880, 790
left_x, right_x = 80, 1040

for x in (left_x, right_x):
    rounded_shadow(canvas, (x, card_y, x+card_w, card_y+card_h))
    draw.rounded_rectangle((x, card_y, x+card_w, card_y+card_h), radius=22, fill=WHITE)

# Labels
draw.rounded_rectangle((left_x+28, card_y+24, left_x+170, card_y+72), radius=24, fill=WHITE)
draw.text((left_x+99, card_y+48), "BEFORE", font=F(19, True), fill=WHITE, anchor="mm")

draw.rounded_rectangle((right_x+28, card_y+24, right_x+156, card_y+72), radius=24, fill=WHITE)
draw.text((right_x+92, card_y+48), "AFTER", font=F(19, True), fill=WHITE, anchor="mm")

# Browser frames
browser_y = card_y + 94
browser_x_l = left_x + 28
browser_x_r = right_x + 28
browser_w = card_w - 56
browser_h = 610

def browser_frame(x, y, w, h):
    draw.rounded_rectangle((x, y, x+w, y+h), radius=14, fill=(250,251,252), outline=BORDER)
    draw.rounded_rectangle((x, y, x+w, y+34), radius=14, fill=(235,238,242))
    draw.rectangle((x, y+20, x+w, y+34), fill=(235,238,242))
    for i, c in enumerate(((239,95,86), (242,189,62), (90,194,104))):
        draw.ellipse((x+14+i*22, y+11, x+24+i*22, y+21), fill=c)

browser_frame(browser_x_l, browser_y, browser_w, browser_h)
browser_frame(browser_x_r, browser_y, browser_w, browser_h)

# BEFORE screenshot crop
before = Image.open(before_path).convert("RGB")
before_crop = before.crop((0, 0, before.width, min(760, before.height)))

```

```

before_fit = fit_crop(before_crop, (browser_w-4, browser_h-38))
canvas.alpha_composite(before_fit.convert("RGBA"), (browser_x_l+2, browser_y+36))

# AFTER mockup content
ax, ay = browser_x_r+2, browser_y+36
aw, ah = browser_w-4, browser_h-38

# Background
draw.rectangle((ax, ay, ax+aw, ay+ah), fill=WHITE)

# Nav
nav_h = 66
draw.rectangle((ax, ay, ax+aw, ay+nav_h), fill=WHITE)
draw.line((ax, ay+nav_h, ax+aw, ay+nav_h), fill=BORDER, width=1)

# Logo block
draw.rounded_rectangle((ax+18, ay+14, ax+86, ay+52), radius=8, fill=NAVY)
draw.text((ax+52, ay+33), "SE", font=F(16, True), fill=WHITE, anchor="mm")
draw.text((ax+98, ay+20), "SPEAKUP", font=F(16, True), fill=NAVY)
draw.text((ax+98, ay+39), "ENGLISH", font=F(12, True), fill=NAVY)

# Nav items
nav_items = ["特徴", "講師", "料金", "受講生の声", "FAQ"]
nx = ax + 250
for item in nav_items:
    draw.text((nx, ay+32), item, font=F(12, True), fill=TEXT, anchor="mm")
    nx += 72 if item != "受講生の声" else 105

# Header CTA
cta_w = 150
draw.rounded_rectangle((ax+aw-cta_w-18, ay+13, ax+aw-18, ay+53), radius=20, fill=ORANGE)
draw.text((ax+aw-cta_w/2-18, ay+33), "無料体験を予約", font=F(13, True), fill=WHITE, anchor="mm")

# Hero
hero_top = ay + nav_h
hero_h = 410
left_w = 480
draw.rectangle((ax, hero_top, ax+left_w, hero_top+hero_h), fill=WHITE)
draw.rectangle((ax+left_w, hero_top, ax+aw, hero_top+hero_h), fill=NAVY)

# Right photo from current site
photo_src = before.crop((420, 80, 872, 530))
photo_fit = fit_crop(photo_src, (aw-left_w, hero_h))
photo_fit = photo_fit.filter(ImageFilter.Brightness(0.88))
canvas.alpha_composite(photo_fit.convert("RGBA"), (ax+left_w, hero_top))

# Dark overlay for consistency
overlay = Image.new("RGBA", (aw-left_w, hero_h), (6, 38, 58, 55))
canvas.alpha_composite(overlay, (ax+left_w, hero_top))

# Hero copy
lx = ax + 34

```



```

draw.rounded_rectangle((lx, hero_top+28, lx+272, hero_top+60), radius=16, fill=(237,243,248))
draw.text((lx+136, hero_top+44), "初心者・忙しい方へ選ばれる", font=F(12, True), fill=NAVY, anchor="mm")

draw.text((lx, hero_top+84), "初めてでも、忙しくても、", font=F(28, True), fill=TEXT)
draw.text((lx, hero_top+126), "続けられるオンライン英会話", font=F(28, True), fill=NAVY)

body = "日本人講師とネイティブ講師が、1n目的やレベルに合わせて学習をサポート。"
draw.multiline_text((lx, hero_top+178), body, font=F(15), fill=SUB, spacing=9)

features = [
    "日本人講師＋ネイティブ講師",
    "朝5時～深夜1時まで受講可能",
    "初心者からビジネスまで対応",
]

fy = hero_top + 248
for ft in features:
    draw.ellipse((lx, fy+2, lx+18, fy+20), fill=GREEN)
    draw.text((lx+9, fy+11), "✓", font=F(12, True), fill=WHITE, anchor="mm")
    draw.text((lx+28, fy), ft, font=F(14, True), fill=TEXT)
    fy += 33

# Hero CTAs
btn_y = hero_top + 350
draw.rounded_rectangle((lx, btn_y, lx+250, btn_y+48), radius=24, fill=ORANGE)
draw.text((lx+125, btn_y+24), "無料体験レッスンを予約する", font=F(14, True), fill=WHITE, anchor="mm")
draw.rounded_rectangle((lx+264, btn_y, lx+402, btn_y+48), radius=24, fill=WHITE, outline=ORANGE)
draw.text((lx+333, btn_y+24), "料金を見る", font=F(14, True), fill=NAVY, anchor="mm")

# Floating proof cards on photo
proofs = [("無料体験", "2回"), ("受講時間", "5:00-25:00")]
py = hero_top + 46
for title, value in proofs:
    draw.rounded_rectangle((ax+left_w+24, py, ax+left_w+190, py+76), radius=14, fill=(255,255,255))
    draw.text((ax+left_w+40, py+14), title, font=F(12, True), fill=SUB)
    draw.text((ax+left_w+40, py+38), value, font=F(22, True), fill=NAVY)
    py += 94

# Metrics strip
strip_y = hero_top + hero_h
strip_h = ah - nav_h - hero_h
draw.rectangle((ax, strip_y, ax+aw, strip_y+strip_h), fill=(247,249,251))
metrics = [
    ("日本人＋ネイティブ", "目的別に選べる"),
    ("朝5時～深夜1時", "生活に合わせやすい"),
    ("無料体験2回", "始める前に試せる"),
    ("オンライン完結", "PC・スマホ対応"),
]

mx = ax + 18
cell_w = (aw-36)//4
for i, (a,b) in enumerate(metrics):
    if i:
        draw.line((mx, strip_y+18, mx, strip_y+strip_h-18), fill=BORDER, width=1)

```

```

draw.text((mx+cell_w/2, strip_y+28), a, font=F(13, True), fill=NAVY, anchor="mm")
draw.text((mx+cell_w/2, strip_y+55), b, font=F(11), fill=SUB, anchor="mm")
mx += cell_w

# Notes under browser
note_y = browser_y + browser_h + 26
draw.rounded_rectangle((left_x+28, note_y, left_x+card_w-28, note_y+54), radius=12, fill=
draw.text((left_x+48, note_y+27), "課題：CTAがFV外／価値訴求が抽象的", font=F(17, True), fill=

draw.rounded_rectangle((right_x+28, note_y, right_x+card_w-28, note_y+54), radius=12, fi
draw.text((right_x+48, note_y+27), "改善：価値 → 強み → 無料体験を初期表示で完結", font=F(17,

# Footer
draw.text((80, H-55), "SPEAKUP ENGLISH | FV改善イメージ", font=F(17, True), fill=SUB)
draw.text((W-80, H-55), "UI/UX診断 by GPTs", font=F(17, True), fill=SUB, anchor="ra")

# Save PNG and ZIP
canvas = canvas.convert("RGB")
canvas.save(png_path, quality=95)

with zipfile.ZipFile(zip_path, "w", compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as z:
    z.write(png_path, arcname=os.path.basename(png_path))

```

```

-----
AttributeError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[21], line 155
    151
    152 # Right photo from current site
    153 photo_src = before.crop((420, 80, 872, 530))
    154 photo_fit = fit_crop(photo_src, (aw-left_w, hero_h))
--> 155 photo_fit = photo_fit.filter(ImageFilter.Brightness(0.88))
    156 canvas.alpha_composite(photo_fit.convert("RGBA"), (ax+left_w, hero_top))
    157
    158 # Dark overlay for consistency

AttributeError: module 'PIL.ImageFilter' has no attribute 'Brightness'

```

分析が終了しましたへ

Python



```

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont, ImageFilter, ImageEnhance
import os, zipfile

before_path = "/mnt/data/before.html.png"
png_path = "/mnt/data/speakup_fv_before_after.png"
zip_path = "/mnt/data/speakup_fv_before_after.zip"

font_reg_path = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc"
font_bold_path = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Bold.ttc"

```

```

def F(size, bold=False):
    return ImageFont.truetype(font_bold_path if bold else font_reg_path, size)

def rounded_shadow(base, box, radius=22, shadow_offset=(0, 10), shadow_blur=18, shadow_alpha=0.5):
    x0, y0, x1, y1 = box
    shadow = Image.new("RGBA", base.size, (0, 0, 0, 0))
    sd = ImageDraw.Draw(shadow)
    ox, oy = shadow_offset
    sd.rounded_rectangle((x0 + ox, y0 + oy, x1 + ox, y1 + oy),
                        radius=radius, fill=(0, 0, 0, shadow_alpha))
    shadow = shadow.filter(ImageFilter.GaussianBlur(shadow_blur))
    base.alpha_composite(shadow)

def fit_crop(img, size):
    tw, th = size
    iw, ih = img.size
    scale = max(tw / iw, th / ih)
    nw, nh = int(iw * scale), int(ih * scale)
    resized = img.resize((nw, nh), Image.Resampling.LANCZOS)
    left = (nw - tw) // 2
    top = (nh - th) // 2
    return resized.crop((left, top, left + tw, top + th))

W, H = 2000, 1160
canvas = Image.new("RGBA", (W, H), (244, 246, 249, 255))
draw = ImageDraw.Draw(canvas)

NAVY = (9, 45, 70)
TEXT = (30, 42, 55)
SUB = (95, 108, 123)
WHITE = (255, 255, 255)
ORANGE = (242, 112, 36)
GREEN = (36, 138, 91)
BORDER = (219, 224, 230)

draw.text((80, 58), "FV Before / After", font=F(54, True), fill=TEXT)
draw.text((80, 128), "問い合わせ増加を目的に、価値訴求と無料体験CTAを再設計",
        font=F(25), fill=SUB)

card_y = 225
card_w, card_h = 880, 790
left_x, right_x = 80, 1040

for x in (left_x, right_x):
    rounded_shadow(canvas, (x, card_y, x + card_w, card_y + card_h))
    draw.rounded_rectangle((x, card_y, x + card_w, card_y + card_h),
                        radius=22, fill=WHITE)

draw.rounded_rectangle((left_x + 28, card_y + 24, left_x + 170, card_y + 72),
                    radius=24, fill=(118, 126, 137))
draw.text((left_x + 99, card_y + 48), "BEFORE", font=F(19, True),
        fill=WHITE, anchor="mm")

```

```

draw.rounded_rectangle((right_x + 28, card_y + 24, right_x + 156, card_y + 72),
                        radius=24, fill=NAVY)
draw.text((right_x + 92, card_y + 48), "AFTER", font=F(19, True),
          fill=WHITE, anchor="mm")

browser_y = card_y + 94
browser_x_l = left_x + 28
browser_x_r = right_x + 28
browser_w = card_w - 56
browser_h = 610

def browser_frame(x, y, w, h):
    draw.rounded_rectangle((x, y, x + w, y + h), radius=14,
                           fill=(250, 251, 252), outline=BORDER, width=2)
    draw.rounded_rectangle((x, y, x + w, y + 34), radius=14,
                           fill=(235, 238, 242))
    draw.rectangle((x, y + 20, x + w, y + 34), fill=(235, 238, 242))
    for i, c in enumerate(((239, 95, 86), (242, 189, 62), (90, 194, 104))):
        draw.ellipse((x + 14 + i * 22, y + 11, x + 24 + i * 22, y + 21), fill=c)

browser_frame(browser_x_l, browser_y, browser_w, browser_h)
browser_frame(browser_x_r, browser_y, browser_w, browser_h)

before = Image.open(before_path).convert("RGB")
before_crop = before.crop((0, 0, before.width, min(760, before.height)))
before_fit = fit_crop(before_crop, (browser_w - 4, browser_h - 38))
canvas.alpha_composite(before_fit.convert("RGBA"), (browser_x_l + 2, browser_y + 36))

ax, ay = browser_x_r + 2, browser_y + 36
aw, ah = browser_w - 4, browser_h - 38
draw.rectangle((ax, ay, ax + aw, ay + ah), fill=WHITE)

nav_h = 66
draw.rectangle((ax, ay, ax + aw, ay + nav_h), fill=WHITE)
draw.line((ax, ay + nav_h, ax + aw, ay + nav_h), fill=BORDER, width=1)

draw.rounded_rectangle((ax + 18, ay + 14, ax + 86, ay + 52), radius=8, fill=NAVY)
draw.text((ax + 52, ay + 33), "SE", font=F(16, True), fill=WHITE, anchor="mm")
draw.text((ax + 98, ay + 20), "SPEAKUP", font=F(16, True), fill=NAVY)
draw.text((ax + 98, ay + 39), "ENGLISH", font=F(12, True), fill=NAVY)

nav_items = ["特徴", "講師", "料金", "受講生の声", "FAQ"]
nx = ax + 250
for item in nav_items:
    draw.text((nx, ay + 32), item, font=F(12, True), fill=TEXT, anchor="mm")
    nx += 72 if item != "受講生の声" else 105

cta_w = 150
draw.rounded_rectangle((ax + aw - cta_w - 18, ay + 13, ax + aw - 18, ay + 53),
                        radius=20, fill=ORANGE)
draw.text((ax + aw - cta_w / 2 - 18, ay + 33), "無料体験を予約",

```

```

        font=F(13, True), fill=WHITE, anchor="mm")

hero_top = ay + nav_h
hero_h = 410
left_w = 480
draw.rectangle((ax, hero_top, ax + left_w, hero_top + hero_h), fill=WHITE)
draw.rectangle((ax + left_w, hero_top, ax + aw, hero_top + hero_h), fill=NAVY)

photo_src = before.crop((420, 80, 872, 530))
photo_fit = fit_crop(photo_src, (aw - left_w, hero_h))
photo_fit = ImageEnhance.Brightness(photo_fit).enhance(0.88)
canvas.alpha_composite(photo_fit.convert("RGBA"), (ax + left_w, hero_top))
overlay = Image.new("RGBA", (aw - left_w, hero_h), (6, 38, 58, 55))
canvas.alpha_composite(overlay, (ax + left_w, hero_top))

lx = ax + 34
draw.rounded_rectangle((lx, hero_top + 28, lx + 272, hero_top + 60),
                        radius=16, fill=(237, 243, 247))
draw.text((lx + 136, hero_top + 44), "初心者・忙しい方へ選ばれる",
          font=F(12, True), fill=NAVY, anchor="mm")

draw.text((lx, hero_top + 84), "初めてでも、忙しくても、",
          font=F(28, True), fill=TEXT)
draw.text((lx, hero_top + 126), "続けられるオンライン英会話",
          font=F(28, True), fill=NAVY)

body = "日本人講師とネイティブ講師が、1n目的やレベルに合わせて学習をサポート。"
draw.multiline_text((lx, hero_top + 178), body, font=F(15), fill=SUB, spacing=9)

features = [
    "日本人講師＋ネイティブ講師",
    "朝5時～深夜1時まで受講可能",
    "初心者からビジネスまで対応",
]

fy = hero_top + 248
for ft in features:
    draw.ellipse((lx, fy + 2, lx + 18, fy + 20), fill=GREEN)
    draw.text((lx + 9, fy + 11), "✓", font=F(12, True), fill=WHITE, anchor="mm")
    draw.text((lx + 28, fy), ft, font=F(14, True), fill=TEXT)
    fy += 33

btn_y = hero_top + 350
draw.rounded_rectangle((lx, btn_y, lx + 250, btn_y + 48), radius=24, fill=ORANGE)
draw.text((lx + 125, btn_y + 24), "無料体験レッスンを予約する",
          font=F(14, True), fill=WHITE, anchor="mm")
draw.rounded_rectangle((lx + 264, btn_y, lx + 402, btn_y + 48),
                        radius=24, fill=WHITE, outline=NAVY, width=2)
draw.text((lx + 333, btn_y + 24), "料金を見る",
          font=F(14, True), fill=NAVY, anchor="mm")

proofs = [("無料体験", "2回"), ("受講時間", "5:00-25:00")]
py = hero_top + 46

```

```

for title, value in proofs:
    draw.rounded_rectangle((ax + left_w + 24, py, ax + left_w + 190, py + 76),
                           radius=14, fill=(255, 255, 255, 235))
    draw.text((ax + left_w + 40, py + 14), title, font=F(12, True), fill=SUB)
    draw.text((ax + left_w + 40, py + 38), value, font=F(22, True), fill=NAVY)
    py += 94

strip_y = hero_top + hero_h
strip_h = ah - nav_h - hero_h
draw.rectangle((ax, strip_y, ax + aw, strip_y + strip_h), fill=(247, 249, 251))
metrics = [
    ("日本人+ネイティブ", "目的別に選べる"),
    ("朝5時～深夜1時", "生活に合わせやすい"),
    ("無料体験2回", "始める前に試せる"),
    ("オンライン完結", "PC・スマホ対応"),
]
mx = ax + 18
cell_w = (aw - 36) // 4
for i, (a, b) in enumerate(metrics):
    if i:
        draw.line((mx, strip_y + 18, mx, strip_y + strip_h - 18), fill=BORDER, width=1)
        draw.text((mx + cell_w / 2, strip_y + 28), a,
                  font=F(13, True), fill=NAVY, anchor="mm")
        draw.text((mx + cell_w / 2, strip_y + 55), b,
                  font=F(11), fill=SUB, anchor="mm")
    mx += cell_w

note_y = browser_y + browser_h + 26
draw.rounded_rectangle((left_x + 28, note_y, left_x + card_w - 28, note_y + 54),
                       radius=12, fill=(247, 248, 250))
draw.text((left_x + 48, note_y + 27), "課題：CTAがFV外／価値訴求が抽象的",
          font=F(17, True), fill=(116, 64, 64), anchor="lm")

draw.rounded_rectangle((right_x + 28, note_y, right_x + card_w - 28, note_y + 54),
                       radius=12, fill=(238, 246, 242))
draw.text((right_x + 48, note_y + 27), "改善：価値 → 強み → 無料体験を初期表示で完結",
          font=F(17, True), fill=(35, 104, 73), anchor="lm")

draw.text((80, H - 55), "SPEAKUP ENGLISH | FV改善イメージ",
          font=F(17, True), fill=SUB)
draw.text((W - 80, H - 55), "UI/UX診断 by GPTs",
          font=F(17, True), fill=SUB, anchor="ra")

canvas.convert("RGB").save(png_path, quality=95)

with zipfile.ZipFile(zip_path, "w", compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as z:
    z.write(png_path, arcname=os.path.basename(png_path))

```

STDOUT/STDERR

Created: /mnt/data/speakup_fv_before_after.zip

Before／AfterのFV比較画像が完成しました。PNG本体をZIPに収めています。

 ZIP : `speakup_fv_before_after.zip` 