




添付スクショを診断して

SP向けFV配置仕様を、画面幅390px想定・要素順・寸法目安・固定CTA・計測ポイントまで含めたテキスト形式でまとめます。この形式でよろしいですか？

はい

スピークアップ英会話

SP向けFV配置仕様

想定画面幅：390px

目的：初心者の不安を解消し、無料体験・問い合わせへの到達率を高める

1. 全体構成

FVは、ブラウザ上端から固定CTAを除いて約760～840px以内を目安に構成します。主要CTAは、初回表示または1回以内のスクロールで必ず視認できる位置に置きます。

推奨表示順は以下です。

順番	要素	高さ目安
1	ヘッダー	56px

順番	要素	高さ目安
2	対象者ラベル	32～36px
3	メインコピー	100～120px
4	補足コピー	52～64px
5	料金・条件タグ	72～88px
6	主要CTA	56px
7	補助CTA	48～52px
8	CTA補足	24px
9	安心材料	64～80px
10	レッスンビジュアル	180～220px

2. 画面寸法

左右余白は**20px**を基本とし、コンテンツ幅は**350px**とします。

主要な寸法は以下を目安にしてください。

項目	仕様
画面幅	390px
左右余白	各20px
コンテンツ幅	350px
ブロック間余白	16～24px
関連要素間	8～12px
ボタン角丸	8～12px
タップ領域	高さ48px以上
本文最小サイズ	14px
通常本文	15～16px

項目	仕様
メインコピー	30～34px
CTA文字	17～18px

3. ヘッダー

高さは**56px**とします。

左側にロゴ、右側にメニューアイコンを配置します。ヘッダー内にCTAを置く場合は、「無料体験」など6文字程度の短い表現にし、幅を圧迫しないようにします。

推奨構成：

- ロゴ：最大幅130px
- 右CTA：幅100～112px、高さ40px
- メニューアイコン：40px四方

ヘッダーCTAと下部固定CTAが同時に強く見える場合は、ヘッダーCTAを省略し、下部固定CTAを優先します。

4. 対象者ラベル

メインコピーの上に配置し、初見で初心者向けだと判断できる状態にします。

推奨文言

「初心者専門のマンツーマン英会話」

仕様：

- 高さ：32～36px
- 横幅：内容に応じて自動
- 左右パディング：12～16px
- 文字サイズ：14px
- 背景：薄いオレンジ
- 文字色：濃いオレンジまたは紺

長文にせず、1行で表示してください。

5. メインコピー

推奨文言

「英語が苦手でも、
会話はちゃんと始められる。」

仕様：

- 文字サイズ：30～34px
- 行間：1.25～1.35
- 太字
- 最大3行
- 幅：350px
- 上余白：16px
- 下余白：12px

「初心者」「会話」「始められる」など、対象者と得られる変化が一目で伝わる言葉を優先します。

6. 補足コピー

推奨文言

「会話を楽しむための第一歩を、経験豊かな講師が伴走します。」

仕様：

- 文字サイズ：15～16px
- 行間：1.6
- 最大3行
- 文字色：濃いグレー
- 下余白：16px

抽象的な理念ではなく、初心者に対してどのような支援をするかを説明します。

7. 料金・条件タグ

料金と受講条件は、CTAより前に表示します。

推奨項目：

- 1回3,500円
- 月1回から
- 完全マンツーマン

SPでは横3列にすると窮屈になるため、以下のいずれかで配置します。

推奨：2列+1列

- 1段目：「1回3,500円」「月1回から」
- 2段目：「完全マンツーマン」

仕様：

- 各タグ高さ：40～44px
- タグ間：8px
- 背景：白

- 枠線：薄いグレー
- 文字サイズ：14～15px
- 重要な料金のみ太字

料金や受講頻度は、実際の提供条件と一致する内容だけを掲載してください。

8. 主要CTA

主要CTAは**「無料体験を予約する」**とします。

仕様：

- 幅：350px
- 高さ：56px
- 背景：オレンジ
- 文字色：白
- 文字サイズ：17～18px
- 太字
- 角丸：10px
- 上下余白：16px以上

ボタン内の文言は1行にします。アイコンを置く場合は矢印程度に留め、装飾を増やさないでください。

遷移先は、入力項目を絞った無料体験フォームまたは予約画面とします。

9. 補助CTA

主要CTAの直下に、補助CTAを配置します。

推奨文言：

- LINEで相談する
- まずは問い合わせる

仕様：

- 幅：350px
- 高さ：48～52px
- 背景：白
- 枠線：紺
- 文字色：紺
- 文字サイズ：16px
- 主要CTAとの間隔：10px

主要CTAと同じ塗りボタンにはせず、視覚的な優先順位を明確にしてください。

10. CTA補足

CTA直下に、行動への心理的負担を下げる補足を置きます。

文言例：

「30秒で予約完了」

「返信は1営業日以内」

仕様：

- 文字サイズ：13～14px
- 中央揃え
- 文字色：グレー
- 高さ：20～24px
- CTAとの間隔：8px

所要時間や返信速度は、運用実態を確認してから掲載します。

11. 安心材料

初心者が問い合わせ前に感じる不安を、3項目以内で解消します。

推奨項目：

- 初心者歓迎
- オンライン対応
- レベル確認から開始

仕様：

- 1項目1行
- アイコン＋テキスト
- 文字サイズ：14～15px
- アイコンサイズ：18～20px
- 項目間：10～12px
- 3項目を縦並び、または2列で配置

根拠のない「満足度No.1」「継続率90%」などは使用しません。

12. レッスンビジュアル

CTAより下に、講師と受講者の会話場面を表示します。

仕様：

- 幅：350px
- 高さ：180～220px
- 角丸：12～16px
- 比率：16:9または3:2

- 上余白：20px

単なる人物写真ではなく、以下が分かる素材を優先します。

- 講師と受講者が会話している
- 初心者が緊張せず参加できそう
- オンラインまたは対面の形式が伝わる
- 画面内の人物数が多すぎない

画像上に長いテキストは重ねないでください。

13. 下部固定CTA

スクロール後も問い合わせ手段を見失わないよう、画面下部に固定CTAを設置します。

推奨構成：

左側

右側

LINE相談

無料体験予約

仕様：

- 固定エリア高さ：64～72px
- 背景：白
- 上部に薄い境界線
- 左ボタン幅：約35%
- 右ボタン幅：約65%
- 主要CTAはオレンジ
- 補助CTAは白地・紺枠

iPhoneのホームインジケータ領域を考慮し、`safe-area-inset-bottom`を反映してください。

固定CTAは、フォーム入力画面では非表示にします。

14. スクロール時の挙動

初回表示ではFV内の主要CTAを利用し、FVを通過した後に固定CTAを表示します。

推奨条件：

- FV内主要CTAが画面外へ出た時点で固定CTAを表示
- ページ最下部のフォーム表示中は固定CTAを非表示
- 表示・非表示の切り替えは急に点滅させない
- アニメーションは150～250ms程度

15. 計測ポイント

CTAごとに別イベントを設定します。

要素	イベント名例
ヘッダーCTA	click_header_trial
FV主要CTA	click_fv_trial
FV補助CTA	click_fv_contact
固定主要CTA	click_sticky_trial
固定補助CTA	click_sticky_contact
フォーム到達	view_contact_form
送信完了	complete_contact

最低限、以下の数値を確認します。

- 各CTAの表示数
- クリック数
- クリック率
- フォーム到達率
- フォーム送信完了率
- CTA別の問い合わせ完了数

FV改善の評価では、単純なクリック率だけでなく、問い合わせ完了まで到達したCTAを基準にしてください。

16. 公開前チェック

確認項目	チェック内容
コピー	初心者向けであることが3秒以内に伝わる
CTA	初回表示または1回以内のスクロールで見える
料金	実際の料金・受講条件と一致している
安心材料	実態や根拠が確認できる内容のみ掲載
タップ領域	すべて高さ48px以上
文字サイズ	本文14px未満を使用していない
固定CTA	コンテンツや入力欄を隠していない

確認項目	チェック内容
計測	CTAごとにイベントを分けている
フォーム	入力・送信・完了画面を実機確認済み
表示速度	FV画像をWebP等で最適化している

実装後は、**FV主要CTA**と**下部固定CTA**の問い合わせ完了率を分けて検証するのが次の判断材料になります。

PNGでも欲しい

分析が終了しました ^

<> Python



```
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from pathlib import Path
import zipfile, os, math

W, H = 1800, 1600
img = Image.new("RGB", (W, H), "#F4F5F8")
draw = ImageDraw.Draw(img)

# Fonts
font_reg = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc"
font_bold = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Bold.ttc"

def F(size, bold=False):
    return ImageFont.truetype(font_bold if bold else font_reg, size)

# Colors
NAVY = "#1C366C"
ORANGE = "#F07A34"
TEXT = "#303947"
SUB = "#677080"
WHITE = "#FFFFFF"
BORDER = "#D0D4DC"
BG = "#F4F5F8"
PALE_ORANGE = "#FFF1E8"
PALE_BLUE = "#EEF3FA"
GREEN = "#2B7A5B"
RED = "#D0021B"
```

```

def rr(box, radius=16, fill=WHITE, outline=None, width=1):
    draw.rounded_rectangle(box, radius=radius, fill=fill, outline=outline, width=width)

def tx(x, y, s, size, fill=TEXT, bold=False, anchor=None):
    draw.text((x, y), s, font=F(size, bold), fill=fill, anchor=anchor)

def wrap_text(s, size, max_width, bold=False):
    f = F(size, bold)
    lines = []
    for para in s.split("\n"):
        if not para:
            lines.append("")
            continue
        line = ""
        for ch in para:
            test = line + ch
            if draw.textlength(test, font=f) <= max_width:
                line = test
            else:
                if line:
                    lines.append(line)
                line = ch
        if line:
            lines.append(line)
    return lines

def draw_multiline(x, y, s, size, max_width, fill=TEXT, bold=False, gap=6):
    f = F(size, bold)
    for line in wrap_text(s, size, max_width, bold):
        draw.text((x, y), line, font=f, fill=fill)
        b = draw.textbbox((x, y), line, font=f)
        y += (b[3] - b[1]) + gap
    return y

def pill(x, y, w, h, label, fill, fg, outline=None, size=18):
    rr((x, y, x+w, y+h), h//2, fill, outline, 2 if outline else 1)
    tx(x+w/2, y+h/2-1, label, size, fg, True, "mm")

def check(cx, cy, r=11):
    draw.ellipse((cx-r, cy-r, cx+r, cy+r), fill=GREEN)
    draw.line((cx-5, cy, cx-1, cy+4), fill=WHITE, width=3)
    draw.line((cx-1, cy+4, cx+7, cy-5), fill=WHITE, width=3)

# Header
draw.rectangle((0, 0, W, 92), fill=NAVY)
tx(58, 26, "スピークアップ英会話 | SP向けFV配置仕様", 34, WHITE, True)
tx(W-58, 46, "画面幅390px想定", 21, "#DDE5F0", False, "rm")

# Left: mobile mockup
phone_x, phone_y, phone_w, phone_h = 115, 150, 560, 1320
rr((phone_x, phone_y, phone_x+phone_w, phone_y+phone_h), 44, "#111827")

```

```

rr((phone_x+18, phone_y+18, phone_x+phone_w-18, phone_y+phone_h-18), 34, WHITE)
# Speaker
rr((phone_x+220, phone_y+28, phone_x+340, phone_y+40), 6, "#333333")

screen_x = phone_x+34
screen_y = phone_y+58
screen_w = phone_w-68
screen_h = phone_h-100

# Header inside
draw.rectangle((screen_x, screen_y, screen_x+screen_w, screen_y+66), fill=NAVY)
tx(screen_x+18, screen_y+15, "Speak Up", 23, WHITE, True)
tx(screen_x+18, screen_y+42, "英会話", 13, "#DDE5F0")
pill(screen_x+280, screen_y+13, 142, 40, "無料体験", ORANGE, WHITE, size=17)
# hamburger
for i in range(3):
    draw.line((screen_x+442, screen_y+23+i*9, screen_x+472, screen_y+23+i*9), fill=WHITE)

content_y = screen_y+84
pad = 18

# label
pill(screen_x+pad, content_y, 285, 38, "初心者専門のマンツーマン英会話", PALE_ORANGE, ORANGE, size=17)

# main copy
content_y += 58
content_y = draw_multiline(screen_x+pad, content_y,
                            "英語が苦手でも、英会話はちゃんと始められる。",
                            34, screen_w-2*pad, NAVY, True, 8)

content_y += 14
content_y = draw_multiline(screen_x+pad, content_y,
                            "会話を楽しむための第一歩を、経験豊かな講師が伴走します。",
                            17, screen_w-2*pad, SUB, False, 6)

content_y += 16

# chips
chip_gap = 8
chip_w = (screen_w-2*pad-chip_gap)//2
pill(screen_x+pad, content_y, chip_w, 42, "1回 3,500円", WHITE, NAVY, BORDER, 15)
pill(screen_x+pad+chip_w+chip_gap, content_y, chip_w, 42, "月1回から", WHITE, NAVY, BORDER, 15)
content_y += 50
pill(screen_x+pad, content_y, screen_w-2*pad, 42, "完全マンツーマン", WHITE, NAVY, BORDER, 15)
content_y += 58

# CTA primary/secondary
pill(screen_x+pad, content_y, screen_w-2*pad, 56, "無料体験を予約する", ORANGE, WHITE, size=17)
content_y += 66
pill(screen_x+pad, content_y, screen_w-2*pad, 50, "LINEで相談する", WHITE, NAVY, NAVY, 18)
content_y += 60
tx(screen_x+screen_w/2, content_y, "30秒で予約完了 / 返信は1営業日以内", 13, SUB, False, "mn")
content_y += 34

```

```

# reassurance
for item in ["初心者歓迎", "オンライン対応", "レベル確認から開始"]:
    check(screen_x+pad+11, content_y+12, 10)
    tx(screen_x+pad+32, content_y, item, 16, TEXT, True)
    content_y += 34

content_y += 12

# visual image placeholder
rr((screen_x+pad, content_y, screen_x+screen_w-pad, content_y+200), 16, PALE_BLUE, "#C9D")
tx(screen_x+screen_w/2, content_y+26, "レッスイメージ", 18, NAVY, True, "mm")
# avatars
draw.ellipse((screen_x+90, content_y+74, screen_x+170, content_y+154), fill="#F3C6B8")
draw.ellipse((screen_x+110, content_y+52, screen_x+160, content_y+102), fill="#5C463A")
rr((screen_x+74, content_y+148, screen_x+186, content_y+190), 18, "#7DA4D8")
draw.ellipse((screen_x+305, content_y+74, screen_x+385, content_y+154), fill="#F2C3B1")
draw.ellipse((screen_x+314, content_y+52, screen_x+378, content_y+103), fill="#343845")
rr((screen_x+290, content_y+148, screen_x+400, content_y+190), 18, "#F08A54")
rr((screen_x+176, content_y+65, screen_x+300, content_y+108), 12, WHITE, "#C9D6E8", 1)
tx(screen_x+238, content_y+86, "Hello!", 20, NAVY, True, "mm")

# fixed CTA
fixed_h = 70
fy = screen_y+screen_h-fixed_h
draw.rectangle((screen_x, fy, screen_x+screen_w, fy+fixed_h), fill=WHITE, outline=BORDER)
pill(screen_x+12, fy+10, 140, 50, "LINE相談", WHITE, NAVY, NAVY, 16)
pill(screen_x+160, fy+10, screen_w-172, 50, "無料体験予約", ORANGE, WHITE, size=17)

# Right: numbered specification
panel_x = 735
panel_y = 150
panel_w = 950
rr((panel_x, panel_y, panel_x+panel_w, panel_y+1320), 24, WHITE, BORDER, 2)

tx(panel_x+38, panel_y+34, "配置ルールと実装ポイント", 30, NAVY, True)
tx(panel_x+38, panel_y+82, "初心者の不安を減らし、問い合わせ完了まで迷わせない構成", 19, SUB)

items = [
    ("01", "表示順", "ラベル → メインコピー → 補足 → 料金条件 → 主要CTA → 補助CTA → 安心材料 → ヒ",
    ("02", "左右余白", "各20px。コンテンツ幅350pxを基本とし、ブロック間は16〜24pxを確保。"),
    ("03", "メインコピー", "30〜34px・最大3行。初心者向けであることと得られる変化を最優先で伝える。"),
    ("04", "主要CTA", "幅350px・高さ56px。オレンジの塗りボタンで、FV内でもっとも強く見せる。"),
    ("05", "補助CTA", "LINE相談または問い合わせ。白地+紺枠で主要CTAとの優先度差を明確にする。"),
    ("06", "固定CTA", "FV内CTAが画面外に出た時だけ表示。左35%を相談、右65%を無料体験予約。"),
    ("07", "タップ・文字", "タップ領域は48px以上。本文14px未満は使用せず、CTA文字は17〜18px。"),
    ("08", "計測", "ヘッダー・FV・固定CTAを別イベントで計測し、問い合わせ完了数まで比較する。"),
]

iy = panel_y+138
for num, title, body in items:
    # number circle
    draw.ellipse((panel_x+38, iy, panel_x+88, iy+50), fill=NAVY)
    tx(panel_x+63, iy+25, num, 17, WHITE, True, "mm")

```

```

tx(panel_x+110, iy-2, title, 22, NAVY, True)
endy = draw_multiline(panel_x+110, iy+34, body, 18, panel_w-165, TEXT, False, 5)
# separator
draw.line((panel_x+38, endy+18, panel_x+panel_w-38, endy+18), fill=BORDER, width=1)
iy = endy + 40

# Bottom note in panel
note_y = panel_y+1170
rr((panel_x+38, note_y, panel_x+panel_w-38, note_y+100), 14, NAVY)
tx(panel_x+60, note_y+18, "公開前の必須確認", 19, "#DDE5F0", True)
draw_multiline(panel_x+60, note_y+50,
               "料金・返信目安・受講条件は運用実態と一致させる。フォーム画面では固定CTAを非表示にする",
               18, panel_w-120, WHITE, True, 4)

# Footer
tx(58, H-42, "UI/UX診断 by GPTs", 17, NAVY, True)
tx(W-58, H-42, "SP FV Layout Specification", 16, SUB, False, "rm")

png_path = Path("/mnt/data/speakup_sp_fv_spec.png")
zip_path = Path("/mnt/data/speakup_sp_fv_spec.zip")
img.save(png_path, quality=95)

with zipfile.ZipFile(zip_path, "w", zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:
    zf.write(png_path, arcname=png_path.name)

print(png_path)

```

STDOUT/STDERR

/mnt/data/speakup_sp_fv_spec.png

/mnt/data/speakup_sp_fv_spec.zip

SP向けFV配置仕様をPNG化しました。ZIPにも同じPNGを収録しています。

 [ZIP : speakup_sp_fv_spec.zip](#)

 [speakup_sp_fv_spec.png](#) 