




添付スクショ

speakup-eikaiwa.com のPC版FVのワイヤーフレームを個別画像で出してください

ヒアリング内容を以下のように理解しました。齟齬があればお知らせください。

- サイトの目的：無料体験申込の獲得
- 重視するKPI：月間30件の申込
- 想定ユーザー：未確認
- 現状の課題感：未確認

上記で問題なければ、次に診断観点をご提案します。

進めてください

今回はLPとして診断します。

ヒアリング内容を踏まえて、以下の3観点で診断を進めるのが最適と判断しました。

- 診断の軸：機能軸
- 3つの診断対象：

1. FVの訴求メッセージと情報優先度
2. 無料体験申込CTAの配置・文言・視認性
3. 申込を後押しする実績・安心材料の見せ方

■ この軸を選んだ理由：

月間30件の無料体験申込がKPIのため、FVで「何が得られるか」を伝え、迷わず申込へ進める導線を重点的に見るのが有効と判断しました。

■ 診断の粒度：深く狭く

この3観点で診断を進めてよろしいですか？差し替え・追加があれば教えてください。

進めてください

1m 45s考えました >

分析が終了しました <

<> Python



```
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from pathlib import Path
import zipfile
import math

OUT_DIR = Path("/mnt/data")
PNG_PATH = OUT_DIR / "speakup_pc_fv_wireframe.png"
ZIP_PATH = OUT_DIR / "speakup_pc_fv_wireframe.zip"

W, H = 1440, 900
img = Image.new("RGB", (W, H), "#F6F7F8")
draw = ImageDraw.Draw(img)

FONT_REG = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc"
FONT_BOLD = "/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Bold.ttc"

def font(size, bold=False):
    return ImageFont.truetype(FONT_BOLD if bold else FONT_REG, size)

def rr(box, radius, fill, outline=None, width=1):
    draw.rounded_rectangle(box, radius=radius, fill=fill, outline=outline, width=width)

def line(xy, fill="#B8BEC5", width=1):
    draw.line(xy, fill=fill, width=width)

def text(xy, value, size, fill="#252A30", bold=False, anchor=None, spacing=6, align="left"):
    draw.multiline_text(
        xy, value, font=font(size, bold), fill=fill,
        anchor=anchor, spacing=spacing, align=align
```

```

)

def centered_text(box, value, size, fill="#252A30", bold=False):
    x1, y1, x2, y2 = box
    bbox = draw.textbbox((0, 0), value, font=font(size, bold))
    tw, th = bbox[2] - bbox[0], bbox[3] - bbox[1]
    text((x1 + (x2-x1-tw)/2, y1 + (y2-y1-th)/2 - 2), value, size, fill, bold)

# --- Canvas / frame ---
draw.rectangle((0, 0, W, H), fill="#F6F7F8")
draw.rectangle((36, 28, W-36, H-28), fill="FFFFFF", outline="#D2D6DA", width=2)

# Top diagnostic label
rr((58, 46, 330, 82), 18, "#EFF1F3", "#D2D6DA")
text((78, 55), "PC / 1440×900 / FV WIREFRAME", 14, "#626A72", True)

# --- Header ---
header_y1, header_y2 = 96, 176
draw.rectangle((60, header_y1, W-60, header_y2), fill="FFFFFF")
line((60, header_y2, W-60, header_y2), "#D9DDE1", 2)

# Logo mark
rr((92, 119, 122, 143), 12, "#4A5158")
draw.ellipse((113, 112, 129, 128), fill="#4A5158")
text((140, 115), "スピークアップ英会話", 21, "#2D3339", True)

# Nav
nav_items = ["特徴", "料金", "受講生の声", "よくある質問"]
nav_x = 900
for i, item in enumerate(nav_items):
    text((nav_x, 121), item, 16, "#4C535A", False)
    nav_x += [86, 82, 126, 132][i]

# Header CTA
rr((1220, 112, 1342, 150), 8, "#3D444B")
centered_text((1220, 112, 1342, 150), "無料体験", 15, "FFFFFF", True)

# --- Hero area ---
hero_top, hero_bottom = 176, 680
draw.rectangle((60, hero_top, W-60, hero_bottom), fill="#F1F3F5")

# Left content
left_x = 110

rr((left_x, 218, left_x+330, 256), 19, "FFFFFF", "#C9CED3")
text((left_x+18, 226), "★ 2015年開校・オンライン英会話", 15, "#535A61", True)

text((left_x, 286), "英語を、英話せる毎日に。", 54, "#22282E", True, spacing=8)

text(
    (left_x, 428),
    "ネイティブ講師と日本人講師のダブルサポート。英"

```

```

        "早朝5時から深夜25時まで、あなたのペースで学べます。",
        20, "#4F565D", False, spacing=11
    )

# Primary CTA
rr((left_x, 535, left_x+300, 603), 10, "#333A41")
centered_text((left_x, 535, left_x+300, 603), "無料体験を申し込む", 21, "FFFFFF", True)

# Secondary CTA
rr((left_x+318, 535, left_x+500, 603), 10, "FFFFFF", "#7C848C", 2)
centered_text((left_x+318, 535, left_x+500, 603), "料金を見る", 19, "#343A40", True)

# Trust microcopy
draw.ellipse((left_x, 625, left_x+17, 642), fill="#636B73")
text((left_x+5, 625), "✓", 11, "FFFFFF", True, anchor="ma")
text((left_x+28, 620), "所要約1分・無料・無理な勧誘なし", 15, "#5E666E")

# Right image placeholder
img_x1, img_y1, img_x2, img_y2 = 780, 226, 1328, 606
rr((img_x1, img_y1, img_x2, img_y2), 12, "#E1E4E7", "#B8BEC4", 2)

# image placeholder cross
line((img_x1+26, img_y1+26, img_x2-26, img_y2-26), "#B6BCC2", 2)
line((img_x2-26, img_y1+26, img_x1+26, img_y2-26), "#B6BCC2", 2)

# Video-call mock inside
rr((910, 315, 1198, 493), 10, "#F7F8F9", "#AEB5BC", 2)
draw.rectangle((930, 337, 1178, 459), fill="#D0D5D9")
draw.ellipse((1025, 355, 1085, 415), fill="#A8AFB6")
rr((980, 418, 1130, 448), 15, "#A8AFB6")

# Controls
for cx in [1000, 1055, 1110]:
    draw.ellipse((cx-10, 466, cx+10, 486), fill="#7D858D")

rr((img_x1+24, img_y1+24, img_x1+220, img_y1+56), 16, "FFFFFF", "#C0C5CA")
text((img_x1+39, img_y1+31), "講師とのオンラインレッスン写真", 13, "#596169", True)

# Right-side support badge
rr((1040, 560, 1298, 592), 16, "FFFFFF", "#C0C5CA")
text((1055, 567), "ネイティブ × 日本人講師", 14, "#535B63", True)

# --- Metrics strip ---
stats_top, stats_bottom = 680, 832
draw.rectangle((60, stats_top, W-60, stats_bottom), fill="#555D65")

stats = [
    ("2015年", "開校"),
    ("3%", "講師採用率"),
    ("12段階", "レベル別教材"),
    ("5～25時", "受講可能時間"),
]

col_w = (W - 120) / 4

```

```

for i, (value, label) in enumerate(stats):
    x1 = 60 + i*col_w
    if i > 0:
        line((x1, stats_top+32, x1, stats_bottom-32), "#7A828A", 2)
    cx = x1 + col_w/2
    text((cx, stats_top+36), value, 31, "#FFFFFF", True, anchor="ma")
    text((cx, stats_top+86), label, 15, "#E5E8EA", False, anchor="ma")

# Bottom note
text((W/2, 858), "FV直下で実績を提示し、申込前の不安を軽減", 14, "#69717A", True, anchor="ma")

# Export
img.save(PNG_PATH, quality=95)

with zipfile.ZipFile(ZIP_PATH, "w", compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as zf:
    zf.write(PNG_PATH, arcname=PNG_PATH.name)

print(f"Created: {ZIP_PATH}")

```

STDOUT/STDERR

Created: /mnt/data/speakup_pc_fv_wireframe.zip

PC版FVのローファイワイヤーフレームを作成しました。無料体験申込を主CTAに据え、安心材料と実績をFV内で確認できる構成です。

 [ZIP : speakup_pc_fv_wireframe.zip](#) (1440×900pxのPNGを内包)

次は、実装用に余白・文字サイズ・各要素の寸法を付けた仕様版へ深掘りできます。 

PNGで直接欲しいです

PNGはフルスクリーンから戻れない不具合事例のため、ZIP経由でお渡しします。解凍後、PNG本体をご利用ください。

 [ZIP : speakup_pc_fv_wireframe.zip](#) (PNG本体を内包)