

05. பின்வரும் தொழில்களைக் கருதுக

- கடத்தல் புடகங்களை உற்பத்தி செய்தல்.
- குழியவுருவுக்கு உறுதியை வழங்குதல்.
- தன்னழிவு.
- Ca^{2+} அயன்களைச் சேமித்தல்.

மேற்படி தொழில்களை மேற்கொள்ளும் உபகலக்கூறுகள் முறையே

- (1) அகமுதலுருசிறுவலை, புன்வெற்றிடம், இலைசோசோம், அழுத்தமான அகமுதலுருசிறுவலை,
- (2) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருசிறுவலை, குழியவன்கூடு, இறைபோசோம், அகமுதலுருசிறுவலை,
- (3) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருசிறுவலை, குழியவன்கூடு, இலைசோசோம், அகமுதலுருசிறுவலை,
- (4) அழுத்தமான அகமுதலுருசிறுவலை, புன்வெற்றிடம், கொல்கி உபகரணம், அகமுதலுருசிறுவலை,
- (5) அழுத்தமற்ற அகமுதலுருசிறுவலை, புன்வெற்றிடம், கொல்கி உபகரணம், அகமுதலுருசிறுவலை,

06. நொதியம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்றை தெரிக?

- (1) யாவும் கோளப்புரதங்களாகும்.
- (2) அனேக தாக்கங்கள் மீளத்தக்கவை.
- (3) அனேக தாக்கங்களுக்கு துணைக்காரணிகள் தேவை.
- (4) அனேக நொதியங்கள் வெப்ப உறுதியானவை.
- (5) அனேக நொதியங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.

07. ஒடுக்கற்பிரிவு சில படிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

- A. அமைப்பொத்த சோடிகள் அனுஅவத்தை தட்டை நோக்கி அசைய ஆரம்பித்தல்.
- B. அமைப்பொத்த சோடிகள் வேறாகும்.
- C. கிஸ்ரோன் புரதங்களின் தொகுப்பு.
- D. குறுக்கு பரிமாற்றம் ஏற்படுத்தப்படும்.
- E. நிறமூர்த்தங்களின் மையப்பாத்துகள் அனு அவத்தை தட்டை நோக்கி அசைய ஆரம்பித்தல்.

மேற்படி குறிப்பிட்ட படிகளின் சரியான தொடர்வரிசை

- (1) C, D, A, B, E
- (2) C, D, B, A, E
- (3) E, B, A, D, C
- (4) E, B, D, A, C
- (5) D, C, A, E, B

08. பின்வருவம் பாகுபாட்டியல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியான கூற்றை தெரிக?

- (1) இலினியஸ் இருசொற்பெயரீட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்.
- (2) விற்கார் மற்றும் கால்வூஸ் ஆகியோரின் பாகுபாடுகள் இயற்கை முறையில் அமைந்த பாகுபாடுகளாகும்.
- (3) கணம் எனும் பாகுபாட்டு மட்டம் இலினியஸின் பாகுபாட்டில் காணப்பட்டது.
- (4) கலக்கூறுகளின் மூலக்கூற்றுக் கட்டமைப்பு விற்கார் பாகுபாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டது.
- (5) இனம், சாதி, வருணம், வகுப்பு என்ற ஆட்சிநிறை ஒழுங்கிலான பாகுபாட்டு மட்டங்களை இலினியஸ் அறிமுகப்படுத்தினார்.

09. *Salmonella typhi*, *Thermococcus*, புரோட்டிஸ்டுக்கள் ஆகியவற்றை ஒன்றில் இருந்து ஒன்றை வேறுபடுத்தும் ஒரு தனித்துவமான இயல்பு?

- (1) வாழிடம்
- (2) ஸ்ரெப்ரோமைசின் நுண்ணுயிர் கொல்லிக்கான துலங்கல்
- (3) வட்டவடிவ நிறமூர்த்தங்கள்
- (4) கலமென்சவ்வின் பொஸ்போ இலிப்பிட்
- (5) கலச்சுவர்க்கூறு.

10. பங்கஸ் யாவற்றிலும் அவதானிக்கப்படக் கூடிய இயல்பு

- (1) இலிங்கமில் முறை இனப்பெருக்கத்தை காண்பித்தல்.
- (2) கனியுடலங்களை தோற்றுவித்தல்.
- (3) இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தில் புறத்தில் பிறந்த வித்திகளை தோற்றுவித்தல்.
- (4) பிரிசுவர் காணப்படுதல்.
- (5) கைற்றினால் ஆன கலச்சுவர் காணப்படுதல்.

11. புடைக்கலவிழையம் - ஒட்டுக்கலவிழையம் ஆகியன தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) இரண்டும் புன்வெற்றிடத்தை கொண்ட உயிருள்ள கலங்களாகும்.
 - (2) இரண்டும் பொறிமுறை ஆதாரத்தை வழங்கும் கலங்களாகும்.
 - (3) இரண்டும் பெருமளவு இலிக்னினால் தடிப்படைந்த துணைக் கலச்சுவர்களைக் கொண்டவை.
 - (4) இரண்டும் அனுசேபத் தொழிற்பாடுகளில் பெரும்பாலானவற்றை மேற்கொள்ளும் உயிருள்ள கலங்களாகும்.
 - (5) இரண்டும் கலன் இழையத்தில் காணப்படக்கூடிய கலங்களாகும்.
12. வன்வைரங்கள்
- (1) நீர், கனியுப்புகள் என்பவற்றைக் கடத்த முடியாது.
 - (2) தண்டுகள் அல்லது வேர்களின் மையப்பகுதிக்கு அண்மையில் காணப்படும்.
 - (3) நெசின் போன்ற சேர்வைகள் அவதானிக்க முடியும்.
 - (4) துணை உரியங்களை மட்டும் கொண்டவை.
 - (5) இருவித்திலை தாவரங்களின் துணைக்காழ் - துணையுரியமாகும்.
13. இலைவாய்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) இவற்றினூடாக வாயுப்பரிமாற்றமும் - ஆவியுயிர்ப்பும் நடைபெறும்.
 - (2) இவற்றினூடாக வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறும் அதேவேளை - ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறுவது இல்லை.
 - (3) இவற்றினூடாக ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறும் அதேவேளை - வாயுப்பரிமாற்றம் நடைபெறுவது இல்லை.
 - (4) இவற்றினூடாக மாத்திரமே வாயுப்பரிமாற்றமும் - ஆவியுயிர்ப்பும் நடைபெறும்.
 - (5) இவை இருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படும் அதே வேளை ஒருவித்திலை தாவரங்களில் காணப்படாது.
14. நீர்முத்தம் 0MPa இனைக் கொண்ட ஒருதாவரக்கலத்தினை கருதும் போது
- (1) இயற்கையான நீர்நிலையில் உள்ள தாவர இழையங்கள் இவ் நிலையில் காணப்படும்.
 - (2) பொதுவாக கலங்களின் முதலருவம் தளர்ந்தும் ψ_p பெறுமானம் கலத்தின் ψ_s க்குச் சமனாக இருக்கும்.
 - (3) கலங்களினுள் நீர் இல்லாத நிலையினை வகைகுறிக்கும் நிலை இதுவாகும்.
 - (4) பொதுவாக கலங்களின் முதலருவம் வீங்கியும் ψ_p பெறுமானம் கலத்தின் ψ_s க்குச் சமனாக இருக்கும்.
 - (5) கலங்களினுள் கரையங்கள் இல்லாத நிலையினை வகைகுறிக்கும் நிலை இதுவாகும்.
15. அகத்தோல் கலங்களினூடு பதார்த்தங்களின் அசைவு
- (1) ஒரு உயிருள்ள செயற்பாடாகும்.
 - (2) தொகைப்பாய்ச்சலினால் நடைபெறும் செயற்பாடாகும்.
 - (3) கலச்சுவரினூடாக நடைபெறும் செயற்பாடாகும்.
 - (4) செறிவுப்படித்திறனில் தங்கியுள்ள செயற்பாடாகும்.
 - (5) இது சிம்பிளாஸ்ட் பாதைக்கு உரிய கடத்தல் ஆகும்.
16. தாவர வாழ்க்கை வட்டங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) வித்தித்தாவரம் ஆட்சியானது ஆகும்.
 - (2) விந்துக்களின் இடப்பெயர்வுக்கு எப்போதும் நீர் தேவைப்படும்.
 - (3) கருக்கட்டலின் பின்னர் ஒருமடியமான நுகம் ஒன்று தோற்றுவிக்கப்படல்.
 - (4) உருவவியல் ரீதியில் வேறுபட்ட ஒரு மடிய புணரித்தாவரமும் இருமடிய வித்தித்தாவரமும் காணப்படும்.
 - (5) பெண்புணரியான முட்டை சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படல்.
17. A. நீர்த்தன்மையான ஊடகத்திலிருந்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் உணவுப் பொருள்களை வடிகட்டுகின்றமை வடித்துண்ணிகளாகும்.
B. வடித்துண்ணிகள் பிறபோசணிகளாகும்.
- (1) A உம், B உம் சரியானவை B இனால் A விளக்கப்படுகிறது.
 - (2) A உம், B உம் சரியானவை B இனால் A விளக்கப்படவில்லை
 - (3) A சரி, B தவறு
 - (4) A தவறு, B சரி
 - (5) A தவறு, B தவறு,

18. மனிதனின் சமிபாடு தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) களத்திலும் - சிறுகுடலிலும் உணவு சுற்றுச்சுருங்கல் மூலம் கடத்தப்படும்.....
- (2) சதையியினால் சுரக்கப்படும் இன்சலின் முன்சிறுகுடலின் நடுப்பகுதியில் விடுவிக்கப்படும்.
- (3) சமிபாட்டின் பெரும் பகுதியானது இடைச்சிறுகுடலிலும் சுருக்குடலிலும் நடைபெறும்.
- (4) அகத்தறிஞ்சப்படும் போசணைப் பொருட்கள் யாவும் சடைமுளையில் உள்ள குருதிமயிர்த்துளைக் குழாய்க்களிற்குள் கடத்தப்படும்
- (5) ஈரல் நாடிக்குரிய குருதி, ஈரல் நாளக்குருதியாகிய இரண்டு வகைக் குருதியை குடாப்போலி கொண்டிருக்கும்.

19. நீரில் கரையக்கூடிய விற்பின்கள்

- | | | |
|----------|----------|----------|
| (1) B, C | (2) A, C | (3) A, D |
| (4) E, K | (5) A, K | |

20. விலங்குகளின் சுற்றோட்டம் தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) எல்லா பல்கல விலங்குகளும் ஒரு சுற்றோட்டதொகுதியை கொண்டிருக்கும்.
- (2) எல்லா விலங்குகளின் சுற்றோட்ட தொகுதியிலும் பம்பும் கருவியாக தசையினாலான இதயம் காணப்படும்.
- (3) எல்லா விலங்குகளின் சுற்றோட்ட தொகுதியிலும் சுற்றோட்டத்திரவம் காணப்படும்.....
- (4) எல்லா விலங்குகளின் சுற்றோட்ட தொகுதியிலும் நாடி, நாளம், குருதி மயிர்குழாய்கள் காணப்படும்.
- (5) எல்லா விலங்குகளின் சுற்றோட்ட தொகுதியிலும் சுற்றோட்டப் பாய்பொருளிற்கும் இழையங்களைச் சூழ்ந்துள்ள சிற்றிடை வெளிப்பாய் பொருளிற்கும் இடையில் தெளிவான வேறுபாடு காணப்படாது.

21. B⁻ குருதி உள்ள மனிதனில் குருதியில்

- (1) அக்குளுத்தினோஜன் B, பிறபொருள் எதிரி Rh காரணியை மாத்திரம் கொண்டிருப்பார்.
- (2) அக்குளுத்தினோஜன் Rh, பிறபொருள் எதிரி B காரணியை மாத்திரம் கொண்டிருப்பார்.
- (3) அக்குளுத்தினோஜன்; B, பிறபொருள் எதிரி Rh காரணி பிறபொருளெதிரி A மாத்திரம் கொண்டிருப்பார்.
- (4) அக்குளுத்தினோஜன் B, பிறபொருள் எதிரி Rh காரணி மாத்திரம் கொண்டிருப்பார்.
- (5) அக்குளுத்தினோஜன் B, பிறபொருள் எதிரி A மாத்திரம் கொண்டிருப்பார்.

22. நுரையீரல் அதிபரஇழுவிசையினை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளின் சேர்மானம் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) சிலிக்காவை கொண்டகூறுகளும் கன்னார்களைக் கொண்ட கூறுகளும்.
- (2) நிக்கொட்டினும் காபனோர் ஒட்சைட்டுகளும்.
- (3) *Mycobacterium tuberculosis* மகரந்தமணி
- (4) தூசு, வித்திகள்
- (5) சிலிக்காவை கொண்டகூறுகளும் நிக்கொட்டினும்.

23. வற்றுப்பெருக்கு மீதிக்கனவளவு நுரையீரலின் மொத்தக் கொள்ளளவுகளின் பெறுமானம் முறையே?

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (1) 500ml, 1200ml, 600ml | (2) 500ml, 1200ml, 3100ml | (3) 4800 ml, 1200ml, 3100ml |
| (4) 500ml, 1200ml, 6000ml | (5) 450 ml, 1200ml, 3100ml | |

24. சுயநிர்ப்பீடன நோய்கள் - நிர்ப்பீடனக் குறைபாட்டு நோய்கள் ஒப்பீடு தொடர்பாக சரியானது?

- (1) இரண்டும் பரம்பரை காரணிகளால் ஏற்படும்.
- (2) இரண்டும் தலைமுறையுரிமையாகக் கூடியது.
- (3) இரண்டும் T நிணநீர்க்குழியங்களினால் ஏற்படக்கூடியது.
- (4) இரண்டும் புற்றுநோய்களை தோற்றுவிக்கும்.
- (5) இரண்டும் இறப்பை ஏற்படுத்தும்.

25. சிறுநீரகத்தின் குருதியின் pH ஓர்சீர் தொழிற்பாடு தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட சிறுநீரகத்தியின் பகுதிகள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) போமனின் உறையும் - அண்மை மடிந்த குழலுருவும்.
- (2) என்லேயின் இறங்குதடமும் - என்லேயின் ஏறுதடமும்.
- (3) அண்மை மடிந்த குழலுருவும் - சேய்மை மடிந்த குழலுருவும்.
- (4) என்லேயின் இறங்குதடமும் - சேய்மை மடிந்த குழலுருவும்.
- (5) என்லேயின் இறங்குதடமும் - சேர்க்கும் கானும்.

26. மூளையின் பகுதி – தொழில் தொடர்பான சரியான இணைப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது?

(01)	மூளையம்	இயக்கத்திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் உதவுதல்.
(02)	மூளி	இச்சைவழித் தசைகளின் சுருக்கங்களைத் தொடக்கி வைத்துக் கட்டுப்படுத்துவது
(03)	வரோலியின் பாலம்	பார்வை, கேட்டல் தெறிவினைகளை இயைபாக்கல்.
(04)	பரிவகக்கீழ்	உறக்கம் மற்றும் விழிப்பு வட்டங்களைச் சீராக்கல்.
(05)	நடுமூளை	கொண்ணிலை, சமநிலையைப் பேணல்.

27. மனித பெண்ணில் ஒரு மடியமான கலங்களின் சேர்மானம்

- (1) துணைவிந்துக் குழியங்கள், விந்தாகுதலம்
- (2) சூலும் முதலான முனைவுடலும்.
- (3) துணையான முனைவுடலும் முதிர்ந்த சூலும்
- (4) சேற்றோலியின் கலங்கள் மூலஉயிர் மேலணிக்கலங்களும்
- (5) விந்தும் முட்டையும்

28. மூளைய மென்சவ்வுகள் தொடர்பான சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இவை கருக்கட்டலில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (2) சில மென்சவ்வுகள் தாயில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (3) அவை சில ஓமோன்களை உற்பத்திசெய்யக்கூடியது....
- (4) அமினியன் பாய்பொருளை அமினியன் - கோரியன் மென்சவ்வுகள் சுரக்கும்.
- (5) விருத்திப்பருவம் முழுவதும் கருவண்பையில் இருந்து குருதிக் குழியங்கள் உருவாகும்

29. வகையானமுள்ளென்பு – நெஞ்சுமுள்ளென்பு ஒப்பீடு தொடர்பாக சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நரம்பு முள் மற்றும் உடல் ஆகியவற்றுடன் தசை பொருந்துதல்.
- (2) முள்ளென்பு குடையம் ஒப்பீட்டளவில் பெரியதாக இருப்பது.
- (3) என்புகளின் பருமன் கீழ்நோக்கி செல்லும்போது முள்ளென்புகளின் உடல் பருமன் அதிகரிக்கின்றது.
- (4) முள்ளந்தண்டு நாடிக்குரிய குறுக்குகுடையம் காணப்படுதல்.
- (5) அரைமுகப்புக்கள் காணப்படுதல்.

30. மெண்டலின் ஈரியல்பு கலப்பு பிறப்பில் இரு இயல்புகளுக்கும் இதரநுகமாக உள்ள இரண்டு அங்கிகளை கலப்பு பிறப்பு செய்யும்போது இரண்டு இயல்புகளுக்கும் இதரநுகமாக உள்ள அங்கிகளின் நிகழ்தகவு ?

- (1) $\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{8}$
- (3) $\frac{1}{16}$
- (4) $\frac{9}{16}$
- (5) $\frac{3}{16}$

31. மாடுகளில் உரோமத்தின் நிறம் வெள்ளையாக இருத்தல் ஒரு சோடிப்பரம்பரைஅலகுகளினால் தீர்மானிக்கப்படும் மேற்படி இயல்புக்கு பின்னடைவான பரம்பரைஅலகுகள் கரிய நிறத்துக்கு பொறுப்பானவை. வெள்ளைமாடுகளையும் கறுப்பு மாடுகளையும் இனம் கலக்கும் போது சாம்பல் மாடுகள் பெறப்படும் ஆயின் மேற்படி கலப்பை கொண்டு

- (1) இது தனிப்படுத்துகை விதிக்கு ஒழுக்கின்றது.
- (2) இதில் ஒரு இயல்பு இரண்டு சோடி பரம்பரை அலகுகளினால் தீர்மானிக்கப்படும்.
- (3) இதில் இரண்டு பரம்பரை அலகுகளும் ஆட்சி - பின்னடைவினை இழந்துள்ளன.
- (4) இங்கு உருவாகும் தோற்ற அமைப்பு விகிதம் - பிறப்புரிமை அமைப்பு விகிதம் இரண்டும் வேறுபட்டன
- (5) இதில் கறுப்பு - வெள்ளை ஆகிய இரண்டு இயல்புகள் சம்மந்தப்படுவதனால் இது ஒரு ஈரியல்பு கலப்புபிறப்பாகும்.

32. மூலக்கூற்று உயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள் தொடர்பாக சரியான கூற்றினை தேர்ந்து எடுக்க?
- (1) இடுக்கு கருவிகள் சேர்க்கப்படுவதன் நோக்கம் உலோக அயன்களை அகற்றி நொதியங்களிலிருந்து DNA இனைப் பாதுகாத்தல் ஆகும்
 - (2) தாவரங்களின் கலச்சுவரினை உடைக்க இலைசோசைம் நொதியம் பயன்படும்.
 - (3) தொடர்பிடுத்தலின் நோக்கம் கருவின் DNA இனைப் பிளாஸ்மிட் DNA இல் இருந்து வேறுபடுத்தல்.
 - (4) பரம்பரை அலகுகளின் வெளிப்பாடு அங்கிகளுக்கு அங்கி மாற்றத்துக்கு உள்ளாகும்.
 - (5) DNA குளிர் மெதனோலில் வீழ்படிவாக்கப்படும்.
33. மின்புலமொன்றில் அசையுமாற்றலுக்கேற்ப, ஏற்றம் கொண்ட பெரிய மூலக்கூறுகளை வேறாக்கும் தொழினுட்பம்
- (1) PCR
 - (2) ஜெல் மின்னயனம்
 - (3) முளைவகைப்பெருக்கம்
 - (4) DNA விரலடையாளமுறை
 - (5) சதேனண் புளொற்றிங்
34. இலங்கையின் உள்நாட்டிற்குரிய ஈர நிலங்களில் அவதானிக்கப்படக்கூடிய தாவர வர்க்கம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) *Dipterocarpus zeylanicus*
 - (2) *Cassia auriculata*
 - (3) *Bruguiera*
 - (4) *Halophyla*
 - (5) *Nelumbo*
35. அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ளும்போது அதிமுக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது.
- (1) *Dipterocarpus zeylanicus*
 - (2) இராட்சத ஆமை
 - (3) வெசாக்லக்கிட்
 - (4) யானை
 - (5) காட்டுப்பருத்தி
36. நுண்ணங்கிகளின் பொது இயல்புகள் தொடர்பான சரியான கூற்றினை தெரிவு செய்க?
- (1) இரசாயண பொருட்களையும் சேதன பொருட்களையும் கொண்டு *Thiobacillus thiooxidans* போசணை தேவையினை பூர்த்திசெய்யும்.
 - (2) மைக்கோபிளாஸ்மா பக்ரீரியாக்களில் தொற்றுதலை ஏற்படுத்தும்.
 - (3) வைரோயிட் DNA ஐ மட்டும் கொண்ட துணிக்கை
 - (4) *Anabaena* ஒளித்தற்போசணையினை காண்பிக்கும்.
 - (5) *Aerobacter* ஒட்சிசனுள்ள போது உயிர் வாழ மாட்டாது.
37. அகநச்சுக்களை தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல் உடைய அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) *Clostridium tetani*
 - (2) *Salmonella typhi*
 - (3) *Corynebacterium diphtheriae*
 - (4) *Streptococcus pneumonia*
 - (5) *Vibrio cholera*
38. உயிரியல் பீடைகொல்லிகள் தொடர்பான சரியான கூற்றினை தெரிவுசெய்க?
- (1) *Bacillus thuringiensis* பங்கசு பூச்சிகொல்லிகளாகும்.
 - (2) குறிப்பிலக்கற்ற அங்கிகளிற்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
 - (3) இவை சுற்றாடலில் நிலைத்திருக்கும்.
 - (4) இவை பீடைக்கொல்லிகளிற்கு எதிர்ப்பாற்றல் கொண்ட பீடைகளை உருவாக்கும்.
 - (5) இவை பூச்சி நோயாக்கிப் பங்கசுக்கள் பற்றீரியாக்கள் மற்றும் வைரசுக்கள் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றன.
39. இழைய வளர்ப்புடன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவரஓமோன்களின் சோடி
- (1) ஒட்சின் ஜிபரலின்
 - (2) சைற்றோகைனின் அப்சசிக்கமிலம்
 - (3) ஒட்சின் சைற்றோகைனின்
 - (4) அப்சசிக்கமிலம் எதிலின்
 - (5) எதிலின் சைற்றோகைனின்
40. உணவு நற்காப்பு தொடர்பான சரியான கூற்றினை தெரிவுசெய்க?
- (1) இறைச்சி போன்ற உணவுகள் சூரியவெப்பத்தின் கீழ் உலர்த்தப்படுதலின் நோக்கம் உணவிலான நீரினது செயற்பாட்டைக் குறைத்தல் ஆகும்.
 - (2) உப்பிடலின் நோக்கம் pH மாறாது பேணலாகும்.
 - (3) உயர் செறிவுஉடைய சுக்குரோஸ் பிரசாரணத் தகைப்பை உண்டாக்கி உணவை பாதுகாக்கும்.
 - (4) புகையூட்டுதலின் நோக்கம் நீரகற்றப்படுவதாகும்.
 - (5) பாய்ச்சராக்கம் ஒரு பொதிசெய்தல் நுட்பம் ஆகும்.

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விடை அல்லது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகள் சரியாகும். சரியான விடையை / விடைகளைத் தீர்மானித்துப் பின்னர் சரியான இலக்கத்தைத் தெரிவுசெய்க

- (A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (1)
 (A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (2)
 (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (3)
 (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின் (4)
 வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின் (5)

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்

(A), (B), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	(A), (C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	(A), (B) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	(C), (D) ஆகியன மாத்திரம் சரியாயின்	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்மானங்கள் சரியாயின்
01	02	03	04	05

41. திணிவு ரீதியில் மிக அதிக அளவு காணப்படும் நான்கு மூலகங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) O (B) Na (C) N (D) S (E) Ca
42. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை கூம்புகளை தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல் உடைய தாவரச்சாதிகள்
 (A) *Cycas* (B) *Pinus* (C) *Gnetum*
 (D) *Selaginella* (E) *Marchantia*
43. என்புமீன் - கசியிழைய மீன் ஆகிய இரண்டுக்கும் பொதுவான இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) பூ மூடி காணப்படும் தன்மை. (B) அக வெப்பத்துக்குரிய விலங்கு.
 (C) நீர்வாழ்க்கைக்குரியவை. (D) வயிற்றுப்புறமான தசை செறிந்த இதயம் காணப்படல்.
 (E) பிள்ளையினும் தன்மை.
44. தாவரப் போசணை தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) தாவரப்போசணை வளர்ச்சி - இனப்பெருக்கத்துக்கு பயன்படும்.
 (B) தூத்துமக் கொத்தான் போசணைப் பெறுமதி குறைவான மண்ணில் வளரும்
 (C) *Nepenthes* பூச்சிகளை சமிபாடடைய செய்து கனிப்பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளும்.
 (D) இவை அசேதனப்பதார்த்தங்களில் இருந்து சேதனப்பதார்த்தங்களை தொகுத்து கொள்ளும்.
 (E) தாவரங்கள் யாவும் ஒளித்தற்போசனியாகும்.
45. குருதி நிணநீருடன் தொடர்புபட்ட கழித்தல் கட்டமைப்புக்கள் முறையே
 (A) பசுஞ்சுரப்பி (B) மல்பீஜியன் சிறுகுழாய் (C) கழிநீரகம்
 (D) கழித்தல்கான் (E) சிறுநீரகம்
46. மனிதனில் தொடுகையை உணரும் வாங்கி / வாங்கிகள்
 (A) பசினியன் சிறுதுணிக்கை (B) குரோசின் குமிழ் (C) மேர்க்கல்வட்டத்தட்டு
 (D) மிசனரின் சிறுதுணிக்கை (E) ரப்பினியின் சிறுதுணிக்கை
47. தலையோடு தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) எல்லா என்புகள் அசைவில் பொருத்துக்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
 (B) பெருங்குடையம் ஆப்புபோலி என்பில் காணப்படும்.
 (C) பிடரென்புக் குமிழ்கள் அத்திலஸ் என்புடன் மூட்டுக்கொள்ளும்.
 (D) என்புகள் இணையும் இடத்தில் உச்சிக்குழிகள் காணப்படும்.
 (E) காக்கையலகுரு முளை தசை பொருந்தும் பரப்பை வழங்கும்.

48. மெண்டலின் முதலாம் விதியில் இருந்து விலகும் பாரம்பரியங்கள் எது / எவை?
 (A) நிறைவில் ஆட்சி (B) இணையாட்சி (C) மேலாட்சி
 (D) பல் எதிருருத்தன்மை (E) இணைப்பு
49. சுற்றாடலினது ஒழுங்கமைப்பு தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) ஒரு பக்ரீரியா தனியன் ஆகும்.
 (B) உயிரினக்கூட்டங்கள் சூழல்தொகுதியில் உயிர்க்கோளம் எனும் ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் உள்வாங்கப்படும்.
 (C) சாகியம் எனும் ஒழுங்கமைப்பு மட்டத்தில் உயிரங்கிகளும் உயிர்அற்ற பதார்த்தங்களும் காணப்படும்.
 (D) குடித்தொகை ஒன்றில் ஒரே இனத்தைச் சார்ந்த அங்கிகள் காணப்படும்.
 (E) உயிருள்ள முருகைகற்பாறை சூழல்தொகுதி ஆக கொள்ளப்படும்.
50. குடிநீர்பரிகரிப்பு தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
 (A) குடிநீரில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றல் இதன்குறிக்கோள் ஆகும்.
 (B) துணையான பரிகரிப்பு செயற்பாட்டின் போது அங்கு காணப்படுகின்ற நுண்ணங்கிகளால் சேதனப்பொருட்கள் ஒட்சியேற்றப்படும்.
 (C) வடித்தல் தொற்றுநீக்கல் செயற்பாட்டில் நுண்ணங்கிகள் அகற்றப்படும்.
 (D) உயிர்ப்பாக்கப்பட்ட காபன் பயன்படுத்தப்பட்டு வடிக்கப்படும் போது நஞ்சு இரசாயனங்கள் அகற்றப்படுகின்றன.
 (E) முதலான பரிகரிப்பு செயற்பாட்டின் போது உயிரியல் சார்ந்த எந்தவொரு செயற்பாடும் பயன்படுத்தப்படாது

