

Use Case Description

Use case UC1: Register

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการสร้างบัญชีเพื่อใช้งานระบบและรับคำแนะนำภาพยนตร์
- System: ต้องการสร้างและจัดเก็บข้อมูลบัญชี User อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User ยังไม่มีบัญชีในระบบ
- ระบบสามารถเชื่อมต่อ Database ได้

PostConditions:

- ระบบสร้างบัญชี User สำเร็จ
- ข้อมูล User ถูกบันทึกใน Database
- User สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้

Main Success Scenario:

1. User เลือกเมนู Register
2. ระบบแสดงแบบฟอร์มสมัครสมาชิก
3. User กรอก Username, Email และ Password
4. User กดปุ่ม Register
5. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่กรอก
6. ระบบตรวจสอบว่า Email หรือ Username ยังไม่ถูกใช้งาน
7. ระบบสร้างบัญชี User ใหม่
8. ระบบบันทึกข้อมูลลง Database
9. ระบบแจ้งว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ

Extensions:

- 4a. ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User แก้ไขข้อมูล
- 6a. Email หรือ Username ถูกใช้งานแล้ว: ระบบแจ้งเตือนและให้ User ใช้ข้อมูลอื่น

Use case UC2: Login

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันส่วนตัว
- System: ต้องการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User มีบัญชีในระบบ
- ระบบสามารถเชื่อมต่อ Database ได้

PostConditions:

- User ผ่านการ Authentication
- ระบบสร้าง Session สำหรับผู้ใช้งาน
- ระบบนำผู้ใช้งานไปยังหน้าที่เหมาะสมตามสิทธิ์

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Login
2. ระบบแสดงแบบฟอร์ม Login
3. User กรอก Email และ Password
4. User กด Login
5. ระบบตรวจสอบข้อมูลกับ Database
6. ระบบยืนยันตัวตนสำเร็จ
7. ระบบสร้าง Session
8. ระบบนำ User ไปยังหน้าหลักของระบบ

Extensions:

- 5a. Email หรือ Password ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ Login ใหม่

Use case UC3: Manage Account

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการดูและแก้ไขข้อมูลบัญชีของตนเอง
- System: ต้องการจัดเก็บข้อมูลบัญชี User ให้ถูกต้อง

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- ข้อมูลบัญชี User มีอยู่ใน Database

PostConditions:

- ข้อมูลบัญชี User ถูกแก้ไขและบันทึกเรียบร้อยแล้ว

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Account
2. ระบบแสดงข้อมูลบัญชีปัจจุบัน
3. User แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
4. User กด Save
5. ระบบตรวจสอบข้อมูล
6. ระบบอัปเดตข้อมูล User
7. ระบบบันทึกข้อมูลลง Database
8. ระบบแสดงข้อความบันทึกสำเร็จ

Extensions:

- 5a. ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User แก้ไขข้อมูล

Use case UC4: Browse Movies

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการดูรายการภาพยนตร์และข้อมูลภาพยนตร์ที่มีอยู่จาก TMDB
- System: ต้องการแสดงข้อมูลภาพยนตร์จาก TMDB อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- ระบบสามารถเชื่อมต่อ TMDB API ได้

PostConditions:

- User สามารถดูรายการภาพยนตร์ได้
- ข้อมูลภาพยนตร์ที่แสดงมาจาก TMDB API

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Movies
2. ระบบส่ง Request ไปยัง TMDB API
3. TMDB API ส่งข้อมูลภาพยนตร์กลับมา
4. ระบบแสดงรายการภาพยนตร์
5. User เลือกภาพยนตร์ที่สนใจ
6. ระบบแสดงรายละเอียดของภาพยนตร์

Extensions:

- 2a. ไม่สามารถเชื่อมต่อ TMDB API: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สามารถโหลดรายการภาพยนตร์ได้
- 3a. ไม่พบข้อมูลภาพยนตร์: ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบข้อมูลภาพยนตร์

Use case UC5: Search Movies

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการค้นหาภาพยนตร์ที่ต้องการอย่างรวดเร็ว
- System: ต้องการค้นหาและแสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับ Keyword จาก TMDB

Preconditions:

- ระบบสามารถเชื่อมต่อ TMDB API ได้

PostConditions:

- ระบบแสดงผลภาพยนตร์ที่ตรงกับคำค้นหา

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Movies
2. User กรอกชื่อหรือ Keyword ของภาพยนตร์
3. User กด Search
4. ระบบส่ง Keyword ไปยัง TMDB API
5. TMDB API ค้นหาและส่งผลลัพธ์กลับมา
6. ระบบแสดงผลภาพยนตร์ที่ตรงกับ Keyword

Extensions:

- 4a. ไม่สามารถเชื่อมต่อ TMDB API: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
- 5a. ไม่พบภาพยนตร์: ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบผลลัพธ์

Use case UC6: View Movie Details

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจรับชมภาพยนตร์
- System: ต้องการแสดงข้อมูลภาพยนตร์จาก TMDB อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User เลือก Movie ที่ต้องการดู
- ระบบสามารถเชื่อมต่อ TMDB API ได้

PostConditions:

- User สามารถดูรายละเอียดของ Movie ได้
- ข้อมูล Movie และ Rating ที่แสดงมาจาก TMDB
- User สามารถเลือกเพิ่ม Movie ลงใน Watch History หรือ Watchlist หรือ Playlist ได้

Main Success Scenario:

1. User เลือก Movie
2. ระบบส่ง Request ไปยัง TMDB API
3. TMDB API ส่งข้อมูล Movie กลับมา
4. ระบบแสดงชื่อ เรื่องย่อ Genre Rating และข้อมูลอื่น ๆ
5. User สามารถเลือก Add to Watch History , Add to Watchlist หรือ Add to Playlist

Extensions:

- 2a. ไม่สามารถเชื่อมต่อ TMDB API: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้
- 3a. ไม่พบข้อมูล Movie: ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลภาพยนตร์

Use case UC7: Select Mood

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- **User:** ต้องการเลือกอารมณ์ที่ตรงกับความรู้สึกปัจจุบัน เพื่อให้ระบบนำไปใช้ในการแนะนำภาพยนตร์
- **System:** ต้องการข้อมูล Mood เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการ Recommendation

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- ระบบมีรายการ Mood ที่กำหนดไว้

PostConditions:

- ระบบได้รับ Mood ที่ User เลือก
- ระบบสามารถนำ Mood ไปใช้ในการ Recommendation ได้

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Recommendation
2. ระบบแสดงรายการ Mood
3. User เลือก Mood ที่ต้องการ
4. ระบบตรวจสอบ Mood ที่เลือก
5. ระบบเริ่มกระบวนการ Get Movie Recommendations

Extensions:

- **3a. User ไม่ได้เลือก Mood:** ระบบแจ้งให้ User เลือก Mood ก่อนดำเนินการต่อ
- **4a. Mood ไม่ถูกต้อง:** ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User เลือก Mood ใหม่

Use case UC8: Get Movie Recommendations

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการได้รับคำแนะนำภาพยนตร์ที่มี Genre สอดคล้องกับ Mood ที่เลือก และไม่ต้องการภาพยนตร์ใน Genre ที่ User ไม่ชอบ
- System: ต้องการใช้ข้อมูลจาก TMDB API เพื่อกรองและจัดลำดับภาพยนตร์ตามเงื่อนไขของระบบ

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User เลือก Mood แล้ว
- ระบบสามารถเชื่อมต่อ TMDB API ได้
- ระบบมีการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Mood และ Genre

PostConditions:

- ระบบแสดงภาพยนตร์ที่มี Genre สอดคล้องกับ Mood ที่เลือก
- ระบบไม่แสดงภาพยนตร์ที่อยู่ใน Dislike Genre ของ User
- ภาพยนตร์ถูกจัดเรียงตาม Rating จากมากไปน้อย
- กรณี Rating เท่ากัน ระบบจัดเรียงตาม Release Date จากใหม่ไปเก่า
- ระบบแสดงภาพยนตร์อันดับสูงสุดไม่เกิน 10 เรื่อง

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Recommendation
2. User เลือก Mood ที่ต้องการ
3. ระบบรับข้อมูล Mood
4. ระบบเรียกข้อมูล Movie จาก TMDB API
5. ระบบตรวจสอบ Genre ของ Movie แต่ละเรื่อง
6. ระบบกรองเฉพาะ Movie ที่มี Genre สอดคล้องกับ Mood
7. ระบบตรวจสอบ Dislike Genre ของ User
8. ระบบตัด Movie ที่มี Genre ที่ User ไม่ชอบออก
9. ระบบจัดเรียง Movie ตาม Rating จากมากไปน้อย
10. หาก Movie มี Rating เท่ากัน ระบบจัดเรียงตาม Release Date จากใหม่ไปเก่า
11. ระบบเลือก Movie ที่มีอันดับสูงสุด 10 เรื่อง
12. ระบบแสดง Recommended Movies ให้ User
13. User เลือก Movie ที่สนใจ
14. ระบบแสดง Movie Details

Extensions:

- 4a. ไม่สามารถเชื่อมต่อ TMDB API: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สามารถโหลด Recommendation ได้
- 6a. ไม่พบ Movie ที่มี Genre สอดคล้องกับ Mood: ระบบแจ้งว่าไม่พบภาพยนตร์ที่ตรงกับ Mood ที่เลือก
- 8a. Movie ทั้งหมดอยู่ใน Dislike Genre: ระบบแจ้งว่าไม่พบภาพยนตร์ที่ตรงกับเงื่อนไข
- 11a. พบ Movie น้อยกว่า 10 เรื่อง: ระบบแสดง Movie ที่ผ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่พบ

Use case UC9: Select Dislike Genre

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการเลือก Genre ที่ไม่ชอบเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบแนะนำภาพยนตร์ใน Genre ดังกล่าว
- System: ต้องการจัดเก็บ Genre ที่ User ไม่ชอบและนำไปใช้ในการ Recommendation

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- ระบบมีรายการ Genre จากที่ระบบรองรับ

PostConditions:

- Genre ที่ User ไม่ชอบถูกบันทึกใน Database
- ระบบสามารถนำ Dislike Genre ไปใช้ในการ Recommendation ได้

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Dislike Genre
2. ระบบแสดงรายการ Genre
3. User เลือก Genre ที่ไม่ชอบ
4. User กด Save
5. ระบบตรวจสอบข้อมูล Genre
6. ระบบสร้าง UserDislikedGenre Record
7. ระบบบันทึกข้อมูลลง Database
8. ระบบแสดงข้อความว่าบันทึกสำเร็จ

Extensions:

- 3a. User ไม่ได้เลือก Genre: ระบบแจ้งให้ User เลือก Genre
- 5a. Genre ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
- 6a. User เลือก Genre นี้ไว้แล้ว: ระบบแจ้งว่า Genre ดังกล่าวถูกเลือกไว้แล้ว

Use case UC10: Add to Watch History

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการเก็บประวัติภาพยนตร์ที่รับชม
- System: ต้องการจัดเก็บประวัติการรับชมของ User

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User เลือก Movie ที่ต้องการบันทึกจาก Movie Details

PostConditions:

- Movie ถูกเพิ่มลงใน Watch History ของ User
- ข้อมูล Watch History ถูกบันทึกใน Database

Main Success Scenario:

1. User เปิด Movie Details
2. User เลือก Add to Watch History
3. ระบบตรวจสอบข้อมูล User และ Movie
4. ระบบสร้าง Watch History Record
5. ระบบบันทึกข้อมูลลง Database
6. ระบบแสดงข้อความสำเร็จ

Extensions:

- 3a. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล User หรือ Movie: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่บันทึกข้อมูล
- 5a. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลง Database: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User ลองอีกครั้ง

Use case UC11: View Watch History

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการดูภาพยนตร์ที่เคยรับชม
- System: ต้องการแสดงประวัติการรับชมของ User อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User Login สำเร็จ

PostConditions:

- User สามารถดู Watch History ของตนเองได้

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Watch History
2. ระบบค้นหา Watch History ของ User
3. ระบบเรียงรายการตามลำดับตัวอักษร
4. ระบบแสดงรายการภาพยนตร์
5. User เลือก Movie ที่ต้องการดูรายละเอียด
6. ระบบแสดง Movie Details

Extensions:

- 2a. ไม่มีประวัติการรับชม: ระบบแสดงข้อความว่าไม่มีประวัติการรับชม
- 2b. ไม่สามารถเชื่อมต่อ Database: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สามารถแสดงประวัติได้

Use case UC12: Select Recommendation Strategy

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการเลือกรูปแบบการแนะนำภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
 - System: ต้องการให้ Recommendation Strategy ที่เลือกในการจัดลำดับภาพยนตร์
- Preconditions

Preconditions

- User เข้าสู่กระบวนการ Get Movie Recommendations
- ระบบมี Recommendation Strategy ที่กำหนดไว้

Postconditions

- ระบบได้รับ Recommendation Strategy ที่เลือก
- ระบบสามารถนำ Strategy ไปใช้ในการสร้างคำแนะนำภาพยนตร์

Main Success Scenario

1. ระบบแสดงตัวเลือก Recommendation Strategy
2. User เลือก Strategy ที่ต้องการ
3. ระบบรับข้อมูล Strategy
4. ระบบตรวจสอบ Strategy ที่เลือก
5. ระบบนำ Strategy ไปใช้ในการประมวลผล Recommendation
6. ระบบจัดลำดับและแสดงภาพยนตร์ตาม Strategy ที่เลือก

Extensions

- 2a. User ไม่เลือก Strategy: ระบบใช้ Strategy เริ่มต้น หากมีการกำหนดไว้
- 4a. Strategy ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User เลือกใหม่

Use case UC13: Change Password

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการเปลี่ยน Password เพื่อรักษาความปลอดภัยของบัญชี
- System: ต้องการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล Password อย่างปลอดภัย

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User มีบัญชีอยู่ในระบบ

PostConditions:

- Password ของ User ถูกเปลี่ยนและบันทึกเรียบร้อยแล้ว
- User สามารถใช้ Password ใหม่ในการ Login ครั้งถัดไป

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Account
2. User เลือก Change Password
3. ระบบแสดงแบบฟอร์มเปลี่ยน Password
4. User กรอก Password ปัจจุบันและ Password ใหม่
5. User ยืนยันการเปลี่ยน Password
6. ระบบตรวจสอบ Password ปัจจุบันและความถูกต้องของ Password ใหม่
7. ระบบอัปเดต Password ใหม่ลง Database โดยจัดเก็บในรูปแบบที่ปลอดภัย
8. ระบบแสดงข้อความเปลี่ยน Password สำเร็จ

Extensions:

- 6a. Password ปัจจุบันไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
- 6b. Password ใหม่ไม่ตรงตามเงื่อนไข: ระบบแจ้งให้ User แก้ไข
- 7a. ไม่สามารถอัปเดต Password ได้: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

Use case UC14: Create Playlist

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการสร้าง Playlist เพื่อจัดกลุ่ม Movie ที่ต้องการบันทึกไว้
- System: ต้องการจัดเก็บ Playlist ของ User อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User Login สำเร็จ

PostConditions:

- Playlist ใหม่ถูกสร้างขึ้น
- Playlist ถูกบันทึกใน Database

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Playlist
2. User เลือก Create Playlist
3. ระบบแสดงแบบฟอร์มสร้าง Playlist
4. User กรอกชื่อ Playlist
5. User กด Create
6. ระบบตรวจสอบชื่อ Playlist
7. ระบบสร้าง Playlist
8. ระบบบันทึก Playlist ลง Database
9. ระบบแสดง Playlist ที่สร้างสำเร็จ

Extensions:

- 4a. User ไม่กรอกชื่อ Playlist: ระบบแจ้งให้กรอกชื่อ Playlist
- 6a. ชื่อ Playlist ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User แก้ไข
- 8a. ไม่สามารถบันทึก Playlist ลง Database: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User ลองอีกครั้ง

Use case UC15: Add Movie to Playlist

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการเพิ่ม Movie ที่สนใจลงใน Playlist เพื่อจัดกลุ่ม Movie
- System: ต้องการเชื่อมโยง Movie กับ Playlist ของ User อย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User มี Playlist
- User เลือก Movie ที่ต้องการเพิ่ม

PostConditions:

- Movie ถูกเพิ่มลงใน Playlist ที่เลือก
- ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง Playlist และ Movie ถูกบันทึกใน Database

Main Success Scenario:

1. User เลือก Movie ที่ต้องการ
2. User เลือก Add Movie to Playlist
3. ระบบแสดงรายการ Playlist ของ User
4. User เลือก Playlist ปลายทาง
5. ระบบตรวจสอบข้อมูล Movie และ Playlist
6. ระบบเพิ่ม Movie ลงใน Playlist
7. ระบบบันทึกข้อมูลลง Database
8. ระบบแสดงข้อความเพิ่ม Movie สำเร็จ

Extensions:

- 3a. User ไม่มี Playlist: ระบบแจ้งให้ User สร้าง Playlist ก่อน
- 5a. Playlist หรือ Movie ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
- 6a. Movie อยู่ใน Playlist แล้ว: ระบบแจ้งว่า Movie นี้ถูกเพิ่มไว้แล้ว
- 7a. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลง Database: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User ลองอีกครั้ง

Use case UC16: View Playlist

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการดู Playlist และ Movie ที่ตนเองจัดเก็บไว้
- System: ต้องการแสดง Playlist และ Movie ที่อยู่ภายในอย่างถูกต้อง

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User มี Playlist

PostConditions:

- User สามารถดู Playlist ของตนเองได้
- User สามารถดู Movie ที่อยู่ใน Playlist ได้

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Playlist
2. ระบบค้นหา Playlist ของ User จาก Database
3. ระบบแสดงรายการ Playlist
4. User เลือก Playlist
5. ระบบค้นหา Movie ใน Playlist
6. ระบบส่ง Request ไปยัง TMDB API
7. TMDB API ส่งข้อมูล Movie กลับมา
8. ระบบแสดงรายการ Movie ใน Playlist

Extensions:

- 2a. User ไม่มี Playlist: ระบบแสดงข้อความว่าไม่มี Playlist
- 5a. Playlist ไม่มี Movie: ระบบแสดงข้อความว่า Playlist นี้ยังไม่มี Movie
- 6a. ไม่สามารถเชื่อมต่อ TMDB API: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและไม่สามารถแสดงข้อมูล Movie ได้
- 7a. ไม่พบข้อมูล Movie: ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลภาพยนตร์

Use case UC17: Remove Movie from Playlist

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการนำ Movie ที่ไม่ต้องการออกจาก Playlist
- System: ต้องการลบความสัมพันธ์ระหว่าง Movie และ Playlist โดยไม่กระทบข้อมูล Movie จาก TMDB

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User มี Playlist
- Movie อยู่ใน Playlist ที่เลือก

PostConditions:

- Movie ถูกนำออกจาก Playlist
- ข้อมูล Movie ใน TMDB ไม่ถูกลบ

Main Success Scenario:

1. User เปิด Playlist
2. User เลือก Movie ที่ต้องการนำออก
3. User กด Remove from Playlist
4. ระบบตรวจสอบ Movie และ Playlist
5. ระบบลบ MovieInPlaylist Record
6. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงลง Database
7. ระบบแสดงข้อความว่าลบ Movie ออกจาก Playlist สำเร็จ

Extensions:

- 4a. ไม่พบ Movie ใน Playlist: ระบบแจ้งว่าไม่พบ Movie ดังกล่าวใน Playlist
- 6a. ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน Database: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดและให้ User ลองอีกครั้ง

Use Case UC18: Edit Playlist

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการแก้ไขข้อมูล Playlist ที่สร้างไว้
- System: ต้องการอัปเดตข้อมูล Playlist ให้ถูกต้อง

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User มี Playlist ที่ต้องการแก้ไข
- User เป็นเจ้าของ Playlist

PostConditions:

- ข้อมูล Playlist ถูกแก้ไขและบันทึกเรียบร้อยแล้ว

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Playlist
2. User เลือก Playlist ที่ต้องการแก้ไข
3. User เลือก Edit Playlist
4. ระบบแสดงข้อมูล Playlist ปัจจุบัน
5. User แก้ไขชื่อหรือข้อมูล Playlist
6. User กด Save
7. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไข
8. ระบบอัปเดต Playlist ลง Database
9. ระบบแสดงข้อความแก้ไข Playlist สำเร็จ

Extensions:

- 7a. ข้อมูล Playlist ไม่ถูกต้อง: ระบบแจ้งให้ User แก้ไข
- 8a. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

Use Case UC19: Delete Playlist

Primary Actor: User

Stakeholders and Interests:

- User: ต้องการลบ Playlist ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว
- System: ต้องการลบ Playlist ของ User อย่างถูกต้อง โดยไม่กระทบข้อมูลภาพยนตร์ต้นฉบับ

Preconditions:

- User Login สำเร็จ
- User มี Playlist ที่ต้องการลบ
- User เป็นเจ้าของ Playlist

PostConditions:

- Playlist ที่เลือกถูกลบออกจากระบบ
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Playlist และ Movie ภายใน Playlist ถูกลบตามความเหมาะสม

Main Success Scenario:

1. User เปิดหน้า Playlist
2. User เลือก Playlist ที่ต้องการลบ
3. User เลือก Delete Playlist
4. ระบบแสดงข้อความยืนยันการลบ
5. User ยืนยันการลบ Playlist
6. ระบบตรวจสอบสิทธิ์ของ User
7. ระบบลบ Playlist และข้อมูลความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องออกจาก Database
8. ระบบแสดงข้อความลบ Playlist สำเร็จ
9. ระบบแสดงรายการ Playlist ที่เหลือ

Extensions:

- 5a. User ยกเลิกการลบ: ระบบยกเลิกการดำเนินการ
- 6a. User ไม่มีสิทธิ์ลบ Playlist: ระบบปฏิเสธการดำเนินการ
- 7a. ไม่สามารถลบ Playlist ได้: ระบบแจ้งข้อผิดพลาด