HISABPRO — MODE D’EMPLOI ET ANNEXE DE RECETTE

Session du 29 octobre 2026 — lots 943 à 951. Données fictives et copies isolées. Correctifs livrés : dates et TVA des acomptes, affectations partielles, montants ETIC invalides. Les tests ne remplissent pas la recette humaine et ne valident pas une mise en production. Le cahier complet et le suivi Excel restent disponibles dans docs/recette.

Bilan de session —29octobre2026,lots943à951

Deux corrections applicatives :TVAdesacomptes selonencaissement etaffectations réelles,date d'opération saisissable ;rejetdesmontantsinvalidesETIC dèslebrouillon. Aucun SQLoumodèle modifié,aucune donnéeréelle touchée. Lesautreslotscomplètentlespreuves etprérequisderecette.

Lot	Finale réellement exécutée	Apport
943	7réussis	PDF/Excelannuels,identité/logo/notes ;finalisation20/23nonforcée
945	47réussis	Acomptes,dateeffective,partial/multiple,TVA, droits ;build214/6,55s
947	53réussis	Déficit12000,déduction1000,5refus,concurrence,ordinateur/mobile
949	117réussis	ETIC,brouillons,117contrôles dont99unitaires,archiveN+1,parcoursannuel
951	16réussis	Installation,rejeu,restaurationsnatives etredémarrageAPIréel

240exécutions de cas dans les cinq finales ;239identifiants distincts,une répétition d'archive nonadditionnée. Trois candidats applicatifs se succèdent ;133cas ont directement tourné sur le candidat applicatif final949/951,pas239. Leséchecs intermédiaires restent dans les rapports,aucun ignoré dans ces finales.

Les272fiches ont désormais un rattachement ouune limite explicite :248Réussi,12Partiel,12Bloqué(source). Cesstatuts techniques ne remplissent pas larecetteutilisateur. Les principales réserves sontETIC20/23etjustificatifs,méthodeIS,cession/TVA,annéecomplèteencaissement,ancienNULL,restaurationdudossierannuel,cibleHTTPS/secrets etavisréglementaire. Personnel/Paie921reste distinct.

Preuveagrégée (../../Test/PREUVE_SESSION_20261029_943_951.json) · Suivi272fiches (SUIVI_AUTOMATISATION_CAHIER_951.xlsx) · État (DECISION_FACTURATION_COMPTABILITE_951.md) · Cahierhumain (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.pdf).

Acomptes : date effective et vérification de TVA

Utiliser une copie fictive indépendante, exercice2025 ouvert, avec le module Comptabilité actif. Ne pas modifier le régime ou les écritures de la société annuelle déjà clôturée pour effectuer ces essais.

Préparer dans chaque copie : banque Banque Recette, compte5141, RIB fictif 000000000000000000000001, deviseMAD ; tiers Tiers FICTIF945, client ou fournisseur selon le cas. Les montants d'acomptes ci-dessous sont TTC. Le taux20% est une donnée de ce jeu, pas une qualification automatique de toutes les activités.

Chèque ou effet reçu avant son encaissement

1. Régime société encaissement. Dans Acomptes, créer un acompte client de24000MAD, daté01/06/2025, TVA20%, modechèque, référence AC-FICTIF945, banque ci-dessus. Pour l'effet, renseigner aussi l'échéance05/07/2025.

2. Vérifier « En attente ». Déclaration TVA, exercice2025, juin : aucune TVA collectée sur cet acompte.

3. Ouvrir le détail par l'icôneœil. Date de l’opération vaut aujourd'hui par défaut ; saisir explicitement 05/07/2025, puis Confirmer l'encaissement. Relire la date effective dans le détail et vérifier que la liste se rafraîchit sansF5.

4. Déclaration TVA : juin0, juillet4000, année4000. Calcul indépendant :24000÷1,20=20000HT ;TVA4000.

L'encaissement utilise l'écriture existante de réception, datée05/07/2025 :D5141/C4421=24000TTC pour un client, ouD3411/C5141 pour un fournisseur. La correction ne crée pas une nouvelle OD de TVA et ne modifie pas ces modèles. La ventilation comptable des avances entre périodes et les déclarations déjà déposées restent à qualifier avec le responsable comptable avant production.

Rejet sans encaissement

Dans une nouvelle copie, reprendre le chèque24000du01/06/2025. Sans l'encaisser ni l'imputer, choisir la date05/06/2025 et Marquer rejeté. TVAjuin et annuelle :0pour ce seul acompte ;aucune écriture de réception bancaire n'a été créée. Ce cas ne valide pas le traitement d'un rejet intervenant dans une période ultérieure à un encaissement antérieur déjà déclaré.

Imputations partielles sur deux factures

Dans une nouvelle copie, régime débit, recevoir par virement24000TTC le01/06/2025. Créer et valider deux factures de vente du même tiers :10000HT+2000TVA chacune, les15et16juin. Imputer 6000TTC, le20juin, sur chacune ;ne pas imputer le montant total de l'avance sur chaque facture.

- Avant affectations :TVAjuin8000 (4000sur avance +2000sur chaque facture).

- Après la première affectation6000 :7000 ;après la seconde :6000. Disponible de l'avance12000 ;deux affectations distinctes dans l'historique.

- Les écritures d'imputation existantes sontD4421/C3421,6000par affectation ;elles restent traçables. Le calcul TVA lit chaque montant du registre, sans se fier à un seul numéro de facture affiché.

- Variante fournisseur :deux factures d'achat10000HT+2000TVA, avance versée24000TTC ;TVA récupérable0avant rattachement,1000après6000affectés à la première facture,2000après la seconde. Le reliquat non affecté n'est pas déduit automatiquement. Comptabilisation existanteD4411/C3411par affectation.

Annuler une affectation depuis l'historique crée sa contrepassation ;elle ne doit pas disparaître du registre. Les dates d'opération et les périodes déjà déclarées doivent être revues :ces tests ne constituent pas un mécanisme de gel d'une déclaration déposée.

Sources historiques et permissions

Un ancien chèque/effet marqué encaissé mais sans date effective reste à qualifier, avec un avertissement dans la déclaration. Le programme ne remplace pas cette date par l'échéance. Une avance immédiate historique par virement conserve sa date d'origine. Ces lectures ne réparent ni ne réécrivent les données.

L'administrateur et le comptable peuvent saisir l'opération. Le lecteur voit le détail mais pas les commandes de paiement ;l'API refuse une tentative de mutation403.

Le test ciblé de la variante HP-FIS-033 reprend l'avance24000TTC puis la facture120000HT, son solde120000TTC et une facture impayée14400TTC avec chèque rejeté2000. Il vérifie juin24000de TVA et décembre0sur l'impayée. C'est une copie

TVA ciblée, pas un rejeu des50opérations annuelles :la fiche complète reste partielle et son résultat humain Non testé.

Sources officielles et limites (../audit/SOURCES_TVA_ACOMPTES_945.md) · Cahier humain complet (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.pdf) · Suivi humain (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.xlsx).

Reproduire les contrôles techniques

Les fixtures créent exclusivement des serveurs et PostgreSQL temporaires, avec vérification de nonce. Ne pas lancer main.py contre une base réelle pour reproduire ces tests. Les commandes et les identifiants réellement exécutés sont conservés dans la preuve945. Le build reproductible est node Test/build_frontend_isole.mjs ;il utilise un répertoire d'environnement vide, une URL API inerte et une sortie privée sous .codex-tests.

Vérifier les déficits, déductions et refus fiscaux

Ces essais utilisent exclusivement des copies fictives indépendantes. Le cahier complet (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.pdf), le classeur humain (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.xlsx) et les données chiffrées (jeu_donnees_recette.json) restent les références. Les fiches concernées sont HP-FIS-031/032 et HP-NEG-029 à033 ;aucun résultat humain n'est rempli automatiquement.

Préparer une copie avant IS

Partir d'une copie du scénario avant l'écritureIS-2025 et son imputationPPRF-IMP. Ne pas modifier une liquidation confirmée ou des écritures définitives du dossier principal. Le résultat comptable avantIS doit être 129 830 MAD.

Les tests techniques reconstituent par API les48opérations prévues avantIS, dans l'ordre chronologique, avec les tiers réellement désignés par le jeu. Ils ne prétendent pas restaurer les fichiers ou registres complets du dossier. Les références de recette ne remplacent pas des justificatifs historiques ;aucune date de pièce manquante n'est inventée. Les contrôles FEC éventuels restent visibles.

Dans FiscalitéIS, renseigner les deux réintégrations explicites du scénario :

Type	Catégorie	Compte	Montant	Libellé / source fictive
Réintégration	Provisions à contrôler	61955	1 500	REC-LIT01,provision non admise selon hypothèse du jeu
Réintégration	Provisions à contrôler	61964	2 000	REC-DEP01,dépréciation non admise selon hypothèse du jeu

L'amende de500est déjà détectée automatiquement. Total réintégré4000 ;bénéfice fiscal133830 ;IS théorique du jeu2025à17,5% :23420,25. Ces chiffres vérifient le scénario ;ils ne qualifient pas automatiquement le régime d'une société réelle.

Ajouter le créditPPRF prévu :montant200, déjà imputé0,date30/11/2025,référenceINT-PPRF. Sans autre versement enregistré dans cette copie, le solde simulé est23220,25. Les références fiscales antérieures manquantes restent à documenter avant toute liquidation définitive.

HP-FIS-031 — déficit antérieur documenté

Utiliser une variante de reprise, dont l'existence antérieure et la pièce fiscale2024sont explicitement prévues. Ne pas ajouter ce déficit à la nouvelle société principale créée en2025.

1. Dans FiscalitéIS2025, section Déficits fiscaux reportables, saisir Exercice d'origine2024, Part ordinaire10000, Part amortissements2000, Commentaire DEF-2024 : attestation FICTIVE de reprise du scénario.

2. Ajouter un millésime antérieur. Contrôler la proposition12000, puis Confirmer l'imputation.

3. Vérifier bénéfice121830 ;IS21320,25 ;crédit200 ;solde simulé21120,25.

4. Recharger et relire :même proposition confirmée, une seule consommation de10000ordinaire et2000amortissements ;aucune nouvelle écriture comptable.

L'éligibilité et la durée du report doivent être revues sur les pièces et textes applicables par le responsable fiscal. Une proposition mécanique n'est pas une attestation de déficit. L'absence d'une référence d'acomptes antérieurs ne doit pas être remplacée arbitrairement pour finaliser.

HP-FIS-032 — reprise antérieurement taxée

Utiliser une autre copie avantIS, avec la provision1518existante et la justification fictive de sa taxation antérieure prévue par la fiche.

Prérequis du plan de comptes :71955est une subdivision utilisée par ce scénario ;elle n'est pas livrée comme compte standard universel. Si elle manque, l'administrateur ouvre Plan comptable → Ajouter une subdivision, numéro71955, libellé Reprise de provision REC-REPRISE — subdivision FICTIVE947. Elle doit se rattacher à la racine active7195. Ne pas changer le référentiel global pour contourner un compte manquant.

1. Journal, ODdu31/12/2025, référenceREC-REPRISE :D1518/C71955=1000. Enregistrer puis valider selon le parcours normal. Les écritures antérieures restent intactes.

2. Consulter FiscalitéIS avant tout retraitement :résultat avantIS130830 ;bénéfice fiscal134830. La reprise n'est pas automatiquement déduite.

3. Saisir Déduction, catégorie Reprises de provisions antérieurement taxées, compte71955,montant1000,libellé REC-REPRISE : provision antérieurement taxée, justificatif FICTIF HP-FIS-032.

4. Contrôler bénéfice133830 etIS23420,25, puis recharger. La déduction n'ajoute pas une seconde écriture de reprise et ne confirme pas la liquidation.

HP-NEG-029 à033 — contrôles négatifs

Sur des copies dédiées, vérifier :

- Provision1500non qualifiée :diagnostic visible, aucun impact choisi arbitrairement. Dans ce jeu, le candidat de provisions peut regrouper1500+2000=3500détectés ;son montant fiscal reste inconnu tant qu'il n'est pas qualifié.

- Crédit200avec déjà imputé201 :refus ;pas de crédit négatif créé.

- Référence annuelle forcée20000avec justification vide :refus, paramètres antérieurs inchangés.

- Confirmation de liquidation sur exercice ouvert :refus409 ;simulation lisible, aucun snapshot final.

- IS attendu23420,25mais charge1 :clôture refusée pour incohérence. Ne pas modifier le calcul ou une écriture définitive afin d'accepter1.

Les cinq cas négatifs techniques utilisent une note de synthèse fictive du seul résultat, dérivée des comptes6/7du jeu. Cette isolation évite qu'un contrôle de stock ou d'immobilisations non préparé masque le refus fiscal recherché. Ce n'est pas une clôture du dossier annuel complet.

Résultats (RESULTATS_MVP_947.md) · Rattachement des fiches (../../Test/QUALIFICATION_FICHES_947.json) · Suivi automatisé (SUIVI_AUTOMATISATION_CAHIER_947.xlsx).

Vérifier les refus ETIC, les pièces manquantes et l'archive

Fiches du cahier (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.pdf) :HP-NEG-034/035/036/041. Utiliser exclusivement une copie fictive ouverte, distincte du dossier annuel clôturé. Les résultats humains restent à renseigner dans le classeur (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.xlsx).

Montants B6/B7

Dans ETIC, B6 ou B7, une valeur négative, non numérique ou non finie doit être refusée même sans cocher la confirmation. Les tests emploient−1,NaN,Infinity,−Infinity etabc. Le refus ne doit modifier ni le complément précédemment conservé ni une écriture.

Un champ manquant reste conservable dans un brouillon. Sans source certaine, il reste À compléter ;avec une facture et une échéance certaines, le programme peut proposer la valeur automatiquement. Vider une saisie ne supprime pas cette source certaine. Un zéro explicitement saisi reste prioritaire sur la proposition automatique ;il ne doit pas être remplacé par une autre valeur.

Un brouillon manuel ne qualifie pas à lui seul les dates ou les analyses fiscales. Conserver les justificatifs et vérifier les ventilations avant confirmation.

Total480, ventilation479

Préparer une facture fournisseur400HT+80TVA=480TTC, datée01/12/2025, échéance31/12/2025, validée et comptabilisée dans la copie. B7, compte4411 :saisir échues479,+1an0,−1an0. Le brouillon est conservable avec une incohérence visible ;la confirmation doit être refusée422 et la finalisation de la liasse409. Le total comptable reste480.

Référence absente et reliquat non qualifié

Le laboratoire prépare deux factures client480TTC chacune, puis une opération OD3421de480sans référence de pièce. Solde1440 ;factures documentées960 ;reliquat480non reclassé automatiquement. Le FEC signale la référence absente et l'ETIC reste à compléter. Consulter ces contrôles ne doit pas réparer l'opération définitive ni inventer une échéance.

HP-NEG-036 reste partiel :les nouveaux enregistrements reçoivent une date de pièce par défaut, selon le comportement existant. Le test ne désactive pas les triggers pour fabriquer une ancienne dateNULL. Il prouve la conservation de la référence absente, du reliquat et de la date présente ;la validation PostgreSQL d'un véritable ancien enregistrement sans date documentaire reste distincte. Aucune donnée historique réelle n'est modifiée.

Archive figée après N+1

Le test d'archive utilise un dossier fictif complet capital-seul2025, distinct du scénario annuel encore à20/23ETIC. Il finalise l'archive interne, conserve sa version et son empreinte, refuse les modifications ETIC et fiscales2025, puis crée et valide un apport fictif10MAD en2026. L'archive2025 et son empreinte doivent rester identiques. Les tentatives SQL de modification/suppression de cette seule archive de laboratoire sont refusées par les protections natives.

Ce test ne finalise pas le dossier annuel du cahier, ne dépose aucun fichier DGI et ne constitue pas une validation réglementaire.

Résultats (RESULTATS_MVP_949.md) · Correspondances (../../Test/QUALIFICATION_FICHES_949.json) · Suivi automatique (SUIVI_AUTOMATISATION_CAHIER_949.xlsx).

Exploitation : preuves locales et vérifications restantes

Ce lot évalue les huit fichesHP-EXP-001 à008 du cahier humain (CAHIER_RECETTE_HISABPRO.pdf). Aucun test local ne valide automatiquement le déploiement réel ou la réglementation. Ne pas exécuter une restauration sur la base utilisateur.

Fiche	Essai disponible	Limite à conserver
001—environnement vierge	PostgreSQL temporaire vérifié par nonce, API et interface locales ;sociétés fictives seulement	URL limitée à la durée des fixtures, pas d'environnement permanent livré pour la recette humaine
002—migrations	Banc104 :95SQL et31rejeux ;chaîneMVP complétée par125rejoué dans les fixtures de conservationPDF	Le banc104 conserve son statut explicite de couverture runtime partielle ;ce n'est pas une vérification de toutes les migrations optionnelles Personnel/Paie ou de la base installée chez l'utilisateur
003—sauvegarde	Sauvegardes natives des données, copiesPDF et pièces physiques dans les laboratoires	Le dossier annuel réel et la configuration de sa cible n'ont pas été sauvegardés ;le ZIP de code n'est jamais une sauvegardeDB
004—restauration	Nouvelle base nonce, droits/schéma/données/séquences contrôlés, PDF et pièces relus	Le jeu restauré est fictif ;les soldes337010/287730et l'archive du cahier annuel ne sont pas présentés comme restaurés. Cette archive reste bloquée parETIC20/23
005—incident	Arrêt réel du backend créé par la fixture, redémarrage sur la même cible et le même rôle, reprise du brouillon puis validation unique	Ne couvre pas tous les scénarios possibles de panne système ou de requête interrompue en cours d'écriture
006—sécurité du déploiement	Gardes locales, rôles limités, protection des pièces et absence de secrets par défaut contrôlées	HTTPS, origines, secrets, droits des fichiers et exposition de la véritable cible restent à vérifier ;aucun déploiement réalisé
007—reproductibilité	Commandes, logs, XML, empreintes et erreurs intermédiaires conservés ;build isolé reproductible	Résultats propres aux versions et périmètres testés ;aucune recette humaine remplie automatiquement
008—validation réglementaire	Limites, sources et qualifications restant à documenter recensées	Avis du responsable compétent non fourni ;ni certification ni conformité officielle annoncée

Les fiches001 à004 restent Partiel,005 et007 sont rattachées à leurs essais exécutés,006 et008 restent Bloqué(source). Les statuts de recette utilisateur demeurent Non testé. Le suivi ne transforme pas une preuve de mécanisme en validation du dossier annuel complet.

Reproduire dans un laboratoire

Le dossierTest contient les commandes sélectionnées dans la preuve951. Elles utilisent des clusters créés par les fixtures et refusent les cibles externes pour les restaurations. Le secret de test est fictif, la lecturedotenv est désactivée et l'URL globale éventuelle est inerte ;chaque fixture vérifie sa cible avant toute mutation. Aucun dump n'est livré dans les ZIPs différentiels.

- Installation :Test/test_installation_vierge_104.py.

- Rejeu125 et conservationPDF :Test/test_factures_conservation923_isole.py.

- Restauration native avec droits :Test/test_factures_conservation923_restauration_isole.py.

- Restauration des pièces et séparation des sociétés :Test/test_sauvegarde_pieces_documents_isole.py.

- Reprise après arrêt du backend :Test/test_reprise_backend951_isole.py.

- Build sans lecture du.env du projet :node Test/build_frontend_isole.mjs.

Le test d'incident ne recherche pas un serveur par son nom. Il détient l'objetPopen créé par son contexte isolé, vérifie le nonce, confie le nouveau processus au même contexte puis laisse les contrôles de rôleSQL et le nettoyage se terminer. Les écritures, numéros et traces antérieures sont comparés après reprise.

Avant une recette sur la cible

L'administrateur doit disposer d'une sauvegarde restaurable et confirmer la séparation entre production et recette. Vérifier les migrations applicables à sa version, l'accès au plan et aux pièces, les droits de chaque rôle et les paramètres réseau. Rejouer le cahier avec les valeurs exactes et conserver les résultats réels et captures.

Le responsable comptable/fiscal doit notamment traiter les dates ou pièces historiques manquantes, les ventilationsETIC, les conventions etTVAde cession, les qualifications de provisions/crédits et le dossier annuel. La variante annuelle complète à l'encaissement et l'ancien enregistrement sans date documentaire restent partiels. Le point6humain conservé en attente n'est pas levé par ce lot.

Résultats951 (RESULTATS_MVP_951.md) · Rattachement (../../Test/QUALIFICATION_FICHES_951.json) · Suivi (SUIVI_AUTOMATISATION_CAHIER_951.xlsx).