
CocheUsado	
id Ø	integer
marca	varchar(10) NN
modelo	varchar(10) NN
matricula	varchar(10) NN
precio	integer NN
cilindros	varchar(10) NN
IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
fechaCreacion	datatime NN
fechaModificacion	datatime NN
status	bit NN

CocheUsadoCliente	
id Ø	integer
preciodeTransacciones	varchar(50) NN
idcliente	integer NN
idcocheUsado	integer NN
fecha	datetime NN
IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
fechaCreacion	datatime NN
fechaModificacion	datatime NN
status	bit NN



varchar(50) NN

datatime NN

datatime NN

bit NN

IdUsuarioModifica

fechaModificacion

fechaCreacion

status


	Adicionales	
+	id 🛭	integer
	nombre	varchar(10) NN
	idModelo	varchar(10) NN
	descripcion	varchar(50) NN
	precio	integer NN
	IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
	IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
	fechaCreacion	datatime NN
	fechaModificacion	datatime NN
	status	bit NN

Vendedores	
- id 🛭	integer
nombre	varchar(50) NN
RFC	varchar(10) NN
direccion	varchar(10) NN
telefono	varchar(10) NN
IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
fechaCreacion	datatime NN
fechaModificacion	datatime NN
status	bit NN



CocheUsado	
id 🛭	integer -
marca	varchar(10) NN
modelo	varchar(10) NN
matricula	varchar(10) NN
precio	integer NN
cilindros	varchar(10) NN
IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
fechaCreacion	datatime NN
fechaModificacion	datatime NN
status	bit NN

CocheUsadoCliente	
$id \mathcal{D}$	integer
preciodeTransacciones	varchar(50) NN
idcliente	integer NN
idcocheUsado	integer NN
fecha	datetime NN
IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
fechaCreacion	datatime NN
fechaModificacion	datatime NN
status	bit NN



	Cliente		
1	id $\mathcal O$	integer -	1,
	nombre	varchar(50) NN	
	RFC	varchar(10) NN	
	direccion	varchar(10) NN	
	telefono	varchar(10) NN	
	IdUsuarioCrea	varchar(50) NN	
	IdUsuarioModifica	varchar(50) NN	
	fechaCreacion	datatime NN	
	fechaModificacion	datatime NN	
	status	bit NN	

status

	$id \mathcal{D}$	integer
	idadicionales	integer NN
*	idVehiculo	integer NN
	IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
	IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
	fechaCreacion	datatime NN
	fechaModificacion	datatime NN
	status	bit NN

ModeloVehiculo

	id 🛭	integer
	fechaV	datetime NN
	matricula	varchar(10) NN
*	idVehiculo	integer NN
*	idcliente	integer NN
	idvendedor	integer NN
	IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
	IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
	fechaCreacion	datatime NN
	fechaModificacion	datatime NN
	status	bit NN

Venta

Adicionales	
id 🛭	integer
nombre	varchar(10) NN
idModelo	varchar(10) NN
descripcion	varchar(50) NN
precio	integer NN
IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
fechaCreacion	datatime NN
fechaModificacion	datatime NN
status	bit NN

	Vendedores	
1	id 🛭	integer
	nombre	varchar(50) NN
	RFC	varchar(10) NN
	direccion	varchar(10) NN
	telefono	varchar(10) NN
	IdUsuarioCrea	varchar(50) NN
	IdUsuarioModifica	varchar(50) NN
	fechaCreacion	datatime NN
	fechaModificacion	datatime NN
	status	bit NN

