```java
package com.example.exx10;

import android.app.ListActivity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;

import org.xmlpull.v1.XmlPullParser;
import org.xmlpull.v1.XmlPullParserFactory;

import java.io.InputStream;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends ListActivity {

    List<String> headlines;
    List<String> links;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        new MyAsyncTask().execute();
    }

    class MyAsyncTask extends AsyncTask<Void, Void, List<String>> {

        @Override
        protected List<String> doInBackground(Void... voids) {

            headlines = new ArrayList<>();
            links = new ArrayList<>();

            try {
                // Use HTTPS instead of HTTP
                URL url = new URL("https://feeds.feedburner.com/ndtvnews-top-
stories");

                XmlPullParserFactory factory =
XmlPullParserFactory.newInstance();
                factory.setNamespaceAware(false);
                XmlPullParser xpp = factory.newPullParser();

                InputStream inputStream =
url.openConnection().getInputStream();
                xpp.setInput(inputStream, "UTF-8");

                boolean insideItem = false;
                int eventType = xpp.getEventType();

                while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT) {
```

```
                    if (eventType == XmlPullParser.START_TAG) {

                        if (xpp.getName().equalsIgnoreCase("item")) {
                            insideItem = true;
                        } else if (xpp.getName().equalsIgnoreCase("title")) {
                            if (insideItem) {
                                headlines.add(xpp.nextText());
                            }
                        } else if (xpp.getName().equalsIgnoreCase("link")) {
                            if (insideItem) {
                                links.add(xpp.nextText());
                            }
                        }
                    } else if (eventType == XmlPullParser.END_TAG &&
                            xpp.getName().equalsIgnoreCase("item")) {
                        insideItem = false;
                    }

                    eventType = xpp.next();
                }

                inputStream.close();

            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }

            return headlines;
        }

        @Override
        protected void onPostExecute(List<String> result) {
            ArrayAdapter<String> adapter =
                    new ArrayAdapter<>(MainActivity.this,
                            android.R.layout.simple_list_item_1,
                            result);

            setListAdapter(adapter);
        }
    }

    @Override
    protected void onListItemClick(ListView l, View v, int position, long id)
{
        Uri uri = Uri.parse(links.get(position));
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
        startActivity(intent);
    }
}
```