

Terminología

Modulación

AM (Modulación de amplitud).

Técnica donde la amplitud de la señal portadora varra según la señal de información (como la voz o música).

FM (Modulación de frecuencia).


Técnica en la que la frecuencia de la señal portadora se ajusta según la señal de información.

PM (Modulación de Fase).

Técnica en la que la fase de la señal de información.

PCM (Modulación por código de pulsos).

Técnica de digitalización de señales ~~análogicas~~ mediante muestreo y cuantificación, que ~~las~~ convierte en datos binarios.




Señales

Análogica

Señales continuas que pueden tomar cualquier valor en un rango, representando fenómenos físicos como sonido o luz.

Digital

Señales discretas que representan datos en formato binario (0s y 1s). Son más resistentes al ruido y usadas en la mayoría de las comunicaciones modernas y almacenamiento de datos.



Formatos

MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)

Formato de compresión de audio con pérdida que reduce el tamaño del archivo manteniendo una calidad de sonido aceptable

MP4 (MPEG-4 Parte 14)


Formato contenedor multimedia que puede almacenar audio, video, imágenes y texto, como subtítulos

AVI (Audio Video Interleave)


Formato de archivo de video que puede contener audio y video sin compresión o con compresión limitada, lo que puede resultar en archivos de mayor tamaño comparado con otros formatos

~~Ok~~


Modulación AM




Modulación FM




Modulación PM



Modulación PCM



Señal analógica



Señal digital

