Shi / Tanaka 文献启发配色 • 待确认 • 合成示例，等待确认 / Pending approval

D r2 • 经典红蓝黑

Fig. 2；参照 Fig. 4A–D · 10.1126/sciadv.aav3194

来源取样 / Source samples

建议配色与映射 / Proposed colors

#E20D0D	#0402DB	#010101
Group 1	Group 2	Group 3


用途：这是最直接的物理角色配色：数据、峰位箭头、公式和示意图互相呼应，三色已经足够。

调整：保留红、蓝、黑近似色；三个 Group 仅演示，不继承 Si/O 的物理身份。


检查：待确认；Group 为占位类别。alpha=0.16 为建议值；检查实际细线、灰度与色觉模拟。

背景 #FFFFFF · 文字 #222222 · 参照 #777777 · band alpha=0.16

曲线 + 同色误差带



面填充 + 误差棒



E r2 • 蓝橙黑

Fig. 2a–d；与 Fig. 1a 比较 · 10.1038/s41467-026-69356-6

来源取样 / Source samples

建议配色与映射 / Proposed colors

#022DFE	#FE9301	#010101
Group 1	Group 2	Group 3


用途：很适合界面 profile 与总量分解：黑色保留给总量，两个分量用清晰的冷暖色。

调整：保留 Fig. 2 近似蓝、橙、黑；正式图建议黑色作 total，先确认分量身份。


检查：待确认；Group 为占位类别。alpha=0.16 为建议值；检查实际细线、灰度与色觉模拟。

背景 #FFFFFF · 文字 #222222 · 参照 #777777 · band alpha=0.16

曲线 + 同色误差带



面填充 + 误差棒



F r2 • 综述红蓝灰

Fig. 3a–b · 10.1038/s42254-019-0053-3

来源取样 / Source samples

建议配色与映射 / Proposed colors

#D32414	#007AB7	#3C474B
Group 1	Group 2	Group 3


用途：比纯红纯蓝更克制，仍保持清晰的色相差异；颜色、点型和模型曲线的角色分工都明确。

调整：选取原图红、蓝、灰作三类别；将灰色用于连线是本次统一建议，原 a 面板 ζ 连线为黑色。

检查：待确认；Group 为占位类别。alpha=0.16 为建议值；检查实际细线、灰度与色觉模拟。

背景 #FFFFFF · 文字 #222222 · 参照 #777777 · band alpha=0.16

曲线 + 同色误差带



面填充 + 误差棒

