习题2.5.1.8

叶卢庆 杭州师范大学理学院,学号:1002011005 Email:h5411167@gmail.com 2013. 11. 21

习题 (2.5.1.8). 求解微分方程

$$e^x dx + (e^x \cot y + 2y \cos y) dy = 0.$$

解. 在微分方程的两边同时乘以非零函数 u(x,y),可得

$$ue^x dx + u(e^x \cot y + 2y \cos y) dy = 0.$$
 (1)

我们希望(1)是个恰当方程,即

$$\frac{\partial u}{\partial y}e^x = \frac{\partial u}{\partial x}(e^x \cot y + 2y \cos y) + u(e^x \cot y).$$

不妨让 u 只是关于 y 的函数,于是我们得到

$$\frac{du}{dy} = u \cot y.$$

于是

$$\frac{1}{u}du - \cot y dy = 0.$$

不妨让॥和リ的关系为

$$ln u - ln \sin y = 0.$$

即 u = siny.于是我们得到恰当微分方程

$$\sin y e^x dx + \sin y (e^x \cot y + 2y \cos y) dy = 0.$$
 (2)

设存在二元函数 $\phi(x,y)$ 使得

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = sinye^x \Rightarrow \phi = e^x \sin y + f(y).$$

因此

$$e^x \cos y + f'(y) = e^x \cos y + 2y \cos y \sin y.$$

因此

$$f'(y) = y \sin 2y \Rightarrow f(y) = 1/4(\sin(2x) - 2x \cos(2x)) + C.$$

可见,通积分为

$$e^x \sin y + \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{2} x \cos 2x + C = 0.$$