## 吕林根, 许子道《解析几何》习题 3.7.1

叶卢庆\*

2015年1月11日

题目. 直线方程

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

的系数满足什么条件才能让

- 直线与 x 轴相交.
- 直线与 x 轴平行.
- 直线与 x 轴重合.
- 直线与 x 轴相交, 说明当 y = z = 0 时, x 有唯一解. 即

$$\begin{cases} A_1 x + D_1 = 0, \\ A_2 x + D_2 = 0 \end{cases}$$

有唯一解. 于是, $A_1$ , $A_2$  必须不全为零. 且当  $A_i = 0$  时, $D_i = 0$ , 且当  $A_1$ , $A_2$  全不为零时,有

$$\frac{D_1}{A_1} = \frac{D_2}{A_2}.$$

• 直线的方向向量经过计算可得为

$$(A_1,B_1,C_1)\times (A_2,B_2,C_2)=(B_1C_2-B_2C_1,A_2C_1-A_1C_2,A_1B_2-A_2B_1).$$

必须使得  $A_2C_1 - A_1C_2 = A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ , 且  $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ . 而且, $D_1$ , $D_2$  不全为零.

•  $A_2C_1 - A_1C_2 = A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ , 且  $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$ . 而且, $D_1$ ,  $D_2$  全为零

<sup>\*</sup>叶卢庆 (1992—), 男, 杭州师范大学理学院数学与应用数学专业本科在读,E-mail:yeluqingmathematics@gmail.com