1030 实验：事件流与 UML 建模

第一题：微信小程序「修改密码」操作的事件流

选定的小程序：**UR（Urban Revivo）官方微信小程序**（我的 → 设置 → 账号与安全 → 修改密码）

1.1 主事件流（正常修改密码成功）


步骤	用户操作	系统响应
1	打开 UR 微信小程序，进入「我的」页面	显示个人中心，含「设置」入口
2	点击「设置」→「账号与安全」→「修改密码」	显示修改密码表单（原密码、新密码、确认新密码）
3	输入原密码与新密码，点击「确认修改」	接收表单数据
4	—	校验原密码正确、新密码符合规则（8~20 位，含字母和数字）、两次输入一致
5	—	校验通过，更新数据库中的密码，使旧登录态失效
6	—	提示「密码修改成功」，返回账号与安全页
7	—	用例结束

1.2 备选事件流（异常分支）

编号	分支	处理
A1	原密码错误	提示「原密码不正确」，焦点回到原密码框，返回主事件流步骤 3
A2	新密码不符合规则	提示密码格式要求，返回主事件流步骤 3
A3	两次输入的新密码不一致	提示「两次输入不一致」，返回主事件流步骤 3
A4	用户忘记原密码	点击「忘记密码」，走手机验证码重置流程：获取短信验证码 → 校验通过 → 直接设置新密码
A5	登录态过期 / 未登录	跳转微信授权登录页，登录成功后返回修改密码页
A6	网络异常	提示「网络异常，请稍后重试」，表单内容保留，请求不提交


1.3 活动流程图（Activity diagram）

UR微信小程序——修改密码活动流程图




第二题：图书馆管理系统的 UML 图


2.1 Sequence diagram（时序图）




2.2 Use case diagram（用例图）




2.3 Class diagram（类图）




2.4 Object diagram（对象图）




2.5 Activity diagram（活动图，新语法）




2.6 Activity diagram（活动图，Legacy 旧语法）




2.7 Component diagram（组件图）



2.8 Deployment diagram（部署图）



2.9 State diagram（状态图）



2.10 Timing diagram（时间图）

