Searching

Search 33

Search for key = 33 in the following sorted array

6	13	14	25	33	43	51	53	64	72	84

Linear Search

```
for(int i=0; i < length(a); i++){
    if(a[i]== key) return i;
}
return -1;
```

Search 33

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	13	14	25	33	43	51	53	64	72	84

Search 33



33

Search 33



33

Search 33



33

Search 33



33

Search 33



33

Search 33



33

Binary Search

```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi - lo) / 2;
    if(key < a[mid]) hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid]) lo = mid + 1;
    else return mid;
}
```

Search 33




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:1st iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33: 1st iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33: 1st iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33: 1st iteration



33 < 43






```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
     int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
     if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
     else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
     else
          return mid;
}
```

Search 33:2nd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:2nd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:2nd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:2nd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:3rd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:3rd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:3rd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:3rd iteration



33 > 25






```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:4th iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Output: 4

Search 43:1st iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Output = 5

Search 14:1st iteration








```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
     int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
     if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
     else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
     else
          return mid;
}
```

Search 14:2nd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Output = 2

Search 34:1st iteration



34 < 43






```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
     int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
     if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
     else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
     else
          return mid;
}
```

Search 33:2nd iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:3rd iteration



34 > 25






```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:4th iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Search 33:4th iteration




```
int lo = 0;
int hi = array_size - 1;
while (lo <= hi) {
    int mid = lo + (hi -
          lo) / 2;
    if(key < a[mid])
          hi = mid - 1;
    else if (key > a[mid])
          lo = mid + 1;
    else
          return mid;
}
```

Output = -1