Quiz — Excel : piloter son activité par les chiffres — DOCUMENT FORMATEUR

YEBA FORMATIONS

Document réservé au formateur
- Contient les réponses : ne pas distribuer.
- Version apprenant : recopier les questions sans les réponses.

Question 1

Dans Excel, la cellule B7 se trouve...
- A. Ligne B, colonne 7
- B. Colonne B, ligne 7 ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. Feuille B, page 7
- D. Dans le 7e classeur

Explication : L'adresse d'une cellule = la lettre de la colonne puis le numéro de la ligne.
Objectif évalué : Construire un tableau de stock lisible et fiable

Question 2

Une quantité s'affiche alignée à gauche dans sa cellule. Que faut-il penser ?
- A. Rien, c'est normal

- B. Elle est peut-être enregistrée en texte et ne sera pas calculée ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. Elle est négative
- D. La colonne est trop étroite

Explication : Par défaut, un nombre s'aligne à droite ; aligné à gauche, c'est souvent du texte (espace, apostrophe).
Objectif évalué : Construire un tableau de stock lisible et fiable

Question 3

Quelle formule calcule la valeur d'une ligne de stock (quantité en C6, prix en D6) ?

- A. C6*D6
- B. =C6+D6
- C. =C6*D6 ✔️ BONNE RÉPONSE
- D. =SOMME(C6;D6)

Explication : Une formule commence par = ; la valeur est la quantité multipliée par le prix.
Objectif évalué : Calculer une valeur, un total et une moyenne avec des formules

Question 4

=SOMME(E6:E17) additionne…

- A. E6 et E17 seulement
- B. Toutes les cellules de E6 à E17 ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. Les colonnes E à 17
- D. Les 6 premières lignes

Explication : Les deux-points désignent une plage : de E6 à E17 inclus.
Objectif évalué : Calculer une valeur, un total et une moyenne avec des formules

Question 5

La moyenne de 10, 20 et 60 vaut...

- A. 30 ✔️ BONNE RÉPONSE
- B. 20
- C. 90
- D. 45

Explication : (10 + 20 + 60) ÷ 3 = 30. Excel : =MOYENNE(...).
Objectif évalué : Calculer une valeur, un total et une moyenne avec des formules

Question 6

Pour trier un tableau sans mélanger les lignes, je sélectionne...

- A. Seulement la colonne à trier
- B. Tout le tableau, en-têtes compris ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. Seulement les en-têtes
- D. Une cellule vide

Explication : Si on trie une seule colonne, les produits ne correspondent plus à leurs quantités.
Objectif évalué : Trier et filtrer une liste pour décider d'une commande

Question 7

=SI(C6<10;"Oui";"Non") affiche « Oui » quand...

- A. C6 vaut 10
- B. C6 vaut 12
- C. C6 vaut 8 ✔️ BONNE RÉPONSE
- D. C6 est vide et vaut 10

Explication : 8 est inférieur à 10 : le test est vrai, Excel affiche Oui. Pour 10, le test est faux.

Objectif évalué : Trier et filtrer une liste pour décider d'une commande

Question 8

Une cellule affiche ####. La cause la plus probable est…

- A. Une division par zéro
- B. La colonne est trop étroite ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. Du texte dans le calcul
- D. Le fichier est abîmé

Explication : Il suffit d'élargir la colonne (double-clic sur la bordure).
Objectif évalué : Diagnostiquer et corriger les erreurs d'un tableau

Question 9

Une cellule affiche #DIV/0!. Que vérifiez-vous en premier ?

- A. La largeur de la colonne
- B. Que le diviseur n'est pas vide ou égal à zéro ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. La couleur du texte
- D. Le nom de la feuille

Explication : #DIV/0! signale une division par une cellule vide ou nulle.
Objectif évalué : Diagnostiquer et corriger les erreurs d'un tableau

Question 10

La directrice demande combien de produits sont à recommander. Quelle formule compte les « Oui » de F6 à F17 ?

- A. =SOMME(F6:F17)
- B. =NB.SI(F6:F17;"Oui") ✔️ BONNE RÉPONSE
- C. =MOYENNE(F6:F17)

- D. =SI(F6:F17)

Explication : NB.SI compte les cellules qui remplissent une condition : ici 5 produits. On répond à la direction par un chiffre juste.
Objectif évalué : Restituer ses résultats chiffrés à la direction