Feuille 6 — Scénarios Make : fiches de construction et de documentation

0. Se connecter à Make (à faire par toi, une seule fois)

1. Va sur **make.com** › *Get started free* › inscris-toi avec l'adresse **du client** (pour l'examen : une adresse de démonstration à ton nom). Choisis l'hébergement **EU** (zone EU1/EU2). Active la **double authentification** (profil › *Password & 2FA*).
2. Crée l'organisation **« Atelier NéoBâti »**.
3. **Connexions** (menu *Connections* › *Add*) :
   - **Airtable** : de préférence par **Personal Access Token** créé sur airtable.com/create/tokens, scopes `data.records:read`, `data.records:write`, `schema.bases:read`, accès limité à la base « NEOBATI – Gestion des chantiers (v2 examen) ».
   - **Mistral AI** : clé API créée sur console.mistral.ai (nom : `make-neobati`).
   - **Email** : connexion SMTP de la messagerie du domaine (ou app Brevo).
4. Pour que **je construise les scénarios automatiquement** : ajoute le connecteur Make dans claude.ai › Paramètres › Connecteurs (https://claude.ai/customize/connectors ; le dépôt make-skills indique le serveur MCP `https://mcp.make.com/claude`), puis ouvre une **nouvelle session**. Sinon, construis-les à la main avec les fiches ci-dessous : c'est aussi le meilleur entraînement pour l'oral.

1. Conventions

- Nom : `S<n> – <objet>` ; une note de description dans chaque scénario.
- Tout envoi vers un client vérifie `Opposition aux relances` (RGPD art. 21).
- Les **calculs** sont faits par les formules Airtable ; Make lit des champs déjà prêts (« Alerte devis », « Niveau de relance », « Alerte pilotage »).
- Chaque module sensible (Airtable, Mistral, email) porte un **gestionnaire d'erreurs** (motif S0).
- Après chaque modification : *Run once* de test, puis **export du blueprint** (sauvegarde).

2. Déclencheur Airtable → Make (S1, S2, S6)

Dans Airtable › *Automations* : déclencheur « Quand un enregistrement est créé » (DEMANDES, RAPPORTS TERRAIN) ou « Quand un enregistrement est mis à jour » sur le champ *Équipe affectée* (CHANTIERS) → action **« Exécuter un script »** (offre Team ou supérieure). Variables d'entrée : `webhookUrl`, `token`, et les champs utiles du déclencheur.

```
// Envoie l'événement à Make avec un jeton secret (vérifié par un filtre Make)
const { webhookUrl, token, ...donnees } = input.config();
const reponse = await fetch(webhookUrl, {
  method: 'POST',
```

```
          headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
          body: JSON.stringify({ token, ...donnees })
        });
        if (!reponse.ok) {
          throw new Error(`Make a répondu ${reponse.status}`); // visible dans l'historique Airtable
        }
```

Optimisation : le script envoie directement les champs nécessaires (payload complet), donc Make n'a pas besoin de relire l'enregistrement : **1 opération économisée par exécution**. *Alternative offre gratuite* : module Make **Airtable › Watch Records** (polling, champ « Créé le » / « Reçue le » déjà créé), toutes les 15 min — plus coûteux (voir §5).

3. Les fiches

S1 – Nouvelle demande client · déclencheur : webhook (instantané)

#	Module	Réglage clé	Op.
1	Webhooks › Custom webhook	Reçoit `token, recordId, nom, prenom, email, objet, description`	1
—	Filtre « Jeton valide »	`{{1.token}}` = jeton stocké ; sinon arrêt	0
2	Airtable › Search Records	Table CLIENTS, formule `LOWER({Email}) = LOWER('{{1.email}}')`, limite 1	1
3	Flow Control › If-else	Branche « Nouveau client » si `{{2.id}}` n'existe pas ; sinon « Client existant »	0
4	Airtable › Create a Record (branche Nouveau)	CLIENTS : Nom, Prénom, Email, Statut = Prospect, Date premier/dernier contact = aujourd'hui	1
5	Merge	Récupère l'identifiant client (créé ou trouvé)	0
6	Airtable › Update a Record	DEMANDES : Client créé = id, Statut demande = Traitée	1
7	Mistral AI › Create a Chat Completion	Prompt P1 (accusé de réception)	1

#	Module	Réglage clé	Op.
8	Email › Send an email	Au demandeur, expéditeur `contact@atelierneobati.fr`	1
9	Airtable › Create a Record	INTERACTIONS : Canal = Formulaire, Généré par IA = oui	1
10	Email › Send an email	Au chargé d'affaires : « Nouvelle demande : {{1.objet}} »	1

8 opérations par demande (7 si le client existe déjà). *Si Make refuse une branche vide « Client existant », y placer Tools › Set variable (`clientId = {{2.id}}`) : + 1 opération.*

S2 – Rapport terrain → résumé IA · déclencheur : webhook (instantané)

#	Module	Réglage clé	Op.
1	Custom webhook	Reçoit `token, recordId, chantierId, chantier, avancement, notes, probleme` + filtre jeton	1
2	Mistral AI › Create a Chat Completion	Prompt P2, température 0,2	1
3	Airtable › Update a Record	RAPPORTS TERRAIN : Résumé IA = `{{trim(first(split(2.result; "###")))}}`, Points de suivi IA = `{{trim(last(split(2.result; "###")))}}`, Traité par Make = oui	1
4	Airtable › Update a Record	CHANTIERS `{{1.chantierId}}` : Avancement physique, Dernier résumé IA, Dernière remontée terrain	1
5	Airtable › Create a Record	INTERACTIONS : Note terrain, Interne, Généré par IA = oui	1
6	Email (filtre `{{1.probleme}}` = true)	À Paul : « Problème signalé sur {{1.chantier}} » + résumé	1

5 opérations par rapport (+1 si problème).

S3 – Relance des devis · planifié : lundi → vendredi, 8 h 00

#	Module	Réglage clé	Op.
1	Airtable › Search Records	DEVIS, formule ci-dessous	1
2	Mistral AI	Prompt P3	1
3	Email	Au client (`Email client`)	1
4	Airtable › Update a Record	Nombre de relances + 1, Date dernière relance = aujourd'hui	1
5	Airtable › Create a Record	INTERACTIONS : Email, Sortant, Généré par IA	1

Formule de recherche : `AND({Alerte devis} = 'À relancer', {Opposition client (relances)} = 0, OR({Date dernière relance} = BLANK(), DATETIME_DIFF(TODAY(), {Date dernière relance}, 'days') >= 3))` → relance à J-5 puis au plus tôt 3 jours après, **2 relances maximum** (plafond dans la formule « Alerte devis »). *Le module Search Records renvoie un bundle par devis : c'est un itérateur implicite, pas besoin d'Iterator.*

S4 – Relance des factures et acomptes · planifié : lundi → vendredi, 8 h 05

#	Module	Réglage clé	Op.
1	Airtable › Search Records	FACTURES : `AND({Niveau de relance} != 'OK', OR({Date dernière relance} = BLANK(), DATETIME_DIFF(TODAY(), {Date dernière relance}, 'days') >= 7))`	1
2	If-else	Branche A « Escalade direction » ; branche B « Relance 1 ou 2 »	0
3A	Email à Paul	Facture, client, montant TTC, jours de retard : **décision humaine** (mise en demeure ?)	1
3B	Mistral AI	Prompt P4 (ton selon niveau ; mention 40 € si Type de client = Entreprise)	1

#	Module	Réglage clé	Op.
4B	Email au client		1
5	Merge puis Airtable › Update a Record	Nombre de relances + 1, Date dernière relance	1
6	Airtable › Create a Record	INTERACTIONS	1

Règles : relance au plus **tous les 7 jours** ; niveaux calculés dans Airtable (1–15 j courtoise, 16–30 j ferme, > 30 j escalade). *Démo au 26/10/2026* : FAC-2026-103 (acompte C2, 3 600 € HT, 4 320 € TTC, 20 jours de retard) → « Relance 2 – ferme ».

S5 – Synthèse direction · planifié : lundi → vendredi, 7 h 45

#	Module	Réglage clé	Op.
1	Airtable › Search Records	CHANTIERS : `{Alerte pilotage} = 'À traiter'`	1
2	Tools › Text aggregator	Une ligne par chantier : `• {{1.Nom chantier}} — retard {{1.Jours de retard}} j — budget : {{1.Alerte budget}} — acompte : {{1.Alerte acompte}}`	1
3	Email à Paul	Objet « Chantiers à traiter ce matin »	1

Au 26/10/2026 : 2 lignes (C2 retard 10 j + acompte non reçu ; C4 dépassement budget). Si aucun chantier : rien n’est envoyé.

S6 – Notification d’affectation · déclencheur : webhook (mise à jour de « Équipe affectée »)

#	Module	Réglage clé	Op.
1	Custom webhook	`token, chantier, adresse, dateDebut, emails` + filtre jeton	1
2	Email	Un seul email à toute l’équipe : chantier, adresse, date de début, lien page Terrain	1

S0 – Motif de gestion des erreurs (sur chaque module Airtable, Mistral, Email)

Erreur prévisible	Détection	Directive Make	Trace
Connexion / API (401, 5xx), délai dépassé	Gestionnaire d'erreurs	**Break** : 3 essais, toutes les 15 min (exécution incomplète stockée)	LOGS ERREURS + email `admin@`
Quota dépassé (429)	Gestionnaire d'erreurs	**Break**	LOGS ERREURS
Mistral indisponible	Gestionnaire d'erreurs du module IA	**Resume** avec un texte standard pré-écrit	LOGS ERREURS (« Résumé non généré »)
Données manquantes (email vide, montant vide)	**Filtre** en amont	Le bundle est arrêté ; route d'erreur → **Ignore**	LOGS ERREURS « Données manquantes »
Jeton webhook invalide	Filtre « Jeton valide »	Arrêt	Historique Make

Réglages du scénario : *Allow storing of incomplete executions* = oui ; notifications d'erreur = oui ; *Data is confidential* = oui pour S1, S3, S4. Chaque route d'erreur : **Airtable › Create a Record** (LOGS ERREURS : date, nom du scénario, module, type, message `{{error.message}}`, action) puis **Email** à `admin@`.

4. Prompts (prompt système · prompt utilisateur)

Règles communes (système) : « Tu es l'assistant administratif d'Atelier NéoBâti, entreprise artisanale de rénovation à Nantes. Tu écris en français correct, vouvoiement, ton professionnel et chaleureux. Tu n'inventes **aucune** information absente des données fournies ; si une information manque, tu écris "non précisé". Tu ne mentionnes aucune donnée personnelle autre que le nom fourni. »

- **P1 – Accusé de réception** : « Rédige un email de 80 mots maximum à {{prénom}} {{nom}} qui remercie pour la demande "{{objet}}", annonce un rappel du chargé d'affaires sous 48 h ouvrées. Signature : Zineb Durieux, Atelier NéoBâti. »
- **P2 – Résumé terrain** : « Notes brutes du chef de chantier pour {{chantier}} (avancement déclaré {{avancement}} %) : {{notes}}. Réponds exactement au format : RÉSUMÉ en 3 phrases maximum, puis la ligne `###`, puis 1 à 3 POINTS DE SUIVI numérotés, chacun avec le rôle responsable (direction, administratif, chargé d'affaires, chantier). »
- **P3 – Relance devis** : « Rédige une relance courtoise de 120 mots maximum pour le devis {{référence}} de {{montant}} € HT, valable jusqu'au {{date de validité}}, adressée à {{nom client}}. Propose un échange téléphonique. Aucune pression commerciale. »
- **P4 – Relance facture** : « Niveau : {{Niveau de relance}}. Facture {{référence}}, {{montant TTC}} € TTC, échéance {{date}}, {{jours}} jours de retard, client {{nom}} ({{type de client}}). Relance 1 : rappel aimable. Relance 2 : ton ferme et courtois, demande de règlement sous 8 jours ; **si le client est une**

entreprise, rappelle l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € (art. L441-10 du Code de commerce). 150 mots maximum. »

Réglages Mistral : modèle « small » ou équivalent, **température 0,2**, longueur maximale 400 tokens.

5. Budget d’opérations (hypothèses à valider avec Paul Durieux)

Scénario	Volume / mois	Op. par exécution	Total
S1 Demandes	8 demandes	8	64
S2 Rapports	60 rapports (3 binômes × 20 jours) + 6 problèmes	5 (+1)	306
S3 Devis	22 exécutions + 10 relances	1 + 4 par relance	62
S4 Factures	22 exécutions + 10 relances	1 + 4 par relance	62
S5 Synthèse	22 exécutions	3	66
S6 Affectations	20	2	40
S0 Erreurs	marge	—	10
Total			**≈ 610 opérations / mois**

Comparaison : si S1, S2 et S6 étaient en polling toutes les 15 min : 3 × 96 vérifications/jour × 30 jours = **8 640** opérations supplémentaires → **≈ 9 250 / mois**, soit **15 fois plus**. **Offre conseillée** : Make **Core** (10 000 crédits, scénarios actifs illimités). L’offre gratuite (1 000 crédits) suffirait en volume mais limite à **2 scénarios actifs**. Côté Airtable : 8 + 60 + 20 = **88 exécutions d’automatisation / mois**. *Sources : comparatifs Make 2026 (activepieces.com, eesel.ai) et Airtable 2026 (jetadmin.io) — à revérifier sur les pages tarifs officielles.*

RGPD : Mistral AI = sous-traitant (DPA) ; seules les données nécessaires sont envoyées dans les prompts (pas d’adresse ni de téléphone). **IA Act** : génération de texte, risque limité ; escalade > 30 jours toujours décidée par un humain.