Nombre:	CU001
Casos de Uso:	Nuevo Usuario
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Crear una nueva cuenta para el Usuario
Resumen:	Se crea un usuario, se crea el perfil del usuario según los
	datos que el quiera tener en su perfil.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El usuario selecciona crear una nueva cuenta.	
	 El sistema muestra el formulario de los datos de requerimiento del usuario.
El usuario ingresa sus datos correspondientes a los campos del formulario.	
4. El Usuario confirma sus datos	
	 El Sistema muestra un mensaje de creación exitosa de la nueva cuenta.

• Fila 3: Tendrá un error si el usuario no llena todos los campos obligatorios.

Nombre:	CU002
Casos de Uso:	Agregar Foto de perfil
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Agrega una foto para el perfil del Usuario
Resumen:	El usuario seleccionará una foto en su sistema local, que
	será usada para la foto de perfil.
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El usuario selecciona editar foto perfil	
El usuario selecciona la foto de perfil que se utilizara	

Usuario confirma su foto de perfil	
	 El sistema muestra una vista previa de como se vera la foto de perfil.
El usuario sale de la opción de editar perfil.	

• Fila 4: el sistema muestra un mensaje de actualización de perfil.

Nombre:	CU003
Casos de Uso:	Cambiar datos de Perfil
Actores:	Usuario (Iniciador)
Propósito:	Cambiar o actualizar los datos del Usuario.
Resumen:	El usuario gestionar sus datos que se encuentran en su perfil
	y también puede agregar nuevos datos.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El usuario inicia la acción de editar datos. 	
	El sistema muestra los campos que el usuario puede editar
El usuario edita los campos que desea cambiar o actualizar.	
El usuario confirma su actualización.	
	 El sistema muestra una vista previa de los datos actuales y un mensaje de actualización de datos.
El usuario sale de la edición de datos.	

Nombre:	CU004	
Casos de Uso:	Buscar Revistas por Categorías	
Actores:	Usuario (Iniciador)	

Propósito:	Buscar revistas existentes según su clasificación de		
	categoría.		
Resumen:	El usuario selecciona la categoría que desea buscar y el		
	sistema muestra un listado de las revistas encontradas.		
Tipo:	Primario		
Referencias			

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El usuario ingresa el nombre opcional de la revista y selecciona la categoría que está buscando	
	 El sistema busca las revistas y muestra un listado de ellas para el usuario.
 El usuario selecciona la revista de su interés y finaliza la búsqueda. 	

• **Fila 2:** si no existen revistas el sistema mostrara "no existen revistas disponibles".

Nombre:	CU005	
Casos de Uso:	Buscar Revistas por etiqueta	
Actores:	Usuario (Iniciador)	
Propósito:	Buscar revistas existentes según su clasificación de	
	etiquetas.	
Resumen:	El usuario selecciona la etiqueta que desea buscar y el	
	sistema muestra un listado de las revistas encontradas.	
Tipo:	Primario	
Referencias		

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El usuario ingresa el nombre opcional de la revista y selecciona la etiqueta que está buscando	
	 El sistema busca las revistas y muestra un listado de ellas para el usuario.

3. El usuario selecciona la revista	
de su interés y finaliza la	
búsqueda.	

• **Fila 2:** si no existen revistas el sistema mostrara "no existen revistas disponibles".

Nombre:	CU006
Casos de Uso:	Previsualización de Revistas
Actores:	Suscriptor (Iniciador)
Propósito:	Permitir una previsualización para el suscriptor antes de que
	decida suscribirse.
Resumen:	El suscriptor tiene una previsualización de una revista con la
	descripción, etiquetas, autor y la cantidad de "Me Gusta",
	esto solo si aún no está suscrito a la revista.
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El usuario selecciona la revista que desea ver. 	
	 El sistema mostrara los datos de previsualización del sistema
 El usuario sale de la previsualización. 	

Nombre:	CU007
Casos de Uso:	Listado de Revistas que está suscrito
Actores:	Suscriptor (Iniciador)
Propósito:	Visualizar el listado de revistas suscritas del usuario.
Resumen:	El suscriptor visualiza un listado de las revistas a la que el
	está suscrito.
Tipo:	Secundario
Referencias	CU008

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El usuario desea ver las revistas a las que esta suscrito. 	

	 El sistema muestra las revistas que tienen suscripción del usuario.
 El suscriptor sale del listado o visualiza la revista. 	

• Fila 2: si no tiene suscripciones se mostrará un mensaje de no existencias.

Nombre:	CU008
Casos de Uso:	Visualización de revista suscrita
Actores:	Suscriptor (Iniciador)
Propósito:	El usuario visualiza la revista a la que el está suscrito.
Resumen:	El suscriptor puede visualizar una revista y podrá ver todos
	los datos que están en ella y hacer comentario
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El usuario selecciona la revista. 	
	El sistema muestra la revista.
 El suscriptor sale de la visualización de la revista. 	

Nombre:	CU009
Casos de Uso:	Comentar revista
Actores:	Suscriptor (Iniciador)
Propósito:	Realizar un comentario por parte del suscriptor.
Resumen:	El suscriptor hace un comentario sobre la revista que está
	visualizando en ese momento.
Tipo:	Primario
Referencias	CU008

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El usuario visualiza la revista y 	
se dirige a la seccion de	
comentarios.	
2. El usuario selecciona el campo	
de comentar Revista.	
3. El usuario escribe su	
comentario	

El usuario selecciona el botón comentar	
	 El sistema agrega el comentario a la lista de los mismos y se muestra el listado de comentarios.
El usuario sale de la seccion de comentarios.	

• Fila 4: si el suscriptor no comenta correctamente (lo deja en blanco) el sistema no tomara en cuenta el comentario escrito y mostrara un mensaje.

Nombre:	CU010
Casos de Uso:	Revisar Perfil de los Autores
Actores:	Suscriptor (Iniciador)
Propósito:	Visualizar la información de un autor.
Resumen:	El suscriptor visualizar los datos del perfil de un autor.
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El usuario selecciona el autor 	
	 El sistema mostrara la información del autor
 El usuario revisa la información y luego sale de la visualización. 	

Nombre:	CU011
Casos de Uso:	Creación de Administrador
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Crear un nuevo administrador para el sistema
Resumen:	El administrador agrega uno nuevo el cual tendrá las
	funciones de este.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El administrador inicia la selección de nuevo admin	

	El sistema muestra los campos necesarios para crear uno nuevo
El administrador llenas los campos y confirma datos	
	El sistema muestra el mensaje de creación exitosa y sale de la dirección.

• **Fila 3:** si no coloca los campos correctos dará error de campos. Y si el usuario ya existe el sistema mostrara que ya existe.

Nombre:	CU012
Casos de Uso:	Agregar Revista
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	Agregar una nueva revista al catalogo.
Resumen:	El editor sube una nueva revista, el debe de agregar las
	etiquetas de la revista, su categoría y establecer su cuota de
	suscripción para los suscriptores (también puede ser gratis).
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El editor selecciona subir revista	
El editor selecciona el pdf de la revista.	
	El sistema mostrara el archivo del pdf.
El editor selecciona la imagen de portada del libro	
	El sistema mostrara la imagen del libro
 El editor termina de llenar los campos de descripción de la revista. 	
7. El editor confirma la revista a ser subida	
	 El sistema mostrará el mensaje de revista agregada al catálogo y saldrá de la seccion.

- Fila 7: si todos los campos no se llenados correctamente se mostrara un mensaje de advertencia.
- Fila 8:

Nombre:	CU013
Casos de Uso:	Asignar el monto de costo por día de una nueva revista
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Asignar costo por día a la revista.
Resumen:	El administrador asignar un monto del costo por día para la
	las revistas, esto será hará cada vez que un editor suba una
	nueva revista.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El administrador selecciona la revista	
	El sistema muestra el monto actual de la revista.
El administrador coloca el nuevo valor del monto de costo por día	
Confirma el monto	
	 El sistema muestra la actualización de monto de la revista
El administrador sale de la revista.	

Fila 4: si no es un valor numérico el monto el sistema mostrara una error de campos no valido.

Nombre:	CU014
Casos de Uso:	Cambiar el costo de cada revista
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Actualizar costo de revista
Resumen:	El administrador asigna o cambia el costo de cada revista
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El administrador selecciona la revista	
	El sistema muestra el costo actual.

El administrador cambia el costo y confirmar el mismo	
	 El sistema muestra la revista con su costo actualizado.

• Fila 4: Si no es numérico dará un error de valor del costo, se mostrara un mensaje para ello.

Nombre:	CU015
Casos de Uso:	Fecha de creación de una revista
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	Asignar fecha de creación de la revista
Resumen:	El Editor registra manualmente la fecha de creación de una
	revista.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El editor selecciona la revista. 	
	El sistema muestra la fecha de la revista.
3. Asigna la fecha de creación.	
4. Confirma la fecha	
	El sistema muestra la fecha de creación actualizada.
6. Finaliza el registro de fecha	

Fila 3: el sistema mostrara un mensaje de error de fecha.

Nombre:	CU016
Casos de Uso:	Dar me gusta
Actores:	Suscriptor (Iniciador)
Propósito:	Dar me gusta a una revista
Resumen:	El suscriptor le da "Me Gusta" a una revista.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El usuario entra a la revista	
	El sistema muestra los me gusta actuales.
3. Le da clic al botón de me gusta	

4. El sistema muestra la nueva
cantidad de me gustas.

Nombre:	CU017
Casos de Uso:	Restringir Comentario
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	El evitar comentarios en una revista.
Resumen:	El editor indica que no se pondrá realizar comentario en su
	revista.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El editor selecciona su revista. 	
	El sistema muestra los datos de la revista
Desactiva la opción de	
Comentarios activos	
4. El editor sale de la opción.	

Nombre:	CU018
Casos de Uso:	Restringir "Me Gusta"
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	Evitar que los suscriptores pueden dar me gusta a la revista
Resumen:	El editor indica que no se podrá dale "Me Gusta" a una
	revista.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El editor selecciona su revista. 	
	El sistema muestra los datos de la revista
 Desactiva la opción de Me gusta activos 	
4. El editor sale de la opción.	

Nombre:	CU019
Casos de Uso:	Bloquear o desbloquear suscripciones a una revista
Actores:	Editor (Iniciador).
Propósito:	Bloquea a los suscriptores para que no pueden ver mas la
	revista.
Resumen:	El editor puede bloquear o desbloquear las suscripciones a
	alguna de sus revistas.
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El editor entra a la opción de su revista. 	
	El sistema muestra los suscriptores
 Visualiza los suscriptores de su revista 	
 Selecciona al usuario y bloque su suscripción 	
	El sistema muestra la actualización de suscriptores.
6. El editor sale de las opciones.	

Nombre:	CU020	
Casos de Uso:	Visualización de Reportes del editor	
Actores:	Editor (Iniciador).	
Propósito:	El editor tiene 4 opciones de reportes y los puede ver.	
Resumen:	El editor puede visualizar 4 reportes sobre sus revistas	
Tipo:	Secundario	
Referencias	CU022, CU023, CU0214, CU025	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El selecciona la opción de reportes. 	
	El sistema muestra las cuatro opciones de reportes.
El editor selecciona la opción que desea	

	 El sistema muestra el reporte deseado.
El editor sale de los reportes.	

Nombre:	CU021
Casos de Uso:	Visualización de Reportes del Administrador
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Visualizar las opciones de reportes de administrador
Resumen:	El Administrador puede visualizar 3 reportes distintos sobre
	el control de la pagina
Tipo:	Secundario
Referencias	CU025, CU026, CU027

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El selecciona la opción de reportes. 	
	El sistema muestra las tres opciones de reportes.
 El administrador selecciona la opción que desea 	
	El sistema muestra el reporte deseado.
El administrador sale de los reportes.	

Nombre:	CU022
Casos de Uso:	Visualización de reporte de comentarios
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	Que el usuario vea el reporte
Resumen:	El editor visualiza su reporte de selección de comentario de
	revistas en un intervalo de tiempo
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El editor selecciona el tipo de reporte	
	2. El sistema muestra el reporte

O El aditar agla del remente	
3. El editor sale del reporte	

Nombre:	CU023
Casos de Uso:	Visualización de reporte
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	Visualizar el tipo de reporte
Resumen:	El editor visualiza su reporte de selección de suscripciones
	a revistas en un intervalo de tiempo
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
 El editor selecciona el tipo de reporte 	
	2. El sistema muestra el reporte
3. El editor sale del reporte	

Nombre:	CU024
Casos de Uso:	Visualización de reporte revistas más gustadas en un
	intervalo de tiempo
Actores:	Editor (Iniciador)
Propósito:	Que el editor vea el reporte
Resumen:	El editor visualiza las revistas más gustadas
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El editor selecciona el tipo de reporte	
	El sistema muestra el reporte
El editor sale del reporte	

Nombre:	CU025							
Casos de Uso:	Visualización	de	reporte	Ganancias	en	un	intervalo	de
	tiempo							

Actores:	Administrador (Iniciador)			
Propósito:	El administrador vea el reporte			
Resumen:	El editor puede visualizar un listado de sus ganancias y el			
	total de ellas.			
Tipo:	Secundario.			
Referencias				

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El administrador selecciona el reporte	
	2. El sistema muestra el reporte
3. El administrador sale del reporte	

Nombre:	CU026
Casos de Uso:	Visualización de reporte 5 mejores revistas
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	El administrador vea el reporte
Resumen:	El Administrador visualiza las mejores revistas con el listado
	de sus suscriptores.
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El administrador selecciona el reporte	
	El sistema muestra el reporte
3. El administrador sale del reporte	

Nombre:	CU027
Casos de Uso:	Visualización de reporte 5 mejores revistas
Actores:	Administrador (Iniciador)
Propósito:	Visualización de reporte las 5 revistas más comentada en
	un intervalo de tiempo
Resumen:	El administrador visualiza un listado de las revistas más
	comentadas, con el listado de comentarios.
Tipo:	Secundario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El administrador selecciona el reporte	
	2. El sistema muestra el reporte
3. El administrador sale del reporte	·

Nombre:	CU028
Casos de Uso:	Login
Actores:	Usuario
Propósito:	Ingresar al sistema
Resumen:	El usuario ingresas sus datos básicos y entra al sistema
Tipo:	Secundario
Referencias	Nuevo Usuario

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
1. El usuario ingresa sus datos	
2. El usuario confirma sus datos	
	S. El sistema analiza los datos y muestra la ventana de nuevo usuario
4. El usuario se dirige a home	

• Fila 2: si los datos no son correcto muestra un mensaje de error

Nombre:	CU029
Casos de Uso:	Editar Perfil
Actores:	Usuario
Propósito:	Cambiar los datos de perfil
Resumen:	El usuario ingresas sus datos para poder modificar su perfil
Tipo:	Primario
Referencias	

Acción del Actor	Responsabilidades del Sistema (Respuesta del Sistema)
El usuario ingresa a la modificación	
	2.El sistema muestra los campos a modificar
3.El usuario ingresa los datos y confirma su actualización	

4.El sistema guarda los cambios y
finaliza