我原本偵測數字是用 addTextChangedListener,但她每次一案一個數字就會猜測,所以我最後還是用了按鈕,去確認使用者是要猜這個數字。

剛進介面第一次第二次

5:29 🌣 🗘 🖀 ⊳	▼ ⊿1	5:29 🌣 🗘 🖺	▶		▼ ⊿ 1	5:29 🌣 🖸	□ ▶		♥ ⊿∎
Hw2		Hw2				Hw2			
請猜一個介於1~100之	數字:	50				80			
你猜測的結果	將顯示於此!	太小了,	在試-	一次		太大了	,在討	九一次	
猜測	在玩一次	猜測	J	在玩	元一次	猜	則	在玩	元一次
		1	2	3	_	1	2	3	-
		4	5	6		4	5	6	
		7	8	9	×	7	8	9	×
			0		✓		0		~
			U	•		,		•	:::::

第三次 第四次猜對了 案在玩一次

5:29 🌣 🕻 🖺	⊳		▼ ⊿ [5:29 🌣 🖸	□ >		▼ ⊿ 1	5:31 🌣 🛡	~ >		▼ ⊿∎
Hw2				Hw2				Hw2			
65				70				請猜一個介	於1~100之	數字:	
太小了,	在試一	一次		正確答	案~你	總共猜	了4次!	你猜測	的結果	將顯示	於此!
猜測		在玩	元一次	猜	測	在玩	一次	猜	測	在玩	元一次
1	2	3	-	1	2	3	-	1	2	3	-
4	5	6	ш	4	5	6		4	5	6	
7	8	9	×	7	8	9	×	7	8	9	×
	0				0		~		0		✓
,	•	•		,	•	•		,	•	•	

第二次

第三次

5:31 🌣 🕩 🖷	>		▼ ⊿ 1	5:31 🌣 🖸	□ ▶		♥ ⊿ [5:31 🌣 🛡	□ ▶		▼ ⊿∎
Hw2				Hw2				Hw2			
50				25				10			
太大了,	在試一	一次		太大了	,在試	一次		太小了	,在試	一次	
猜測		在玩	元一次	猜	則	在玩	元一次	猜	測	在玩	元一次
1	2	3	_	1	2	3	_	1	2	3	-
4	5	6		4	5	6	ш	4	5	6	
7	8	9	×	7	8	9	×	7	8	9	×
	0		/		0				0		✓
,	v	•		,	J	•		,	J	•	

第四次

第五次

第六次

5:31 🌣 🖸 🖺	▶		V⊿I	5:31 🌣 🗘 🖺	⊳		▼ ⊿1	5:31 🌣 🛡	™ ▶		V⊿∎
Hw2				Hw2				Hw2			
20				18				15			
太大了,	在試	一次		太大了,	在試	一次		太小了	,在討	一次	
猜測		在玩	一次	猜測		在玩	元一次	猜	則	在玩	元一次
1	2	3	_	1	2	3	_	1	2	3	-
4	5	6		4	5	6		4	5	6	
7	8	9	×	7	8	9	×	7	8	9	×
,	0			,	0			,	0		/
_		-							_		

第七次

第八次猜對了

5:31 🌣 🗘	□ >		▼ ⊿ 1	5:31 🌣 🛡	□ ▶		₹⊿▮
Hw2				Hw2			
17				16			
太大了	,在討	九一次		正確答	案~你	總共猜	了8次!
猜	測	在玩	元一次	猜	測	在玩	元一次
1	2	3	_	1	2	3	-
4	5	6		4	5	6	ш
7	8	9	×	7	8	9	×
,	0		/	,	0		✓
-	•	•	:::::	4	7		::