kintone 表單開發文件模板

原則：**一份文件一個職責，歷程只記一處。**

文件	只寫什麼	什麼時候動它
開發代辦清單.md	進度與歷程（唯一的流水帳）	每次開發、每次迭代
README.md	專案現況：模組清單、載入順序、部署步驟	模組增減、部署方式變動
防呆規則總覽.md	目前的驗證規則與錯誤顯示行為	驗證規則變動
使用者手冊.md	使用者看得到的行為	行為變動即升版 v主.次.修

情境一：新開發表單

開案時建立四份文件，直接複製以下骨架。

1. 開發代辦清單.md

```
# ○○申請單 開發待辦清單

| 項目 | 內容 |
|------|------|
| 文件目的 | 本次開發（N 項需求）的開發依據與進度追蹤 |
| 適用對象 | 系統開發與維護人員 |
| 最後更新 | YYYY-MM-DD |

## 一、專案背景

（一句話說明表單用途；若移植自其他專案，列出關鍵差異表）

| 項目 | 本專案 | 參考專案 |
|------|--------|----------|
| 主資料庫 | 測試 App ○○／正式 App ○○ | … |

## 二、欄位代碼對照（已定案）

| 用途 | 欄位代碼 | 型別／選項 | 備註（誰控制、何時鎖定） |
|------|----------|------------|--------------------------|
| | `欄位代碼` | 單選按鈕 | |

## 三、需求與定案做法

| 編號 | 需求 | 定案做法 | 相關檔案 |
|------|------|----------|----------|
| 1 | | | |

## 四、檔案規劃與載入順序
```

```
| 檔案 | 動作（新增／修改） | 內容 |
|------|--------------------|------|
| `00_...` | 新增 | |

載入順序（kintone 後台依此順序上傳）：

```
00 → 01 → … → 99
```

五、進度追蹤

寫成可驗證的敘述，勾選前先以全文檢索、測試或實機操作確認：

- [ ] 做了什麼（驗證方式：全文檢索／測試／實機；日期）

六、待驗證事項與已知邊界

1. **（標題）**：內容；狀態（待確認／已定案）

七、後續追加與修正（上線後迭代）

項目	內容	相關檔案
```

2. README.md

```
# ○○申請單

（一句話：這個表單處理什麼業務。）

| 項目 | 內容 |
|------|------|
| 平台 | Cybozu kintone |
| 外部依賴 | SweetAlert2（CDN）、外掛… |
| 最後更新 | YYYY-MM-DD |

## 相關應用程式

| App | 編號 | 用途 |
|-----|------|------|
| 本申請單 | — | 部署對象 |
| 主資料庫 | 測試○○／正式○○ | 環境切換方式 |

## 文件導覽

| 文件 | 對象 | 內容 |
|------|------|------|
| 使用者手冊 | 業務同仁（非技術） | 操作說明 |
| 防呆規則總覽 | 開發與維護人員 | 驗證規則 |
```

```
| 開發代辦清單 | 開發與維護人員 | 需求定案與進度 |

## 模組清單與載入順序

| 順序 | 檔案 | 職責 |
|:----:|------|------|
| 1 | `00_...` | |

## 部署步驟

1. 確認環境旗標（測試／正式）。
2. 依上表順序上傳。
3. 開表單，在 console 確認環境訊息。
```

3. 防呆規則總覽.md

```
# ○○申請單 防呆規則總覽

| 項目 | 內容 |
|------|------|
| 文件目的 | 說明「儲存（submit）」與「流程推進（process.proceed）」兩個時機的驗證規則與錯誤顯示方式 |
| 適用對象 | 系統開發與維護人員 |
| 最後更新 | YYYY-MM-DD |

## 一、儲存時（submit）驗證

### 1-1 ○○驗證（模組 NN）

觸發條件：…；略過條件：…

| 條件 | 錯誤訊息 |
|------|----------|
| | `訊息原文` |

## 二、流程推進時（process.proceed）驗證

### 2-1 ○○檢查（模組 NN）

| 條件 | 錯誤訊息 |
|------|----------|
| | |

## 三、欄位連動（change 事件，非驗證）

| 需求 | 觸發時機 | 動作 |
|------|----------|------|
| | | |

## 四、錯誤顯示架構
```

（文字流程圖：哪個模組登記錯誤、誰統一顯示）

五、模組職責對照

模組	職責

4. 使用者手冊.md

○○管理系統 使用說明 v1.0.0

項目	內容
適用對象	○○部同仁及各單位申請人
文件版次	YYYY-MM-DD

一、這套系統在做什麼

（用業務語言，不寫任何程式細節。）

二、申請項目該選哪一種

申請項目	使用時機

三、填寫步驟

1. …

四、系統會自動處理的事項

項目	說明

五、儲存時的檢查與訊息對照

訊息	原因	處理方式

六、常見問題

問：…？
答。

七、需要協助時

```
- 系統操作問題：請洽 ○○。
```

情境二：調整既有表單

不新開文件，只更新既有四份。每次迭代照這張清單走：

迭代前：在「開發代辦清單」登記

```
## 七、後續追加與修正

| 項目 | 內容 | 相關檔案 |
|------|------|----------|
| （本次調整名稱） | 改了什麼、為什麼改、略過條件 | 模組編號 |
```

迭代中：進度項模板

```
- [ ] （要做的事）
- [x] （做完的事）（驗證方式：全文檢索／測試／實機；MM-DD）
```

迭代後：文件同步檢查清單

```
- [ ] 開發代辦清單：第七節加一列、進度打勾（附驗證方式與日期）、「最後更新」改今天
- [ ] 防呆規則總覽：驗證規則有變動才改，直接改寫成新行為（不留舊描述）
- [ ] README：模組增減或載入順序變動才改
- [ ] 使用者手冊：使用者看得到的行為有變動才改，改了就升版（v主.次.修）並更新「文件版次」
- [ ] CLAUDE.md：新增了開發陷阱或注意事項才補
- [ ] commit 訊息：`類型(模組): 一句話摘要`（類型限：新增／修正／調整／文件／測試）
```

判斷升版位數：修錯字＝修（v1.0.**1**）；行為調整或新增檢查＝次（v1.**1**.0）；流程大改＝主（v**2**.0.0）。