



FAMILLE OUTILS COMPAGNON

Connecter ce poste à la vigie du SOC

*Le guide chaleureux pour déployer l'agent
Wazuh, pas à pas, sans stress.*

Quête finale · maillon **Centralisation**





Prépare ton inventaire

Bonne nouvelle : tu as déjà rétabli les quatre premiers maillons de la chaîne de visibilité. Il ne reste que la **centralisation** — envoyer la télémétrie de ce poste vers ton SOC. L'agent Wazuh est le messenger qui fait ce trajet. Prends d'abord ces quelques éléments avec toi.

- ☒ Un serveur Wazuh (manager) déjà en place et joignable depuis ce poste.
- ☒ Son **adresse IP ou nom d'hôte** (ex. : 10.0.0.5).
- ☒ Les **droits administrateur** sur le poste à raccorder.
- ☒ Les **ports TCP 1514** (communication) et **1515** (enrôlement) ouverts entre le poste et le manager.
- ☒ La **version de l'agent ≤ version du manager** — ne jamais installer un agent plus récent que le serveur.

1

Connaître ta vigie

Récupère l'**adresse** du manager et sa **version** Wazuh. Côté serveur (Linux), une commande te les donne :

```
# sur le manager Wazuh
/var/ossec/bin/wazuh-control info
```

Note la version affichée : elle te dira quel installateur choisir à l'étape 2.



Le compagnon souffle : pas d'accès au serveur ? Demande simplement l'IP et la version à la personne qui gère le SOC. C'est tout ce qu'il te faut.

★ **Checkpoint** — tu sais où envoyer les logs



● ● ● ● ● étape 2 et 3 sur 5

2

Télécharger l'agent (source officielle)

Ouvre **PowerShell en administrateur**, puis télécharge l'agent depuis le dépôt officiel Wazuh. Remplace la version par une **≤ celle de ton manager**.

```
Invoke-WebRequest `
  -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.4-1.msi" `
  -OutFile "$env:tmp\wazuh-agent.msi"
```

Bonne habitude : vérifie l'intégrité du fichier téléchargé.

```
Get-FileHash "$env:tmp\wazuh-agent.msi" -Algorithm SHA256
```

★ Checkpoint — l'installateur est prêt

3

Installer et enrôler

Une seule commande installe l'agent **et** l'enrôle auprès du manager. Remplace l'**IP** et le **nom du poste**.

```
msiexec.exe /i "$env:tmp\wazuh-agent.msi" /q `
  WAZUH_MANAGER="10.0.0.5" `
  WAZUH_AGENT_NAME="poste-compta-01" `
  WAZUH_REGISTRATION_SERVER="10.0.0.5"
```



Le compagnon souffle : si ton SOC exige un mot de passe d'enrôlement, ajoute **WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD="..."**. Tu préfères les clics ? Double-clique le MSI et suis l'assistant — renseigne juste l'adresse du manager.

★ Checkpoint — l'agent est posé sur le poste



● ● ● ● ● étape 4 et 5 sur 5 — tu y es presque !

4

Réveiller l'agent

Démarre le service pour que l'agent commence à parler au manager.

```
NET START WazuhSvc  
# équivalent PowerShell : Start-Service WazuhSvc
```

★ Checkpoint — le messenger est en route

5

Vérifier la connexion

Trois regards pour confirmer que tout va bien :

```
# 1. le service tourne ?  
Get-Service WazuhSvc  
# 2. l'agent s'est-il connecté ? (cherche "Connected to the server")  
Get-Content "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.log" -Tail 20
```

3. Côté SOC, ouvre la console Wazuh → **Agents** : ton poste doit apparaître avec le statut **Active**.



Le compagnon souffle : vois-tu « Connected to the server » dans le journal ? Alors c'est gagné — la télémétrie circule vers ton SOC.

★ Checkpoint — le poste est visible par le SOC



Un blocage ? C'est normal, ça arrive à tout le monde. Voici les pépins les plus fréquents et leur remède — respire, c'est presque toujours un détail.

Le service WazuhSvc ne démarre pas

Vérifie que **WAZUH_MANAGER** a bien été renseigné à l'installation, puis relis les dernières lignes de **ossec.log** — le message d'erreur y est presque toujours explicite.

L'agent n'apparaît pas dans la console Wazuh

C'est le plus souvent un **pare-feu** : vérifie que les ports **TCP 1514 et 1515** sont bien ouverts entre le poste et le manager, et que l'IP du manager est joignable (un simple **Test-NetConnection <IP> -Port 1514** le confirme).

« agent never connected » / enrôlement refusé

L'**adresse du manager** est peut-être erronée, ou ton SOC exige un **mot de passe d'enrôlement** (**WAZUH_REGISTRATION_PASSWORD**) que tu n'as pas fourni.

Comportement étrange après l'installation

Souvent une **incompatibilité de version** : l'agent ne doit jamais être **plus récent que le manager**. Réinstalle une version égale ou inférieure.



Le compagnon souffle : en dernier recours, désinstalle proprement l'agent (Programmes et fonctionnalités), vérifie l'IP et les ports, et recommence l'étape 3. Repartir au propre résout 9 pépins sur 10.



La chaîne est complète !

Les cinq maillons sont en place. Ce poste génère, capture, journalise, enrichit — et envoie désormais sa télémétrie à ton SOC. Il n'est plus un angle mort.



Relance [huntReady.ps1](#) pour voir le maillon **Centralisation** passer au vert.