#### HTML/CSS 5-3

# 검색창 만들기


margin vs. padding

- 콘텐츠의 주변 공간을 margin으로 할지 padding으로 할지 결정해야 됨



- 검색창처럼 테두리가 이미 있는 콘텐츠는 주로 패딩을 사용
- 테두리가 있으면 border이라고 생각하고 border 안쪽은 padding,
- 그 바깥 쪽은 margin이라고 기준 잡을 수 있음

- but 네이버 로고처럼 테두리가 없는 경우 기준을 따로 결정해야됨



margin을 사용할 때 주의해야 하는 이유: margin collapsing 문제가 발생할 수 있음

margin collapsing: margin이 겹쳐서 보이지 않는 문제

## 경계선(구분선) 만들기

(1) border 만들기

- border-top, border-bottom
- 옵션으로 solid, dotted, dashed 등이 있음

### 경계선(구분선) 만들기

- (2) width: 1px;인 선 만들기
- 별도의 div태그 만들어서 선 만들어주기

```
.nav-divider {
    display:inline-block;
    margin: 18px 6px 0;
    width: 1px;
    height: 14px;
    background: ■ #ebeef3;
}
```

#### 경계선(구분선) 만들기

- float:left라는 설정 때문에 기존에 있는 다른 태그들 무시하고 화면 가장 왼쪽에 배치됨
- 상위 태그에도 float:left 설정 달아주면 해결할 수 있음

---> float:left끼리는 서로 순서를 지키기 때문에 순서대로 정렬

cf. float 사용하는 대신에 모든 태그에 display:inline-block 설정해줘도 해결 가능

#### 폰트 바꾸기

computed > rendered fonts에서 어떤 폰트 사용하는지 알 수 있음

```
html,body {
    margin:0;
    padding:0;
    font-family: Dotum,' [差岩', Helvetica , "Apple SD Gothic Neo" ,sans-serif;
}
```

- font-family -> font 여러 개를 예비로 넣어둠
- 앞에서부터 우선순위로 적용되고 컴퓨터에 해당 폰트가 깔려있지 않으면 다음 폰트를 사용 cf. sans-serif, serif는 주로 모든 컴퓨터에 깔려있음