

**SCSC SIG Front-end**  
**1주차 발표**

# **1-5. 주석과 a, fieldset, input, button**

자유전공학부

2021-17051 손유진

# 목차

1. Tag: a, field set ... etc
2. Attributes: href, type... etc
3. Comment


# <a> tag

a: 감싼 내용을 링크로 만들어주는 태그

```
<h1>  
<a>네이버</a>  
</h1>
```



네이버



# <fieldset> tag + <legend> tag

fieldset: 감싼 내용 주변으로 얇은 테두리 형성

legend: fieldset 으로 감싼 내용의 제목 역할

```
<fieldset>  
  <legend>검색</legend>  
</fieldset>
```



# <input> tag + <textarea> tag

input: contents를 입력 받음, 대표적인 열자마자 닫는 태그

textarea: 보다 긴 내용을 입력 받을 때 사용, 사이즈 변경 가능

```
<fieldset>
  <legend>검색</legend>
  <input />
  <textarea></textarea>
</fieldset>
```



검색

afdfasdfiadsfi:asdifl:ka  
sdj|

I

# <button> tag

button: 감싼 내용을 클릭 가능한 버튼으로 만들어 줌

```
<fieldset>
  <legend>검색</legend>
  <input />
  <button>검색</button>
</fieldset>
```



# Attribute(속성)

태그만으로는 표현 불가능한 부가 정보 담당

```
<태그 속성="값">content to be modified by the tag</태그>
```

# href attribute

- href: 1) a 태그가 가리키는 사이트 주소  
2) link태그가 연결시키는 리소스의 주소

```
<a href="https://www.naver.com">네이버</a> |
```



NAVER

```
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="./favicon.ico" />
```





# type attribute + name attribute

type: input 요소가 나타낼 타입, 기본값은 text

name: radio를 묶어 양자택일을 나타냄

```
<input />  
<input type="checkbox" />  
<input type="checkbox" />  
<input type="radio" name="group" />  
<input type="radio" name="group" />
```



검색

☒ ☒ ☒ ☐

# lang, charset, rel attributes

**lang:** html 문서가 어떤 언어로 작성되었는지를 나타냄

**charset:** meta 태그에서 html 문서의 문자 인코딩 방식을 나타냄

**rel:** link 태그에서 링크된 문서와의 관계를 나타냄

```
<html lang="ko">
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="./favicon.ico" />
```



# Comment(주석)

코드에 대한 이해를 돕기 위해 작성함  
화면에 표시되지 않음

```
<!-- 주석입니다 -->
```