# 個人ポートフォリオ

KOH YEON WOO (コ・ヨンウ)



### 技術力






















2018年	5~7月	SMART Cloud IT-Master CUP課程	Java	修了
2 0 1 8 ~ 2 0 1	• • •	SMART Cloud IT-Master	Pure Java、 Web Component等	修了





## チームプロジェクト

⇒プロジェクト期間

2019. 3. 4~2019. 4. 19

◆開発環境・技術

JAVA, ORACLE DB, MYBATIS, APACHE TOMCAT HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY, JSP, SPRING, AWS

◆担当作業


✓ プロジェクト工程管理(リーダー)

✓ アイディア提案

✓ DB設計

✓Login、掲示板、オファー機能、関心人材管理、コンタクト人材登録、 履歴書登録、修正のバックエンド作業

## チームプロジェクト-DB設計図




✓ 履歴書を管理するため、 カテゴリー別テーブルを分離

✓ RESUMESEQというシークエンスで 連結

## チームプロジェクト-担当機能説明

#### **✓**ログインページ



## チームプロジェクト-担当機能説明

#### ✓ヘッドハンターページ



ヘッドハンターが人材の質問に 書き込みを書ける機能

## チームプロジェクト-担当機能説明

### ✓人材ページ




A: 履歴書登録

B:履歴書修正(削除と登録で修正具現)


C: ヘッドハンターからのめメッセージを見せるページ

## チームプロジェクト-Point機能

#### ✓オファー登録具現



DBを分離してオファーの追加項目を五つまで登録する。



## チームプロジェクト-Point機能

#### ✓ 履歴書登録具現

#### # com.sample.test.VO.resume

- > 🛭 Ability.java
- Activity.java
- DasicInfo.java
- > 🛭 Career.java
- › D Certificate.java
- > 🛭 Education.java
- > LanguageScore.java
- > I TotalResume.java
- ①履歴書具現の ため、VO(DTO)を カテゴリー別で 分離

②一つのVO(DTO)に履歴書登録に 必要な全てのデータを入れて 「List」タイプで入力する。

## ③「for」文と「toString」を ---> 使ってDBに入力

```
public class TotalResume {
    private int resumeSeq;
   private String personId;
    private int basicSeq;
    private String personName;
    private String birthDate;
    private String gender;
   private String personEmail;
   private String personPhone;
    private String personAddr;
    // Ability
    private int abilitySeq;
    private List<String> abilityTitle;
   private List<String> abilityStatus;
    private List<String> abilityDetails;
    private ArrayList<Ability> abilityList;
   // Activity
    private int activitySea;
    private List<String> activityTitle;
   private List<String> activityOrg;
   private List<String> activityDetails;
    private ArrayList<Activity> activityList;
```

```
List<String> abilityNum=totalResume.getAbilityTitle();
if (abilityNum!=null) {
    ArrayList<Ability> abList=new ArrayList<Ability>();
    totalResume.setAbilityList(abList);
    for(int i=0;i<abilityNum.size();i++) {</pre>
        String title=totalResume.getAbilityTitle().get(i);
        String status=totalResume.getAbilityStatus().get(i);
        String detail=totalResume.getAbilityDetails().get(i);
        Ability ability=new Ability();
        ability.setResumeSeq(resumeSeq);
        ability.setAbilityTitle(title);
        ability.setAbilityStatus(status);
        ability.setAbilityDetails(detail);
        totalResume.getAbilityList().add(ability);
    }// ability setting for
    System.out.println("for 문 이후 totalResume : "+totalResume);
    ArrayList<Ability> abilityList = new ArrayList<Ability>();
    abilityList=totalResume.getAbilityList();
    boolean flag = false;
       for (int i = 0; i < abilityList.size(); i++) {</pre>
           int abilityResult=dao.insertAbility(abilityList.get(i));
           if(abilityResult==1) flag=true;
           else flag=false;
       System.out.println("최종 결과: "+flag);
    } else {
       System.out.println("ability 속성 없음");
    }//abilityNum if else
<insert id="insertAbility" parameterType="Ability">
     INSERT INTO ABILITY(
          ABILITYSEQ
          , RESUMESEQ
           , ABILITYTITLE
          , ABILITYSTATUS
          ,ABILITYDETAILS
     )VALUES(
          ABILITYSEQ.NEXTVAL
          ,#{resumeSeq}
          ,#{abilityTitle}
          ,#{abilityStatus}
          ,#{abilityDetails}
</insert>
```

# ありがとうございました。

