A27. API REST con patrón MVC

organización de carpetas:



código de la bici, el borrao esta regular y el update no cambia la fecha:

```
let Bicicleta = require("../models/Bicicleta");


exports.bicicleta_list = function (req, res) {
    res.status(200).json({
        bicicletas: Bicicleta.allBicis
    });
};

exports.bicicleta_create = function (req, res) {
    let bici = new Bicicleta(req.body.id, req.body.color,
req.body.modelo);
    bici.ubicacion = [req.body.latitud, req.body.longitud];

    Bicicleta.add(bici);

    res.status(201).json({
        bicicleta: bici
    })
}
exports.bicicleta_delete = function (req, res) {

    Bicicleta.removeById(req.body.id);
```

```
    res.status(204).send();
};

exports.bicicleta_update = function (req, res) {
    let bici = new Bicicleta(req.body.id, req.body.color,
req.body.modelo);
    bici.ubicacion = [req.body.latitud, req.body.longitud];
    console.log(bici)

    Bicicleta.update(bici)

    res.status(201).json({
        bicicleta: bici
    })
}
```

Rutas:

```
router.get("/", BicicletaControllerAPI.bicicleta_list);
router.post("/create", BicicletaControllerAPI.bicicleta_create);
router.delete("/delete", BicicletaControllerAPI.bicicleta_delete);
router.put("/update", BicicletaControllerAPI.bicicleta_update);
```

Metodos:

```
let Bicicleta = require("../models/Bicicleta");


exports.bicicleta_list = function (req, res) {
    res.status(200).json({
        bicicletas: Bicicleta.allBicis
    });
};

exports.bicicleta_create = function (req, res) {
    let bici = new Bicicleta(req.body.id, req.body.color,
req.body.modelo);
    bici.ubicacion = [req.body.latitud, req.body.longitud];

    Bicicleta.add(bici);

    res.status(201).json({
        bicicleta: bici
```

```
    })
}
exports.bicicleta_delete = function (req, res) {

    Bicicleta.removeById(req.body.id);
    res.status(204).send();
};

exports.bicicleta_update = function (req, res) {
    let bici = new Bicicleta(req.body.id, req.body.color,
req.body.modelo);
    bici.ubicacion = [req.body.latitud, req.body.longitud];
    console.log(bici)

    Bicicleta.update(bici)

    res.status(201).json({
        bicicleta: bici
    })
}
```