Tándem · sistema visual e interacciones

Mockup de alta fidelidad del Producto 1 (FP.450), basado en la aplicación desarrollada con HTML5, Bootstrap 5.3 y JavaScript modular.

Bootstrap 5.3 · Webfonts · Variables CSS

Color

Definidos como variables en `base.css` (`--color-offer`, `--color-request`…). Ofertas y peticiones se distinguen por color en todas las pantallas.

Oferta `#00876d`	**Oferta · fondo** `#d7f7ed`	**Oferta · texto** `#005745`	**Petición** `#6959ae`	**Petición · fondo** `#eae8ff`	**Petición · texto** `#43337c`	**Marca** `#1e1d1c`
Peligro `#c92f33`	**Peligro · fondo** `#ffe7e4`	**Tinta** `#1c1b19`	**Secundario** `#6b6a66`	**Borde** `#e6e4df`	**Página** `#f6f5f1`	**Superficie** `#ffffff`

Tipografía

Tablón — Bricolage Grotesque 800 · títulos h1–h6 · tracking −0,02 em

Encuentra con quién practicar. — Figtree 400–600 · texto, formularios y tablas

CABECERA DE TABLA — Figtree 600 · 12 px · mayúsculas · +0,05 em

Componentes y estados

BOTÓN PRINCIPAL

Publicar (Normal) · Publicar (Hover) · Publicar (Foco (teclado)) · Publicar (Deshabilitado)

BOTONES SECUNDARIOS

Salir (Salir · normal) · Salir (Salir · hover) · Contactar (Contactar · normal) · Contactar (Hover en oferta)

CAMPOS DE FORMULARIO

Normal	Foco	Inválido
nombre@uni.es	aina@uni.es	aina@uni
		Escribe un email válido.

ETIQUETAS Y USUARIO

Ofrezco · Busco · Oferta · Petición · Admin · Estudiante

DR diego@uni.es

Interacciones, transiciones y feedback

Comportamientos implementados con JavaScript (listeners) y Bootstrap. Las animaciones se desactivan con `prefers-reduced-motion`.

1 Filtrado en vivo

Todos · Ofertas · Peticiones

Un único listener `input` en el formulario de filtros vuelve a pintar las tarjetas al cambiar tipo, idioma, nivel o modalidad. Respuesta inmediata.

2 Aparición de filas

Oferta Alemán · Nativo

Petición Inglés · B2

Oferta Francés · Nativo

Al publicar o eliminar, `renderTable()` redibuja la tabla y las filas aparecen con un fundido de 0,4 s (`@keyframes aparecer`).

3 Validación de formularios

Email: jonas@uni.es

Ya existe un usuario con este email.

Al enviar se marca `.is-invalid` con un mensaje concreto (vacío, formato o duplicado). El error desaparece en cuanto el usuario vuelve a escribir.

4 Toast de confirmación

Usuario creado
Marta Gil ya puede iniciar sesión.

Alta y baja de usuarios confirmadas con un toast de Bootstrap (abajo a la derecha, `aria-live="polite"`, fundido de 150 ms, se oculta a los 5 s).

5 Modal antes de borrar

¿Eliminar este usuario?

Cancelar · Eliminar

La papelera abre un modal con el nombre y el email del usuario. Evita bajas accidentales; entrada con fundido y desplazamiento (300 ms).

6 Mostrar contraseña

••••••••

tandem2026

El botón del ojo alterna `type="password"` ⇄ `text`, cambia el icono y actualiza el `aria-label` (Mostrar / Ocultar contraseña).

7 Hover y foco

Publicar · Salir

Botones con cambio de color y borde en hover y anillo de foco visible al navegar con teclado. Transición de 150 ms (`--transition`).

8 Menú responsive

Tándem ☰

Por debajo de 992 px la barra de navegación se pliega en un botón hamburguesa; al pulsarlo se despliega con la animación *collapse* de Bootstrap (350 ms).

Arquetipos de usuario

Tres perfiles ficticios construidos a partir de los datos de ejemplo de `datos.js`. Cada uno justifica decisiones concretas de diseño en el tablón, la gestión de intercambios y la gestión de usuarios.

JK Jonas Keller

22 años · Erasmus en Ingeniería Industrial

"Quiero hablar español fuera del aula, no solo repetir ejercicios en clase."

Alemán nativo · Español B1 · Móvil, entre clases

OBJETIVOS

- Practicar conversación real cada semana
- Conocer gente de su facultad
- Quedar en persona cerca del campus

FRUSTRACIONES

- Grupos de conversación con horario fijo
- Tablones de corcho con anuncios caducados

CÓMO LE AYUDA TÁNDEM

- **Tablón** Filtra Español + Presencial y ve tarjetas resumidas.
- **Intercambios** Publica una oferta de alemán a cambio de español.
- **Tablón** Contacta desde la propia tarjeta.

AP Aina Puig

24 años · Estudiante de Filología

"Necesito soltura hablando antes del C1, pero entre semana no tengo tiempo."

Catalán nativo · Inglés B2 · Portátil, fines de semana

OBJETIVOS

- Encontrar nativos de inglés con disponibilidad en fin de semana
- Hacer las sesiones online
- Ofrecer catalán a cambio

FRUSTRACIONES

- Plataformas de pago para practicar
- Anuncios sin nivel ni modalidad claros

CÓMO LE AYUDA TÁNDEM

- **Intercambios** Publica una petición: Inglés · B2 · Online.
- **Tablón** Filtros por nivel y modalidad; color morado = petición.
- **Login** Acceso rápido con su email universitario.

DR Diego Ruiz

27 años · Administrador del tablón

"Tengo que dar de alta a los nuevos sin equivocarme y sin borrar a quien no toca."

Rol Admin · Informática · Escritorio

OBJETIVOS

- Altas rápidas con datos válidos
- Localizar cuentas por nombre o email
- Dar de baja con seguridad

FRUSTRACIONES

- Hojas de cálculo con emails duplicados
- Borrados accidentales sin confirmación

CÓMO LE AYUDA TÁNDEM

- **Usuarios** Validación de email y aviso de duplicado.
- **Usuarios** Buscador por nombre o email en la tabla.
- **Usuarios** Modal de confirmación y toast tras cada baja.

Estructura, módulos y flujo

Organización del proyecto y buenas prácticas de separación entre estructura (HTML), presentación (CSS) y lógica (JavaScript).

Estructura de carpetas

```
FullStack-UOC/
├─ index.html        → src/login.html
├─ src/
│  ├─ login.html
│  ├─ dashboard.html
│  ├─ intercambios.html
│  └─ usuarios.html
├─ css/
│  ├─ base.css       variables y tema
│  └─ 1 CSS por página
├─ js/
│  ├─ datos.js       datos de ejemplo
│  ├─ utils.js       funciones comunes
│  └─ 1 módulo por página
├─ media/logo.svg
└─ .gitignore        lista blanca
```

Separación HTML · CSS · JS

HTML · estructura

Etiquetas semánticas (`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `template`), formularios con `label` y rejilla y componentes de Bootstrap. Sin JavaScript en línea.

CSS · presentación

`base.css` define la marca con variables y sobrescribe las de Bootstrap; cada página añade solo sus estilos y animaciones.

JS · lógica

Un módulo ES por página, eventos con `addEventListener`, render con `<template>` + `textContent` y datos en arrays de objetos en memoria.

Módulos JavaScript

`datos.js`
idiomas, niveles, modalidades, tipos, roles, intercambios, usuarios

`utils.js`
fillSelect, getLabel, getInitials, formatDate, nextId, showLoggedUser

↓ import (export modular) ↓


`login.js`
login.html · valida credenciales

`dashboard.js`
dashboard.html · tarjetas y filtros

`intercambios.js`
intercambios.html · alta y baja

`usuarios.js`
usuarios.html · alta, búsqueda y baja

Flujo de navegación



Sin persistencia en el Producto 1: los datos viven en arrays en memoria y se reinician al recargar. El correo del usuario viaja en la URL.

Tándem

Tú enseñas el tuyo. Yo, el mío.

El tablón de intercambio de idiomas de tu campus.
Publica lo que ofreces, encuentra lo que buscas.

Inicia sesión

Usa tu email universitario.

Email 3

nombre@uni.es

Contraseña ¿Has olvidado tu contraseña?

••••••••••

1

Mantener sesión iniciada

Entrar → 2

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

Interacciones de esta pantalla

Ver estado de error

1 **Mostrar u ocultar contraseña**
El ojo alterna type password/text, cambia el icono y el aria-label.

2 **Entrar con clic o Enter**
Evento submit del formulario. Si el usuario existe en datos.js, va al Tablón con ?email=.

3 **Error de credenciales**
Email inexistente: ambos campos en rojo. Contraseña errónea: solo la contraseña. Se limpia al reintentar.

4 **Responsive**
Por debajo de 992 px el panel de marca se oculta y el formulario ocupa todo el ancho.

Tándem

Tablón | Intercambios | Usuarios

4 DR diego@uni.es | Salir

Tablón

Encuentra con quién practicar. 3 ofertas y 3 peticiones activas.

3 Oferta Petición

+ Publicar intercambio

Todos | Ofertas | Peticiones 1 | Todos los idiomas | Todos los niveles | Modalidad

Buscar por nombre o facultad

Ofrezco — hace 2 h

Alemán Nativo

A cambio de **Español**

Soy de Múnich, de Erasmus este curso. Me encantaría quedar para tomar algo y charlar en alemán y español.

Presencial · Tardes

JK Jonas Keller — Ingeniería Industrial — Contactar

Busco — hace 3 h

Inglés B2

A cambio de **Catalán**

Preparo el C1 y necesito soltura hablando. Ofrezco catalán nativo y paciencia infinita.

Online · Fines de semana

AP Aina Puig — Filología — Contactar

Ofrezco — hace 5 h

Francés Nativo

A cambio de **Español**

Lyonnaise en Madrid. Podemos ver series en francés y comentarlas, o pasear por el Retiro.

Ambas · Mañanas

CD Camille Durand — Bellas Artes — Contactar

Busco — Ayer

Japonés A2

A cambio de **Español**

Estudio japonés por mi cuenta y quiero practicar conversación básica con alguien nativo.

Online · Noches

DR Diego Ruiz — Informática — Contactar

Ofrezco — Ayer

Italiano Nativo

A cambio de **Inglés**

Romano, doctorado en Historia. Un café a la semana en la cafetería de la facultad.

Presencial · Mediodía

MR Marco Rossi — Historia — Contactar

Busco — hace 2 días

Portugués B1

A cambio de **Francés**

Me voy de intercambio a Lisboa en febrero. Busco a alguien para practicar antes del viaje.

Ambas · Flexible

SL Sofía López — Económicas — Contactar

Interacciones de esta pantalla

1. **Filtro por tipo** — Todos, Ofertas o Peticiones. Las tarjetas se vuelven a pintar al instante (pruébalo en Play).
2. **Filtros y buscador** — Idioma, nivel, modalidad y texto. Un único listener input en el formulario de filtros.
3. **Tarjeta resumen por color** — Verde = oferta, morado = petición. Contactar se tiñe con el color del tipo al pasar el ratón.
4. **Usuario logueado** — Iniciales y correo del usuario que llega desde el login (?email=). Salir vuelve al login.
5. **Rejilla responsive** — 3 columnas en escritorio, 2 en tablet y 1 en móvil (col-12 · col-md-6 · col-lg-4).

Intercambios

Publica una oferta o una petición y gestiona las que ya tienes.

Nuevo intercambio

Tipo 4

Oferta | Petición

Idioma: Inglés

Nivel: B1

A cambio de: Español

Modalidad

Presencial | Online | Ambas

Descripción

Cuéntale a los demás qué te gustaría hacer…

Publicar 1

Intercambios publicados 6

3

TIPO	IDIOMA	NIVEL	A CAMBIO DE	MODALIDAD	PUBLICADO	
Oferta	Alemán	Nativo	Español	Presencial	hace 2 h	Eliminar
Petición	Inglés	B2	Catalán	Online	hace 3 h	Eliminar
Oferta	Francés	Nativo	Español	Ambas	hace 5 h	Eliminar
Petición	Japonés	A2	Español	Online	Ayer	Eliminar
Oferta	Italiano	Nativo	Inglés	Presencial	Ayer	Eliminar
Petición	Portugués	B1	Francés	Ambas	hace 2 días	Eliminar

2 Pulsa Eliminar o Publicar en modo Play para ver cómo cambia la tabla.

Interacciones de esta pantalla

1 **Publicar (alta)**
Submit del formulario: se valida, se añade el objeto al array de datos.js y se redibuja la tabla.

2 **Eliminar (baja)**
Delegación de eventos en el tbody: el botón lleva data-id y se elimina ese intercambio.

3 **Tabla viva**
Contador actualizado y filas con fundido de 0,4 s. En móvil la tabla hace scroll dentro de su caja.

4 **Selección visual**
Tipo y modalidad son botones de opción (btn-check): la opción activa se rellena en negro.

Usuarios

Da de alta nuevos miembros y gestiona las cuentas existentes.

Nuevo usuario

Nombre completo

Marta Gil

Email 1

marta@uni

Escribe un email válido.

Contraseña

••••••••••

Idioma nativo: Español

Rol: Estudiante

Crear usuario

Usuarios registrados 4

3 Buscar usuario

USUARIO	EMAIL	NATIVO	ROL	ALTA	
JK Jonas Keller	jonas@uni.es	Alemán	Estudiante	22/09/2026	
AP Aina Puig	aina@uni.es	Catalán	Estudiante	18/09/2026	
CD Camille Durand	camille@uni.es	Francés	Estudiante	15/09/2026	
DR Diego Ruiz	diego@uni.es	Español	Admin	03/09/2026	

2 En modo Play, pulsa una papelera para ver el modal de confirmación y el toast.

Interacciones de esta pantalla

1 **Validación del alta**
Nombre obligatorio, email con formato válido y no repetido, contraseña de 8 caracteres o más. Mensaje bajo cada campo.

2 **Baja con confirmación**
La papelera abre un modal con nombre y email. Al confirmar se elimina del array y aparece un toast.


3 **Buscador**
Filtra la tabla por nombre o email mientras se escribe (listener input).

4 **Rol visible**
Admin en negro con escudo, Estudiante en gris. Iniciales calculadas a partir del nombre.

Versión móvil

Bootstrap colapsa la navegación por debajo de 992 px, la rejilla pasa a una columna y las tablas hacen scroll dentro de su caja.

Login



El panel de marca se oculta (d-none d-lg-flex).

Tablón · menú desplegado



Hamburguesa con animación collapse; filtros apilados; una tarjeta por fila.

Intercambios



Formulario arriba y tabla debajo; la tabla hace scroll horizontal sin desbordar la página.