

Casos de uso expandidos

Tras definir las metas de ConnectWork, el camino ahora es ver la experiencia del usuario por eso aplico **Casos de Uso Expandidos** esta herramienta permite que pueda mapear a detalle cada proceso y asegurar que la plataforma sea intuitiva y eficiente.

Caso de Uso 1: Registrar a un Usuario

Caso de uso:	Registro de Usuario
Actores:	Usuario Anónimo
Propósito:	Crear una cuenta nueva para acceder a los servicios de la plataforma.
Resumen:	El usuario ingresa sus datos personales y elige su rol. El sistema valida la información y guarda al nuevo integrante en la base de datos.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona la opción "Registrarse".	2. El sistema muestra el formulario de registro y selección de rol.
3. El usuario ingresa Nombre, Email, Password, CUI y Teléfono.	

Acción de los actores	Respuesta del sistema
4. El usuario presiona el botón "Crear Cuenta".	5. El sistema verifica que el Email y el CUI no existan previamente.
	6. El sistema encripta la contraseña y almacena el registro.
	7. El sistema muestra un mensaje de bienvenida y confirmación.
8. El usuario cierra el mensaje y procede al Login.	9. El sistema redirige a la pantalla de Inicio de Sesión.

Caso de Uso 2: Inicio de Sesión

Caso de uso:	Inicio de Sesión
Actores:	Usuario Registrado
Propósito:	Validar la identidad para acceder a funciones privadas.
Resumen:	El usuario ingresa sus credenciales y el sistema genera un token de acceso seguro.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario ingresa su Username y Password.	2. El sistema verifica las credenciales en la base de datos.
	3. El sistema genera un token JWT con el ID y Rol del usuario.
	4. El sistema redirige al usuario a su Dashboard personalizado.
5. El usuario visualiza su panel de control.	

Caso de Uso 3: Cierre de Sesión

Caso de uso:	Cierre de Sesión
Actores:	Usuario Autenticado
Propósito:	Finalizar la sesión actual de forma segura para proteger los datos del usuario.
Resumen:	El usuario solicita salir del sistema, el sistema destruye el token de acceso y limpia los datos temporales de la sesión.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona la opción "Cerrar Sesión" en el menú de perfil.	2. El sistema solicita confirmación para finalizar la sesión.
3. El usuario confirma la acción.	
	4. El sistema invalida el token de autenticación (JWT).
	5. El sistema limpia el almacenamiento local (LocalStorage/Session) del navegador.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
	6. El sistema redirige automáticamente a la pantalla de Login.

Caso de Uso 4: Recuperación de Contraseña

Caso de uso:	Recuperación de Contraseña
Actores:	Usuario Registrado
Propósito:	Permitir al usuario restablecer su contraseña en caso de olvido.
Resumen:	El usuario solicita un cambio de clave mediante su correo, el sistema valida la identidad y permite ingresar una nueva contraseña.
Tipo:	Secundario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario selecciona "¿Olvidaste tu contraseña?" en el Login.	2. El sistema muestra un campo para ingresar el correo electrónico.
3. El usuario ingresa su correo vinculado a la cuenta.	
4. El usuario presiona "Enviar enlace de recuperación".	5. El sistema verifica la existencia del correo en la base de datos.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
	6. El sistema genera un link temporal y lo envía al correo (o habilita el cambio si es por preguntas).
7. El usuario ingresa la nueva contraseña.	8. El sistema valida que la clave cumpla con los requisitos de seguridad.
	9. El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y confirma el éxito.

Caso de Uso 5 Verificación de Disponibilidad de Datos

Caso de uso:	Verificación de Disponibilidad de Datos
Actores:	Sistema / Usuario Anónimo
Propósito:	Asegurar que no existan duplicados de CUI o Correo Electrónico antes de crear una cuenta.
Resumen:	Mientras el usuario llena el registro, el sistema consulta en tiempo real si los datos ya están en uso para evitar errores de duplicidad.
Tipo:	Secundario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario escribe su número de CUI o Correo en el formulario.	2. El sistema detecta el cambio en el campo (evento OnChange).
	3. El sistema realiza una consulta asíncrona a la base de datos.
	4. El sistema verifica si el dato ya pertenece a otro usuario registrado.
	5. El sistema muestra visualmente si el dato está "Disponible" o "Ya en uso".
6. El usuario corrige el dato si el sistema indica que ya existe.	7. El sistema habilita o deshabilita el botón de "Registrar" según la validez.

Caso de Uso 6: Configuración de Perfil Freelancer

Caso de uso:	Configuración de Perfil Freelancer
Actores:	Freelancer
Propósito:	Definir la carta de presentación y costo de servicios del freelancer.
Resumen:	El usuario añade su biografía profesional y su tarifa por hora para ser visible ante clientes.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El usuario accede a la sección "Completar Perfil".	2. El sistema muestra campos de Bio, Tarifa y Experiencia.
3. El usuario redacta su descripción y define su precio por hora.	
4. El usuario selecciona el botón "Guardar Perfil".	5. El sistema valida los formatos y actualiza el registro.

Acción de los actores	Respuesta del sistema
	6. El sistema muestra mensaje de "Perfil Actualizado".
7. El usuario cierra el mensaje y visualiza su perfil público.	

Caso de Uso 8: Gestión de Skills Personales

Caso de uso:	Gestión de Skills Personales
Actores:	Freelancer

Caso de uso:	Gestión de Skills Personales
Propósito:	Vincular habilidades técnicas al perfil para mejorar el matching.
Resumen:	El freelancer selecciona etiquetas del catálogo oficial para categorizar sus conocimientos.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El freelancer entra a la sección "Mis Habilidades".	2. El sistema despliega el catálogo de categorías y habilidades.
3. El freelancer selecciona las habilidades (ej. Java, Angular).	
4. El freelancer pulsa el botón "Actualizar Skills".	5. El sistema vincula los IDs de habilidades al perfil del usuario.
	6. El sistema confirma la operación exitosa.

Caso de Uso 11: Publicación de Proyecto

Caso de uso:	Publicación de Proyecto
Actores:	Cliente
Propósito:	Registrar una oferta laboral en el mercado.
Resumen:	El cliente llena el formulario del proyecto y el sistema lo hace público para los freelancers.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente selecciona "Publicar Proyecto".	2. El sistema muestra formulario de datos técnicos.
3. El cliente ingresa título, descripción, presupuesto y skills requeridas.	
4. El cliente selecciona "Publicar Ahora".	5. El sistema valida campos y guarda con estado "Abierto".
	6. El sistema muestra confirmación con el ID del proyecto.

Caso de Uso 15: Aceptación de Propuesta

Caso de uso:	Aceptación de Propuesta
Actores:	Cliente, Sistema
Propósito:	Iniciar un contrato laboral bloqueando los fondos como garantía.
Resumen:	El cliente elige un ganador, el sistema valida el saldo y genera el contrato.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente selecciona "Aceptar" en una propuesta recibida.	2. El sistema verifica si el saldo disponible cubre el monto.
3. El cliente confirma la transacción.	
	4. El sistema mueve el monto de "Disponible" a "Bloqueado".
	5. El sistema cambia el proyecto a estado "En Progreso".
	6. El sistema notifica al freelancer vía interna.

Caso de Uso 16: Solicitud de Corrección de Trabajo

Caso de uso:	Solicitud de Corrección
Actores:	Cliente
Propósito:	Solicitar ajustes o cambios cuando el trabajo entregado no cumple los requisitos.
Resumen:	El cliente rechaza una entrega parcial o final, indicando qué debe corregirse para proceder al pago.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente revisa la entrega del freelancer.	2. El sistema habilita la opción "Solicitar Cambios".
3. El cliente describe las correcciones necesarias en un campo de texto.	
4. El cliente pulsa "Enviar a Corrección".	5. El sistema cambia el estado del contrato de nuevo a "En Progreso".
	6. El sistema notifica al freelancer con el feedback del cliente.

Caso de Uso 17: Aprobación Final de Entregables

Caso de uso:	Aprobación Final de Entregables
Actores:	Cliente, Sistema
Propósito:	Conformar el trabajo recibido y liberar los fondos al freelancer.
Resumen:	El cliente aprueba el trabajo y el sistema realiza la liquidación financiera.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente revisa la entrega recibida.	2. El sistema habilita el botón de "Aprobar Entrega".
3. El cliente pulsa "Aprobar".	
	4. El sistema descuenta la comisión del monto bloqueado.
	5. El sistema transfiere el neto al saldo del freelancer.
	6. El sistema cierra el proyecto como "Completado".

Caso de Uso 18: Calificación de Freelancer

Caso de uso:	Calificación de Freelancer
Actores:	Cliente
Propósito:	Evaluar el desempeño del trabajador tras finalizar el contrato.
Resumen:	El cliente otorga una puntuación y comentario al freelancer para alimentar su reputación.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente selecciona "Calificar" en un proyecto completado.	2. El sistema despliega formulario de 5 estrellas y texto.
3. El cliente califica y escribe su reseña.	
4. El cliente pulsa "Enviar Feedback".	5. El sistema promedia la nueva nota en el perfil del freelancer.
	6. El sistema muestra mensaje de agradecimiento.

Caso de Uso 21: Búsqueda Avanzada de Proyectos

Caso de uso:	Búsqueda Avanzada de Proyectos
Actores:	Freelancer
Propósito:	Encontrar ofertas de trabajo que coincidan con el perfil del usuario.
Resumen:	El freelancer aplica filtros para ver solo los proyectos que le interesan.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El freelancer accede a "Explorar Proyectos".	2. El sistema muestra la lista completa de proyectos abiertos.
3. El freelancer aplica filtros por categoría o presupuesto.	
	4. El sistema procesa la consulta y refresca los resultados.
5. El freelancer selecciona un proyecto para ver detalles.	6. El sistema muestra la ficha técnica del proyecto.

Caso de Uso 22: Envío de Propuesta (Bidding)

Caso de uso:	Envío de Propuesta (Bidding)
Actores:	Freelancer
Propósito:	Postularse formalmente a una oferta de trabajo.
Resumen:	El freelancer define su precio y tiempo de entrega para un proyecto específico.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El freelancer pulsa "Enviar Propuesta" en un proyecto.	2. El sistema abre el formulario de postulación.
3. El freelancer ingresa monto, días de entrega y descripción.	
4. El freelancer pulsa el botón "Enviar".	5. El sistema registra la oferta vinculada al proyecto.
	6. El sistema notifica al cliente creador del proyecto.

Caso de Uso 25: Envío de Entrega Final

Caso de uso:	Envío de Entrega Final
Actores:	Freelancer
Propósito:	Entregar los resultados del trabajo para solicitar el pago.
Resumen:	El freelancer carga evidencias de su trabajo y notifica al cliente para revisión.
Tipo:	Primario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El freelancer entra a "Contratos Activos".	2. El sistema muestra sus proyectos en progreso.
3. El freelancer sube el link de entrega y descripción.	
4. El freelancer pulsa "Finalizar y Entregar".	5. El sistema cambia el estado a "Entrega Pendiente".
	6. El sistema notifica al cliente para que audite el trabajo.

Caso de Uso 28: Recarga de Billetera Virtual

Caso de uso:	Recarga de Billetera Virtual
Actores:	Cliente
Propósito:	Fondear la cuenta para realizar contrataciones.
Resumen:	El cliente añade saldo a su cuenta mediante una pasarela simulada.
Tipo:	Secundario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El cliente accede a su módulo financiero.	2. El sistema muestra la opción de recarga.
3. El cliente ingresa el monto a depositar.	
4. El cliente confirma la operación.	5. El sistema suma el monto al saldo disponible.
	6. El sistema genera un recibo digital de la operación.

Caso de Uso 34: Moderación de Usuarios

Caso de uso:	Moderación de Usuarios
Actores:	Administrador
Propósito:	Controlar el acceso de usuarios por infracciones.
Resumen:	El administrador desactiva cuentas para proteger la integridad de la plataforma.
Tipo:	Secundario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador busca un usuario en el panel.	2. El sistema despliega los detalles de la cuenta.
3. El administrador selecciona "Desactivar Cuenta".	
	4. El sistema cambia el estado del usuario a "Inactivo".
	5. El sistema cierra todas las sesiones activas del usuario.

Caso de Uso 37: Generación de Reporte de Ingresos

Caso de uso:	Generación de Reporte de Ingresos
Actores:	Administrador
Propósito:	Consultar la rentabilidad de la plataforma.
Resumen:	El sistema calcula las comisiones acumuladas en un rango de fechas.
Tipo:	Secundario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador selecciona "Reporte de Ingresos".	2. El sistema solicita el rango de fechas.
3. El administrador define las fechas y pulsa "Generar".	
	4. El sistema suma las comisiones de contratos completados.
	5. El sistema muestra la tabla detallada de ganancias.

Caso de Uso 40: Carga Masiva de Datos

Caso de uso:	Carga Masiva de Datos
Actores:	Administrador
Propósito:	Poblar el sistema rápidamente mediante archivos .txt.
Resumen:	El administrador sube un archivo y el sistema procesa los registros masivamente.
Tipo:	Secundario y real

Curso normal de los eventos

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. El administrador selecciona "Carga Masiva".	2. El sistema abre el selector de archivos.
3. El administrador carga el archivo .txt.	
	4. El sistema valida la estructura de cada línea de datos.
	5. El sistema realiza los Inserts masivos en la base de datos.
	6. El sistema reporta el total de registros cargados con éxito.

