

Руководство по запуску проекта

«AutoService»

Веб-платформа для автосервиса с системой онлайн-записи

Технологии: Python 3.12, Flask 3.0, SQLAlchemy, SQLite

Алматы, 2026

1. Установка Python

Windows

1. Откройте браузер и перейдите на сайт python.org
2. Нажмите «Downloads» → «Download Python 3.12.x»
3. Запустите скачанный установщик
4. ВАЖНО: Поставьте галочку «Add Python to PATH»
5. Нажмите «Install Now»
6. Проверьте: откройте cmd и введите: `python --version`

macOS

1. Откройте Терминал (Finder → Программы → Утилиты → Терминал)
2. Установите Homebrew (если нет):
3. `/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"`
4. Установите Python: `brew install python`
5. Проверьте: `python3 --version`

2. Структура проекта

Скопируйте папку DashaRuslan на компьютер. Основные файлы:

<code>run.py</code>	— Точка входа (порт 8080)
<code>config.py</code>	— Конфигурация приложения
<code>app/__init__.py</code>	— Фабрика Flask-приложения
<code>app/models.py</code>	— Модели базы данных (7 моделей)
<code>app/auth/</code>	— Маршруты авторизации
<code>app/admin/</code>	— Административная панель
<code>app/client/</code>	— Клиентская часть
<code>app/api/</code>	— API-маршруты

3. Установка зависимостей

Откройте терминал и перейдите в папку проекта:

Windows: `cd C:\путь\к\DashaRuslan`

macOS: `cd /путь/к/DashaRuslan`

Установите зависимости:

pip `install -r requirements.txt`

Если pip не найден: `pip3 install -r requirements.txt`

4. Запуск приложения

В терминале, находясь в папке проекта, выполните:

Windows: `python run.py`

macOS: `python3 run.py`

Вы увидите сообщение:

*** Running on http://127.0.0.1:8080**

5. Открытие в браузере

Откройте браузер и перейдите по адресу:

`http://localhost:8080`

6. Вход в систему

Данные для входа по умолчанию:

Логин / Пароль: `admin@autoservice.kz` / `admin123`

7. Основные функции

- Каталог услуг автосервиса с категориями
- Онлайн-запись на обслуживание с выбором времени
- Профили сотрудников с расписанием
- Система отзывов и рейтингов
- Административная панель управления
- Личный кабинет клиента

8. База данных

Файл БД: `autoservice.db` (создаётся автоматически)

При первом запуске база создаётся автоматически с начальными данными.

Для сброса данных — удалите файл БД и перезапустите приложение.

9. Частые проблемы и решения

Проблема: «python» не найден

Решение: Используйте python3 вместо python (macOS). На Windows убедитесь, что Python добавлен в PATH.

Проблема: «pip» не найден

Решение: Используйте pip3 или python -m pip install.

Проблема: Ошибка «ModuleNotFoundError»

Решение: Установите зависимости: pip install -r requirements.txt

Проблема: Забыли пароль администратора

Решение: Удалите файл базы данных и перезапустите — пароль сбросится.

Проблема: Порт занят

Решение: Измените порт в файле запуска или завершите процесс на порту 8080.

10. Используемые технологии

- Python 3.12, Flask 3.0, SQLAlchemy, SQLite
- HTML5, CSS3, JavaScript
- Jinja2 (шаблонизатор)

Остановка приложения

Нажмите Ctrl+C в терминале или закройте окно приложения.