Cruz Roja Peruana Filial Arequipa
infraestructura
bc3_inscripciones
infraestructura
«RepositoryImpl» InscripcionRepositorioImpl
+guardar(inscripcion : Inscripcion) : Inscripcion
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Inscripcion>
+listarTodas() : List<Inscripcion>
+buscarPorConvocatoria(convocatoriaId : UUID) : List<Inscripcion>
+buscarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : List<Inscripcion>
+actualizar(inscripcion : Inscripcion) : void
+eliminar(id : UUID) : void
bc2_convocatorias
infraestructura
«RepositoryImpl» ConvocatoriaRepositorioImpl
+guardar(convocatoria : Convocatoria) : Convocatoria
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Convocatoria>
+listarTodas() : List<Convocatoria>
+buscarPorEstado(estado : EstadoConvocatoria) : List<Convocatoria>
+actualizar(convocatoria : Convocatoria) : void
+eliminar(id : UUID) : void
bc1_usuarios
infraestructura
«RepositoryImpl» VoluntarioRepositorioImpl
+guardar(voluntario : Voluntario) : Voluntario
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Voluntario>
+listarTodos() : List<Voluntario>
+actualizar(voluntario : Voluntario) : void
+eliminar(id : UUID) : void
«RepositoryImpl» PostulacionRepositorioImpl
+guardar(postulacion : Postulacion) : Postulacion
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Postulacion>
+listarTodos() : List<Postulacion>
+buscarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : List<Postulacion>
+actualizar(postulacion : Postulacion) : void
+eliminar(id : UUID) : void
aplicacion
bc2_convocatorias
aplicacion
«AppServiceImpl» ConvocatoriaServicioAplicacion
-convocatoriaRepositorio : IConvocatoriaRepositorio
-convocatoriaFabrica : ConvocatoriaFabrica
+publicarConvocatoria(request : ConvocatoriaRequest) : ConvocatoriaDTO
+obtenerConvocatoria(id : UUID) : ConvocatoriaDTO
+listarConvocatorias() : List<ConvocatoriaDTO>
+filtrarPorEstado(estado : EstadoConvocatoria) : List<ConvocatoriaDTO>
+editarConvocatoria(id : UUID, request : ConvocatoriaRequest) : void
+cerrarConvocatoria(id : UUID) : void
+eliminarConvocatoria(id : UUID) : void
«AppService» IConvocatoriaServicio
+publicarConvocatoria(request : ConvocatoriaRequest) : ConvocatoriaDTO
+obtenerConvocatoria(id : UUID) : ConvocatoriaDTO
+listarConvocatorias() : List<ConvocatoriaDTO>
+filtrarPorEstado(estado : EstadoConvocatoria) : List<ConvocatoriaDTO>
+editarConvocatoria(id : UUID, request : ConvocatoriaRequest) : void
+cerrarConvocatoria(id : UUID) : void
+eliminarConvocatoria(id : UUID) : void
bc3_inscripciones
aplicacion
«AppServiceImpl» InscripcionServicioAplicacion
-inscripcionRepositorio : IInscripcionRepositorio
-inscripcionFabrica : InscripcionFabrica
+inscribirse(request : InscripcionRequest) : InscripcionDTO
+obtenerInscripcion(id : UUID) : InscripcionDTO
+listarPorConvocatoria(convId : UUID) : List<InscripcionDTO>
+listarPorVoluntario(volId : UUID) : List<InscripcionDTO>
+cambiarEstado(id : UUID, estado : EstadoInscripcion) : void
+cancelarInscripcion(id : UUID) : void
«AppService» IInscripcionServicio
+inscribirse(request : InscripcionRequest) : InscripcionDTO
+obtenerInscripcion(id : UUID) : InscripcionDTO
+listarPorConvocatoria(convId : UUID) : List<InscripcionDTO>
+listarPorVoluntario(volId : UUID) : List<InscripcionDTO>
+cambiarEstado(id : UUID, estado : EstadoInscripcion) : void
+cancelarInscripcion(id : UUID) : void
bc1_usuarios
aplicacion
«AppServiceImpl» VoluntarioServicioAplicacion
-voluntarioRepositorio : IVoluntarioRepositorio
+registrarVoluntario(request : VoluntarioRequest) : VoluntarioDTO
+obtenerVoluntario(id : UUID) : VoluntarioDTO
+listarVoluntarios() : List<VoluntarioDTO>
+actualizarPerfil(id : UUID, request : PerfilRequest) : void
+eliminarVoluntario(id : UUID) : void
«AppServiceImpl» PostulacionServicioAplicacion
-postulacionRepositorio : IPostulacionRepositorio
-postulacionFabrica : PostulacionFabrica
+registrarPostulacion(request : PostulacionRequest) : PostulacionDTO
+obtenerPostulacion(id : UUID) : PostulacionDTO
+listarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : List<PostulacionDTO>
+actualizarEstado(id : UUID, nuevoEstado : String) : void
+eliminarPostulacion(id : UUID) : void
«AppService» IVoluntarioServicio
+registrarVoluntario(request : VoluntarioRequest) : VoluntarioDTO
+obtenerVoluntario(id : UUID) : VoluntarioDTO
+listarVoluntarios() : List<VoluntarioDTO>
+actualizarPerfil(id : UUID, request : PerfilRequest) : void
+eliminarVoluntario(id : UUID) : void
«AppService» IPostulacionServicio
+registrarPostulacion(request : PostulacionRequest) : PostulacionDTO
+obtenerPostulacion(id : UUID) : PostulacionDTO
+listarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : List<PostulacionDTO>
+actualizarEstado(id : UUID, nuevoEstado : String) : void
+eliminarPostulacion(id : UUID) : void
presentacion
bc3_inscripciones
presentacion
«Controller» InscripcionController
-inscripcionServicio : IInscripcionServicio
+inscribirse(request : InscripcionRequest) : ResponseEntity<InscripcionDTO>
+obtenerInscripcion(id : UUID) : ResponseEntity<InscripcionDTO>
+listarPorConvocatoria(convId : UUID) : ResponseEntity<List<InscripcionDTO>>
+listarPorVoluntario(volId : UUID) : ResponseEntity<List<InscripcionDTO>>
+cambiarEstado(id : UUID, estado : EstadoInscripcion) : ResponseEntity<Void>
+cancelarInscripcion(id : UUID) : ResponseEntity<Void>
bc2_convocatorias
presentacion
«Controller» ConvocatoriaController
-convocatoriaServicio : IConvocatoriaServicio
+publicarConvocatoria(request : ConvocatoriaRequest) : ResponseEntity<ConvocatoriaDTO>
+obtenerConvocatoria(id : UUID) : ResponseEntity<ConvocatoriaDTO>
+listarConvocatorias() : ResponseEntity<List<ConvocatoriaDTO>>
+filtrarPorEstado(estado : EstadoConvocatoria) : ResponseEntity<List<ConvocatoriaDTO>>
+editarConvocatoria(id : UUID, request : ConvocatoriaRequest) : ResponseEntity<Void>
+cerrarConvocatoria(id : UUID) : ResponseEntity<Void>
+eliminarConvocatoria(id : UUID) : ResponseEntity<Void>
bc1_usuarios
presentacion
«Controller» VoluntarioController
-voluntarioServicio : IVoluntarioServicio
+registrarVoluntario(request : VoluntarioRequest) : ResponseEntity<VoluntarioDTO>
+obtenerVoluntario(id : UUID) : ResponseEntity<VoluntarioDTO>
+listarVoluntarios() : ResponseEntity<List<VoluntarioDTO>>
+actualizarPerfil(id : UUID, request : PerfilRequest) : ResponseEntity<Void>
+eliminarVoluntario(id : UUID) : ResponseEntity<Void>
«Controller» PostulacionController
-postulacionServicio : IPostulacionServicio
+registrarPostulacion(request : PostulacionRequest) : ResponseEntity<PostulacionDTO>
+obtenerPostulacion(id : UUID) : ResponseEntity<PostulacionDTO>
+listarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : ResponseEntity<List<PostulacionDTO>>
+actualizarEstado(id : UUID, nuevoEstado : String) : ResponseEntity<Void>
+eliminarPostulacion(id : UUID) : ResponseEntity<Void>
dominio
bc1_usuarios
dominio
«Repository» IVoluntarioRepositorio
+guardar(voluntario : Voluntario) : Voluntario
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Voluntario>
+listarTodos() : List<Voluntario>
+actualizar(voluntario : Voluntario) : void
+eliminar(id : UUID) : void
«Repository» IPostulacionRepositorio
+guardar(postulacion : Postulacion) : Postulacion
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Postulacion>
+listarTodos() : List<Postulacion>
+buscarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : List<Postulacion>
+actualizar(postulacion : Postulacion) : void
+eliminar(id : UUID) : void
tipoVoluntario
GRADUADO
NOGRADUADO
«Entity» Usuario
+usuarioId : UUID
+nombreCompleto : String
+dni : String
+telefono : String
«Entity» JefaturaPersonal
+jefaturaId : String
+cargo : String
«Entity» Voluntario
+voluntarioId : String
+estado : tipoVoluntario
+disponibilidad : String
+experiencia : String
+esPiloto : boolean
«Factory» PostulacionFabrica
+crearPostulacion(voluntarioId : UUID, convocatoriaId : UUID) : Postulacion
crea
genera (voluntarioId)
«ValueObject» Piloto
+detallesBrevete : String
«ValueObject» Perfil
+nivelFormacion : String
+especialidad : String
+habilidades : List<String>
«AggregateRoot» Postulacion
+postulacionId : UUID
+voluntarioId : UUID
+convocatoriaId : UUID
+fechaRegistro : Date
+resultado : String
+actualizarEstado(nuevoEstado : String) : void
bc2_convocatorias
dominio
«Repository» IConvocatoriaRepositorio
+guardar(convocatoria : Convocatoria) : Convocatoria
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Convocatoria>
+listarTodas() : List<Convocatoria>
+buscarPorEstado(estado : EstadoConvocatoria) : List<Convocatoria>
+actualizar(convocatoria : Convocatoria) : void
+eliminar(id : UUID) : void
«Factory» ConvocatoriaFabrica
+crearConvocatoria(periodo : PeriodoConvocatoria, servicios : List<ServicioCruzRoja>) : Convocatoria
EstadoConvocatoria
ABIERTA
CERRADA
crea
aplica (convocatoriaId)
publica
«AggregateRoot» Convocatoria
+convocatoriaId : UUID
+estado : EstadoConvocatoria
+estaActiva() : boolean
+cerrar() : void
realiza (voluntarioId)
recibe (convocatoriaId)
«Entity» Requisito
+requisitoId : UUID
+descripcion : String
«Entity» ServicioCruzRoja
+servicioId : UUID
+nombre : String
+descripcion : String
«ValueObject» PeriodoConvocatoria
+fechaInicio : Date
+fechaFin : Date
«Entity» EquipoAsignado
+equipoId : UUID
+voluntarioId : UUID
+cantidadMinima : Integer
+pilotoId : UUID
«ValueObject» Horario
+fecha : Date
+horaInicio : Time
+horaFin : Time
«ValueObject» Ubicacion
+direccion : String
+distrito : String
+referencia : String
bc3_inscripciones
dominio
«Repository» IInscripcionRepositorio
+guardar(inscripcion : Inscripcion) : Inscripcion
+buscarPorId(id : UUID) : Optional<Inscripcion>
+listarTodas() : List<Inscripcion>
+buscarPorConvocatoria(convocatoriaId : UUID) : List<Inscripcion>
+buscarPorVoluntario(voluntarioId : UUID) : List<Inscripcion>
+actualizar(inscripcion : Inscripcion) : void
+eliminar(id : UUID) : void
«Factory» InscripcionFabrica
+crearInscripcion(voluntarioId : UUID, convocatoriaId : UUID, detalles : Detalles) : Inscripcion
EstadoInscripcion
PENDIENTE
ACEPTADA
RECHAZADA
crea
«AggregateRoot» Inscripcion
+inscripcionId : UUID
+voluntarioId : UUID
+convocatoriaId : UUID
+fechaInscripcion : Date
+estado : EstadoInscripcion
+verificarCupo(limiteMinimo : Integer, actuales : Integer) : boolean
+cambiarEstado(nuevoEstado : EstadoInscripcion) : void
«ValueObject» Detalles
+fechaInscripcionLimite : Date
+limiteMinimo : Integer
usa
orquesta
usa
usa
usa
usa
orquesta
usa
orquesta
usa
usa
usa
usa
usa
usa
orquesta