GRUPO
MURALHA
DESDE 1993

Manual de Operação

Sorteio de brindes ao vivo — nuvem de participantes, 3 vencedores e sorteios extras

VERSÃO 1.0 · 05/11/2026

1. Visão geral

O sistema faz o sorteio de brindes do evento **ao vivo, na frente do público**. Os participantes se cadastram pelo celular (QR code), os nomes aparecem numa **nuvem** no telão e o operador dispara o sorteio por um botão na própria tela da nuvem. O resultado mostra o **nome completo** e o **telefone parcial** dos ganhadores.

1
Participantes escaneiam o QR e se cadastram no celular

2
Os nomes aparecem na nuvem do telão

3
O operador clica em *Sortear 3 vencedores*

4
Animação e revelação dos 3 vencedores

5
(Opcional) Sorteios extras, 1 nome por vez

As três telas

TELA	ENDEREÇO	QUEM USA	ACESSO
Cadastro	`/cadastro/` (é o do QR code)	Participantes, no celular	Público, sem PIN
Telão	`/telao/`	Projetor / TV do evento. Tem o botão de sortear	PIN do operador
Painel	`/admin/`	Operador (notebook)	PIN do operador

O endereço completo é o do evento, por exemplo `https://sorteiomuralha.yesh.com.br/telao/`.

O que você precisa no dia

- Um computador ligado ao projetor/TV, com o navegador **Chrome** aberto no telão em **tela cheia**.
- Um notebook (pode ser o mesmo, em outra janela) com o **painel** aberto.
- Internet estável nos dois e o **PIN do operador** (definido por quem instalou o sistema).

> **DICA**
> O sistema funciona em qualquer navegador moderno, mas o Chrome é o mais testado. Mantenha o notebook na tomada e desative a suspensão de tela.

2. Antes do evento (checklist)

Faça este roteiro de preferência **no dia anterior**, e repita o essencial 30 minutos antes de abrir as portas.


- [ ] **Sistema no ar.** Abra o endereço do telão. Se aparecer a tela de PIN, está funcionando.
- [ ] **QR code.** No telão, aponte a câmera de um celular para o QR e confirme que abre o formulário de cadastro.
- [ ] **Ensaio completo.** No painel, em *Teste e demonstração*, crie 30 participantes de teste, faça um sorteio no telão e confira o resultado.
- [ ] **Limpar o ensaio.** Ainda em *Teste e demonstração*, use **Zerar tudo** (digite `ZERAR`). Isso apaga cadastros, sorteios e fakes de teste.
- [ ] **Sorteios extras.** Defina no painel quantos extras haverá (0 a 8).
- [ ] **Fakes (opcional).** Decida se vai usar nomes fakes para dar volume à nuvem no começo (seção 5).
- [ ] **Telão em tela cheia.** Abra o telão, digite o PIN e aperte `F`.
- [ ] **Inscrições abertas.** No painel, o botão deve mostrar *Inscrições: ABERTAS*.

> **ATENÇÃO**
> Nunca use *Zerar tudo* durante o evento: apaga também os cadastros reais e os resultados.


3. Entrar no telão e no painel

As duas telas pedem o **PIN do operador**. Ninguém vê os nomes do sorteio sem digitá-lo, mesmo que descubra o endereço.

3.1 Telão



Ao abrir o telão aparece a janela de acesso.




PIN errado: aparece o aviso e o campo é limpo. O ícone do olho mostra o que foi digitado.

1. Abra o endereço do telão no navegador.
2. Digite o PIN e clique em **Entrar** (ou aperte `Enter`).
3. Aperte `F` (ou dê um duplo clique na nuvem) para entrar em tela cheia. `Esc` sai.

> **BOM SABER**
>
> O PIN fica guardado **nessa aba**: atualizar a página (`F5`) não pede de novo, mas fechar a aba ou abrir em outro navegador pede. Depois de **8 PINs errados** o acesso fica bloqueado por **10 minutos**.

3.2 Painel do operador



Mesmo PIN, mesma janela. Ao entrar, o painel abre com o resumo.

4. Conhecendo o telão


É a tela que o público vê. Enquanto não há sorteio, mostra a nuvem com os nomes.



Telão sem participantes ainda (o botão está desabilitado).

1. **Logotipo** do Grupo Muralha.
2. **Contador “concorrendo”**: total de nomes na nuvem (cadastros reais + fakes). Cai quando os vencedores saem da nuvem.
3. **QR code** para o público se cadastrar, com o endereço escrito embaixo.
4. **Botão do operador**: é aqui que se dispara o sorteio.

> **SOBRE AS IMAGENS DESTE MANUAL**
>
> Elas foram feitas num ambiente de demonstração, com nomes de mentira. Por isso o endereço escrito embaixo do QR (`127.0.0.1:3300/cadastro`) e os nomes são fictícios. No evento aparece o endereço público de verdade, e o PIN de acesso não é mostrado em lugar nenhum do manual.




Com participantes: os nomes ocupam a tela e o botão fica ativo. Sempre que alguém se cadastra, o nome entra com um brilho e aparece o aviso “fulano entrou no sorteio” no canto.

O botão do operador

O QUE ESTÁ ESCRITO	SIGNIFICA
Aguardando participantes (0/3)	Ainda há menos de 3 cadastros reais elegíveis. O botão fica cinza e não funciona.
Sortear 3 vencedores	Pronto para o sorteio principal.
Sortear prêmio extra 1 de 2	O principal já foi revelado e há extras pendentes. Aparece em branco sobre o fundo vermelho.
(botão sumiu)	Há um sorteio em andamento, ou a rodada terminou (todos os extras feitos). Veja a seção 7.5.

Inscrições encerradas




Quando as inscrições são encerradas no painel, o QR code dá lugar ao aviso “Inscrições encerradas”.

Se a conexão cair, aparece “Reconectando…” na parte de baixo e o telão volta sozinho, sem perder nada.

5. Conhecendo o painel

5.1 Resumo e controles



1. **Números**: cadastrados (reais e de teste), concorrendo (elegíveis ao sorteio, ou seja, que ainda não ganharam), sorteios (rodadas) e fakes na nuvem.
2. **Abrir telão**: atalho para o endereço do telão.
3. **Inscrições ABERTAS / ENCERRADAS**: abre ou fecha o cadastro pelo celular. Quem tentar se cadastrar depois de encerrado vê a mensagem “Inscrições encerradas”.
4. **Limpar telão**: tira os vencedores da tela e volta para a nuvem (veja 7.5). Só fica ativo depois de um sorteio.
5. **Sorteios extras**: quantos sorteios de 1 nome vêm depois do principal.


> IMPORTANTE
> O botão de sortear **não fica no painel**: ele fica no telão. O painel serve para configurar e acompanhar.

5.2 Sorteios extras




1. **−** diminui a quantidade de extras (não desce abaixo dos que já foram sorteados).
2. **Quantidade** atual (0 a 8). Com 0, só há o sorteio principal de 3.
3. **+** aumenta. Pode aumentar mesmo depois do sorteio principal.
4. **Aviso** com o andamento (ex.: “1 de 2 já sorteados nesta rodada”).

5.3 Participantes



1. **Título com o total**: "Participantes (X cadastrados)". Se houver participantes de teste, mostra também quantos são.
2. **Busca** por nome, e-mail, telefone ou @instagram.
3. **Remover**: clique uma vez (o botão pede "Confirmar?") e clique de novo. Ganhadores não podem ser removidos.
4. **Etiqueta "teste"** marca os participantes de demonstração. Ganhadores aparecem com uma estrela vermelha ★ ao lado do nome.


5.4 Fakes (nomes para dar volume à nuvem)



1. **Título**: “Fakes (X na nuvem)”.
2. **Quantidade** a adicionar (de 1 a 200 por vez).
3. **Adicionar fakes**: criam nomes comuns e únicos, que entram discretamente na nuvem (sem brilho e sem aviso).
4. **Remover todos** (pede confirmação).
5. **Remover** um fake específico.

> ATENÇÃO
> Fakes **contam no contador do telão**, mas **não têm nenhuma chance de ganhar** e não entram nos CSVs. Ao removê-los, o nome **continua na nuvem** até o telão ser atualizado (`F5`): a remoção é silenciosa de propósito, para não chamar atenção.

5.5 Teste e demonstração




1. **Quantidade** de participantes de teste (até 500).
2. **Chegando aos poucos**: em vez de criar todos de uma vez, simula inscrições ao vivo (1 a cada ~0,7 s, até 100), com brilho e aviso no telão. Ótimo para demonstrar.
3. **Criar participantes de teste**: nomes de mentira com e-mail `@example.com`. **Eles entram no sorteio.**
4. **Remover os de teste**: apaga os de teste que ainda não ganharam (pede confirmação). Os ganhadores de teste ficam no registro até o *Zerar tudo*.
5. **Campo de confirmação**: digite `ZERAR`.
6. **Zerar tudo**: apaga cadastros, sorteios e fakes. Use só antes do evento.

5.6 Quem é quem

	CADASTRO REAL	PARTICIPANTE DE TESTE	FAKE
Entra no sorteio	**Sim**	**Sim**	**Não**
Aparece na nuvem	**Sim**	**Sim**	**Sim**
Conta no contador do telão	**Sim**	**Sim**	**Sim**
Aparece nos CSVs	**Sim**	**Sim (coluna “teste”)**	**Não**
Como remover	Botão Remover (um a um)	Remover os de teste	Silencioso: some só ao atualizar o telão

6. O que o participante vê no celular

Ao escanear o QR, o participante preenche: **nome completo**, **telefone/WhatsApp com DDD**, **e-mail**, **Instagram** (opcional) e aceita o termo de uso dos dados (LGPD).



Formulário



Campos faltando: avisa o que corrigir



Sucesso: o nome já está na nuvem



Já cadastrado: mesmo e-mail ou telefone



Encerrado: quando o operador fecha as inscrições

> **DICA**
> Não é possível se cadastrar duas vezes com o mesmo e-mail ou telefone. Se alguém reclamar que "não consegue", provavelmente já está cadastrado: basta procurar o nome na tabela do painel.

7. Passo a passo do sorteio

7.1 Preparação (minutos antes)

1. Confira no painel que as inscrições estão **ABERTAS** e o QR aparece no telão.
2. Se a nuvem estiver vazia no começo, adicione alguns **fakes** (seção 5.4).
3. Confira a quantidade de **sorteios extras** (seção 5.2).
4. **Encerre as inscrições** um pouco antes do sorteio para ninguém entrar na hora H (botão *Inscrições* no painel).
5. Telão em tela cheia, com a nuvem visível.

7.2 Sorteio principal (3 vencedores)

No telão, clique em **Sortear 3 vencedores**. A animação dura cerca de **14 segundos** e o resultado já está definido e gravado quando ela começa: ela só encena o que o sistema escolheu.



▶ **Vídeo 1 — Só o sorteio principal** (30 s). Arquivo: `video/sorteio-principal.mp4`. As legendas do vídeo explicam cada etapa.


TEMPO	O QUE O PÚBLICO VÊ
0–2 s	Abertura: "SORTEIO — Quem serão os 3 premiados?"
2–7,6 s	Todos os nomes ficam em preto e **piscam em vermelho**, cada vez mais rápido e depois mais devagar.
7,6–9 s	12 finalistas se destacam em volta da tela.
9–12,5 s	Eliminação: 12 → 6 → 3, nome a nome.
~13,6 s	Revelação: flash, fundo vermelho, confete e os 3 cards.



Abertura



Nomes piscando em vermelho



12 finalistas



Restam 6



Restam 3



Revelação dos 3 vencedores

Cada card mostra o **número do ganhador** (1, 2 e 3), o **nome completo** e o telefone com só o DDD e os 2 últimos dígitos visíveis, como `(11) XXXXX-XX35`. Os dados completos (telefone, e-mail e Instagram) só aparecem no painel. A placa do Grupo Muralha fica no canto superior esquerdo enquanto a tela estiver no ar.

> **DICA**
>
> A tela de parabéns pode ficar no ar o tempo que quiser. Nada acontece sozinho.

7.3 Sorteios extras (1 nome por vez)

Se houver extras configurados, depois da revelação o botão passa a dizer **Sortear prêmio extra 1 de N**. Cada clique sorteia **um nome**, que entra numa linha larga **abaixo** dos anteriores. Os cards dos 3 principais encolhem um pouco para dar espaço, mas todos os nomes continuam grandes, centralizados e na tela. A numeração segue em 4, 5, 6…



▶ **Vídeo 2 — Principal + 2 sorteios extras** (52 s). Arquivo: `video/sorteio-com-2-extras.mp4`.



O botão muda para “Sortear prêmio extra 1 de 2”



Extra 1: os nomes passam rápido e desaceleram



O nome do extra 1 fica fixo (nº 4)




Depois do extra 2: os 5 nomes na tela

1. Cada extra leva cerca de **7 segundos**. O botão volta sozinho para o próximo.
2. Depois do último extra, o botão some: a rodada acabou.
3. Quer mais um extra na hora? No painel, aumente a quantidade com **+**. O botão reaparece no telão.

7.4 Ganhador ausente

Se um ganhador não estiver presente, use o painel (o público não vê nada diferente):



1. **Ganhador**, com telefone, e-mail e Instagram completos para contato.
2. **Ausente → novo sorteio**: sorteia outra pessoa para o mesmo número.



No telão, o card dessa posição gira por uns segundos…




…e para no novo ganhador (aqui, o nº 2).

A pessoa ausente continua no registro (marcada como “ausente”) e **não concorre de novo**. Isso vale para ganhadores do principal e dos extras da rodada atual.


7.5 Limpar o telão e começar nova rodada

Terminou? No painel, clique em **Limpar telão**. A tela volta para a nuvem, **sem os vencedores** (eles continuam gravados e não concorrem de novo). O botão *Sortear 3 vencedores* volta, e dá para fazer outro sorteio principal, com os extras configurados.



Depois de “Limpar telão”: nuvem sem os vencedores e botão pronto para uma nova rodada.

8. Depois do evento



1 **Exportar vencedores (CSV)**: todos os sorteios, com data/hora, tipo, número do ganhador e contatos completos.

2 **Exportar cadastros (CSV)**: todos os participantes e se ganharam.

ARQUIVO	COLUNAS
`vencedores-muralha.csv`	sorteio · data_hora · tipo (principal/extra) · ganhador_numero · status (vencedor/ausente) · nome_completo · telefone · email · instagram · teste
`participantes-muralha.csv`	id · nome_completo · telefone · email · instagram · consentimento_em · cadastrado_em · ganhou · teste

Os arquivos abrem direto no Excel ou Google Planilhas (as colunas são separadas por ponto e vírgula e os acentos ficam corretos).

> **ATENÇÃO**
> Os CSVs têm **dados pessoais** (nome, telefone, e-mail). Guarde em local seguro, use só para a finalidade informada no cadastro e apague quando não forem mais necessários.

- **Contatar os ganhadores:** use o painel ou o CSV de vencedores (tem o telefone completo).
- **Encerrar:** baixe os dois CSVs **antes** de qualquer limpeza. Depois, se quiser limpar, use *Zerar tudo*.
- Os dados ficam guardados no servidor mesmo que o sistema reinicie. Para parar o sistema, veja a seção 11.

---

9. Regras e transparência

- **Aleatório de verdade.** A escolha é feita no servidor com gerador aleatório criptográfico, não na tela. A animação só mostra o que já foi escolhido.
- **Resultado gravado antes da animação.** Mesmo que a tela trave ou o navegador seja fechado, o resultado está salvo. Ao atualizar o telão, ele retoma de onde estava.
- **Só cadastros reais concorrem.** Fakes nunca são sorteados. (Participantes de teste concorrem, por isso devem ser removidos antes do evento.)
- **Ninguém ganha duas vezes.** Quem já ganhou (principal, extra ou ausente) sai do sorteio.
- **Dados protegidos no telão.** O público vê o nome completo e só o DDD e os 2 últimos dígitos do telefone.
- **Consentimento registrado.** O cadastro só é concluído com o aceite, e a data/hora fica gravada.
- **Histórico auditável.** Cada ganhador fica gravado com data/hora, tipo (principal/extra) e número (1, 2, 3, 4...).

10. Problemas e soluções

O QUE ACONTECE	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Telão pede o PIN de novo	A aba foi fechada ou é outro navegador	Digite o PIN novamente.
"PIN incorreto"	PIN digitado errado	Use o olho para conferir o que digitou. Se esqueceu o PIN, quem administra o servidor troca no arquivo `.env` (veja seção 11).
"Muitas tentativas"	8 PINs errados seguidos	Aguarde 10 minutos e tente de novo.
Telão em branco ou "Reconectando…"	Internet instável ou túnel fora do ar	Confira a internet do computador do telão. Ele reconecta sozinho; se não voltar, **F5**. Se ainda não, veja `docker compose ps` (seção 11).
O QR code abre um endereço estranho ou não abre	Endereço do QR configurado errado, ou (se não houver `PUBLIC_URL`) telão aberto por um endereço interno como `localhost`	Confira o `PUBLIC_URL` no `.env` (veja seção 11). Sem ele, o QR usa o endereço com que o telão foi aberto: abra o telão pelo endereço público do evento.
Botão cinza: "Aguardando participantes (n/3)"	Menos de 3 cadastros reais elegíveis	Aguarde mais cadastros. (Em ensaio, crie participantes de teste.)
O botão sumiu depois da revelação	Está terminando o extra (≈7 s) ou a rodada acabou	Espere uns segundos. Se acabou: aumente os extras com **+** no painel ou use **Limpar telão** para uma nova rodada.
Um fake removido continua na nuvem	Remoção silenciosa (de propósito)	Atualize o telão (**F5**) quando for conveniente.
Participante diz "Você já está participando"	E-mail ou telefone já cadastrado	É normal: procure o nome na tabela do painel.
Participante vê "Inscrições encerradas"	As inscrições foram fechadas	Se for engano, reabra no painel (*Inscrições: ENCERRADAS*).

Ganhador não está presente	—	Painel → **Ausente → novo sorteio** (seção 7.4).
Nomes “de teste” apareceram no evento	O ensaio não foi limpo	Painel → **Remover os de teste** (ou, antes de abrir, **Zerar tudo**).
A tela travou no meio da animação	Navegador sobrecarregado	`F5`: o telão retoma de onde estava; o resultado nunca se perde.
O servidor reiniciou	Atualização ou queda de energia	Os dados são mantidos. Se havia vencedores na tela, eles voltam a aparecer ao atualizar o telão.

11. Referência rápida

Atalhos do telão

`F` ou duplo clique	Entra/sai da tela cheia
`F5`	Atualiza (retoma o estado; fakes removidos somem)
Mover o mouse	Mostra o cursor (some sozinho depois de alguns segundos)

Limites

Sorteios extras	0 a 8, de 1 nome cada
Fakes	até 200 por vez
Participantes de teste	até 500 de uma vez · até 100 “chegando aos poucos”
Duração	Principal ≈ 14 s · cada extra ≈ 7 s
Mínimo para sortear	3 cadastros reais elegíveis

Administração do servidor (quem instalou)

O sistema roda em Docker. Na pasta do projeto:

```
docker compose ps              # ver se app e cloudflared estão no ar
docker compose logs -f         # acompanhar os logs
docker compose restart app     # reiniciar só o sistema (dados mantidos)
docker compose stop            # parar tudo
docker compose up -d --build   # subir / atualizar
```

- **PIN do operador e token do túnel:** arquivo `.env` (`ADMIN_PIN` e `TUNNEL_TOKEN`). Depois de alterar, rode `docker compose up -d`.
- **Endereço do QR code:** `PUBLIC_URL` no `.env` (opcional).
- Passo a passo de instalação: arquivo `DEPLOY.md`.

Glossário

- **Nuvem**: a tela com todos os nomes dos participantes.
- **Rodada**: um sorteio principal e os extras que vêm depois dele.
- **Elegível**: cadastro real que ainda não ganhou.
- **Fake**: nome de preenchimento visual, sem chance de ganhar.