YEŞİLİZ

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Mobil Uygulaması

1. AMAÇ

Yeşilİz; kullanıcının telefon kullanımını sağlıksız bir örüntüden sağlıklı bir örüntüye taşımayı hedefleyen, ölçen, risk seviyesi belirleyen, bu seviyeye uygun müdahale sunan ve gerektiğinde gerçek destek mekanizmasına yönlendiren bir mobil davranış değişikliği sistemidir.

Amaç telefonu bıraktırmak değil; kullanımı işlevsel olmayan bir örüntüden işlevsel bir örüntüye taşımaktır.

İşlev	Ne yapar
Ölç	Ekran süresini değil, kullanım örüntüsünü ölçer: hangi kategori, ne kadar kesintisiz, hangi saatte
Sınıflandır	Kullanıcıyı bir risk seviyesine yerleştirir (az / orta / çok riskli)
Müdahale et	Risk seviyesine uygun, orantılı yönlendirme sunar; sağlıklı davranışı ödüllendirir
Köprü kur	Yüksek riskte, kullanıcının açık izniyle YEDAM yönlendirmesi yapar

2. PROBLEM VE GEREKÇE

- Problemli telefon kullanımı literatürde ölçülebilir ve sınıflandırılabilir bir olgudur; doğrulanmış ölçekler ve kesme puanları mevcuttur.
- Uzunlamasına çalışmalar problemin kendiliğinden çözülmediğini, çoğu kullanıcıda zaman içinde artan bir eğilim izlediğini gösteriyor.
- Basit dürtme (nudge) stratejileriyle problemli kullanımın ve depresif belirtilerin iki hafta içinde düştüğü, etkinin altı hafta korunduğu gösterilmiştir. Kişiselleştirilmiş yönlendirmede günlük yaklaşık 29 dakikalık azalma raporlanmıştır.

Önemli ayrım — 120 dakika hedeftir, eşik değildir.

TBM'in 12 yaş üstü için önerdiği 120 dakika normatif bir idealdir ("günde bundan fazla kullanma"), betimsel bir eşik değildir ("bu seviyenin üstü problemlidir"). Günümüzde ortalama kullanım 4-5 saat civarındadır; 120 dakika risk eşiği kabul edilirse nüfusun neredeyse tamamı "çok riskli" çıkar ve ölçüm ayırt ediciliğini kaybeder. Bu nedenle 120 dakika, risk hesabında değil kişisel hedef sisteminde kullanılır.

3. MEVCUT ÇÖZÜMLER VE EKSİKLERİ

Mevcut yaklaşım	Neden yetersiz
Ölçüm panelleri (Ekran Süresi, Dijital Denge)	Sadece ölçüyor, davranışı değiştirmiyor. Kullanıcılar verilerini izlemekten memnun ama azaltmaya yanaşmıyor.

Mevcut yaklaşım	Neden yetersiz
Sert engelleyiciler (uygulama kilitleyiciler)	Kullanıcı özerkliğini elinden alıyor; direnç doğuruyor. Kullanıcı ya aracı siliyor ya etrafından dolaşıyor.

Farklılaşma

- Tespit + müdahale + destek köprüsü tek kapalı döngüde birleştirilir. Alanın güncel derlemeleri çalışmaların hâlâ tespit odaklı kaldığını söylüyor.
- Kategori duyarlı ölçüm: belirleyici olan süre değil, telefonun ne için kullanıldığıdır.
- Yerli kurumsal entegrasyon: Yeşilay ekosistemi, YEDAM yönlendirmesi ve kurumsal ödül mekanizmaları (fidan bağışı, market kuponu).

4. KAPSAM

Kapsam içi

Başlık	Tanım
Odak	Dijital/davranışsal bağımlılık — telefon, sosyal medya, oyun
Hedef kitle	Gençler ve öğrenciler (birincil); 18 yaş altı kullanıcıların ebeveynleri (ikincil)
Platform	Android tam sürüm, iOS kısıtlı sürüm
İşlev zinciri	Ölçüm → risk sınıflandırma → müdahale → ödüllendirme → izinli destek yönlendirmesi

Kapsam dışı

Yapılmayacak	Gerekçe
Klinik teşhis ve tedavi	Yetki alanımız değil; YEDAM yönlendirmesiyle bırakılır.
"Bağımlısın" etiketi	Damgalayıcı. Betimleyici dil kullanılır.
İçerik okuma	Mesaj, fotoğraf, yazışma, rehber hiç toplanmaz. Yalnızca süre, sıklık ve kategori.
Zorla engelleme / kilitleme	Direnç doğuruyor, kalıcı etkisi zayıf.
Madde bağımlılığı	Bu sürümün konusu değil.
Serbest metin sohbet asistanı	Kırılgan ve reşit olmayan kullanıcı grubunda etik ve güvenlik yükü yüksek; ilk sürüm dışında bırakıldı.

Etik ve yasal sınırlar

- Teşhis konulmaz, tanı dili kullanılmaz.
- Tüm izinler kademeli alınır; her verinin niçin istendiği açıkça anlatılır.
- Kullanıcı toplanan veriyi görebilir, izni kapatabilir, geçmişi silebilir, hesabını kaldırabilir.
- Yeşilay/YEDAM ile veri paylaşımı yalnızca açık ve geri alınabilir onayla yapılır.
- 18 yaş altında ebeveyn onayı zorunludur; KVKK açısından ayrı rejim uygulanır.

- Hesaplama cihazda yapılır; ham olay verisi telefondan çıkmaz, sunucuya yalnızca günlük özet ve skor gider.

5. ÖLÇEK — SAS-SV (ATBÖ-KV)

Sistem, kullanıcıyı yalnızca davranış verisiyle değil, doğrulanmış bir öz-bildirim ölçeğiyle birlikte değerlendirir.

Ölçek kimliği

Özellik	Değer
Ölçek	Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği – Kısa Versiyonu (ATBÖ-KV / SAS-SV)
Kaynak	Kwon ve ark. (2013), PLoS ONE — Türkçe ergen uyarlaması: Şata & Karip (2018)
Madde sayısı	10 madde, 6'lı Likert, ters madde yok
Puan aralığı	10 – 60 (tek boyutlu toplam puan)
Kesme puanı	29,5 (kız ve erkek için aynı)
Güvenirlik	Cronbach α = 0,90 · McDonald ω = 0,94

Uygulama kuralları

- Ölçek değiştirilemez. Madde metni, sayısı, sırası ve Likert tipi sabittir; tek kelime değişirse 29,5 kesme puanının geçerliliği ortadan kalkar.
- 10 maddenin tamamı zorunludur; eksik cevapla toplam puan anlamsızlaşır, ortalamayla doldurma yapılmaz.
- Kullanım için sorumlu yazardan izin alınacak ve raporda belirtilecektir.
- Kesme puanı bir tanı eşiği değil, tarama eşiğidir. Arayüzde "riskli grupta görünüyorsun" değil, "dikkat edilmesi gereken bir düzeyde" dili kullanılır.

Ölçek neden var? — Soğuk başlangıç sorunu

Yalnızca kişisel değişime bakan bir sistem, en baştan sağlıksız olan kullanıcıda kör kalır: her gün 12 saat kullanan biri "stabil" görünür. Ayrıca iOS tarafında kurulumda hiç geçmiş veri yoktur. Ölçek, davranış verisinden bağımsız bir başlangıç referansı sağlayarak bu iki açığı kapatır.

	Android	iOS
Ölçeğin rolü	Modeli kalibre eder	Tek başına ilk risk seviyesini belirler
Davranış verisi	Kurulumda mevcut (geçmiş veri)	1-2 hafta sonra oluşur

Ölçek 4 haftada bir tekrarlanır: ilerlemeyi ölçer, eskime çarpanını sıfırlar ve kalibrasyon için etiket sağlar.

6. RİSK DEĞERLENDİRME MANTIĞI

İki bağımsız kaynaktan gelen skor tek bir risk seviyesinde birleştirilir:

- Ölçek skoru: SAS-SV ham puanı, kesme puanı tam ortaya (50) denk gelecek biçimde 0-100 aralığına dönüştürülür.
- Davranış skoru: Kategori ağırlıklı kullanım süresi ve örüntü göstergeleri (gece kullanımı, kesintisiz bloklar, açılış sıklığı, uyku öncesi kullanım) üzerinden hesaplanır ve aynı ölçekte 0-100'e taşınır.

İki skor ağırlıklı ortalamayla birleştirilir. Kurulumda ağırlık tamamen ölçektedir; davranış verisi biriktikçe ağırlık kademeli olarak davranışa kayar. Ölçek 60 gün sonunda etkisini tamamen yitirir — bu yüzden 4 haftada bir tekrarlanır.

Bantlar ve destekleyici kurallar

- Üç bant: AZ (0-40) · ORTA (40-65) · ÇOK (65-100). Sınırların çevresinde tampon bırakılmıştır; 49,9 ve 50,1 alan iki kişi farklı banda düşmez.
- Karar 7 günlük kayan ortalamayla verilir; tek gün gürültüdür (sınav haftası, tatil, hastalık).
- Güvenlik tabanı: kronik yüksek kullanımda skordan bağımsız olarak mutlak kurallar devreye girer.
- Histerezis: bandı yükseltmek 3, düşürmek 7 ardışık gün gerektirir — uyarmakta hızlı, rahatlamakta yavaş.

Yaklaşımın tezi — örnek profiller

Profil	Ham ekran	Skor	Bant
Üretim ağırlıklı, düzenli örüntü	330 dk	33,5	AZ
Ortalama kullanıcı, dengeli	240 dk	40,9	ORTA
Üretim ağırlıklı, kötü örüntü	330 dk	53,3	ORTA
Ağır tüketici, gece kullanımı	390 dk	82,9	ÇOK

Aynı 330 dakikalık ekran süresi, kullanım örüntüsüne göre iki farklı banda düşüyor. Ham ekran süresine bakan hiçbir araç bu ayrımı yapamaz.

7. MÜDAHALE VE ÖDÜL YAKLAŞIMI

Bant	Müdahale tonu	Örnek eylem
AZ	Koruyucu, hafif	Nefes egzersizi, kısa mola, farkındalık bilgisi, mevcut hedefi sürdürme
ORTA	Aktifleştirici	Yürüyüş/spor önerisi, gece kullanımı hedefi, kategori limiti
ÇOK	Destekleyici + yönlendirici	Yoğun aktivite planı, günlük takip, izinle YEDAM yönlendirmesi, ebeveyn bilgilendirme (18 altı)

- Müdahale yalnızca dürtme (nudge) düzeyindedir: tetikleyici anlarda birkaç saniye beliren bildirim. Kullanıcı ister uyar, ister görmezden gelir; kilitleme yoktur.
- Ödül sistemi durumu değil çabayı ödüllendirir ve risk skorundan tamamen bağımsızdır. Aksi hâlde düşük riskli kullanıcı hep kazanır, ödüle en çok ihtiyaç duyan kullanıcı hep dipte kalır.
- Ceza puanı yoktur; sadece kazanç vardır. Ceza mekaniği kırılgan kullanıcıda suçluluk üretir.
- Kişisel tüketim hedefi kullanıcıya özeldir ve haftalık kademeli azalır; taban 120 dakikadır ve altına inmez.
- Ödül kademeleri: dijital rozet → kullanıcı adına sertifikalı fidan bağışı → Yeşilay market kuponu → spor/kitap kuponu.

8. MEVCUT DURUM VE SONRAKİ ADIM

- Sistem tanımı, ölçüm modeli ve risk hesabı belgelenmiş durumdadır; hesaplama motorunun referans uygulaması çalışır hâldedir.
- Model bu aşamada kural tabanlıdır: ağırlıklar literatür temelli tahminlerdir. Bu bilinçli bir tercihtir — model açıklanabilir ve alan uzmanı tarafından denetlenebilir durumdadır.
- Veri biriktikçe ağırlıklar ve eşik değerleri istatistiksel analizle (korelasyon, çoklu regresyon, ROC) kalibre edilecektir.
- Prototip Android üzerinden gösterilecektir; iOS'te platform kısıtları nedeniyle analiz katmanı sınırlıdır, müdahale katmanı her iki platformda çalışır.

Karar bekleyen açık maddeler

- Ebeveyn moduna gösterilecek veri kapsamı (mahremiyet-güven dengesi).
- Ödül finansmanı ve sponsorluk görüşmeleri.
- Ölçek kullanım izninin yazılı olarak alınması.
- Ana ekran görsel metaforunun kesinleşmesi.