

Exemple Product Backlog :

Cas réalisation d'un Mini site de E-commerce

ID	Type	Description	Priorité	Sprint	Statut	Assigné	Esti (SP) en heure	Facteur Adj.	Temps Total en heure
SP-001	Spike	En tant qu'équipe de développement, nous devons explorer et concevoir une interface utilisateur intuitive et agréable (UI/UX) pour l'application, afin de guider les décisions de développement futures et d'assurer une expérience utilisateur positive.	1	0	À faire	Équipe design	8	1	8
SP-002	Spike	Choix de l'architecture du système	1	0	Prêt	Equipe A	5	1	5
EP-001	Epic	En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire, me connecter et gérer mon profil afin d'accéder aux fonctionnalités personnalisées du site.	1	1	Défini	Dev Y	18	1.1	20
US-001	User Story	En tant que client, je veux m'inscrire par e-mail pour accéder à la boutique	1	1	Prêt	Dev X	3	1	3
US-002	User Story	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe pour retrouver l'accès à mon compte	2	1	Prêt	Dev X	2	1	2
EP-002	Epic	En tant qu'acheteur, je veux parcourir et rechercher des produits efficacement afin de trouver ce que je cherche rapidement.	1	1	Défini	Dev Y	22	1.3	29

US-003	User Story	En tant qu'acheteur, je veux filtrer les produits par catégorie pour trouver les articles plus rapidement	1	1	En cours	Dev Y	5	1.1	6
ENF-001	Exigence non-fonctionnelle	Les images des produits se chargent en <1,5s sur des connexions 3G	1	1	Terminé	Dev z	3	1.4	4
SP-003	Spike	En tant qu'équipe de développement, nous voulons rechercher les coûts d'intégration de Stripe vs PayPal afin de choisir la meilleure solution de paiement et l'implémenter.	3	0	Terminé	Equipe B	4	1	4
EP-003	Epic	En tant qu'acheteur, je veux un processus de paiement simple et sécurisé afin de finaliser mes achats sans difficulté.	1	2	Défini	Dev T	30	1.7	51
US-004	User Story	En tant qu'acheteur, je veux enregistrer plusieurs adresses de livraison pour un paiement plus rapide	2	2	En test	Dev Y	5	1.2	6
US-005	User Story	En tant qu'utilisateur, je veux un paiement PayPal en 1 clic pour finaliser les achats plus rapidement	1	2	À faire	Dev Z	8	1.5	12
ENF-002	Exigence non-fonctionnelle	En tant que système, nous voulons être conformes à la norme PCI-DSS pour le traitement des paiements afin d'assurer la sécurité des transactions et la confiance des utilisateurs.	1	2	À faire	Dev T	5	2.0	10
EP-004	Epic	En tant que client, je veux suivre et gérer mes commandes après l'achat afin d'avoir une visibilité complète sur mes transactions.	2	2	Défini	Dev Y	13	1.0	13
US-006	User Story	En tant que client, je veux consulter l'historique de mes commandes pour suivre mes achats	2	2	A faire	Dev X	3	0.8	2

Objectifs et Livrables par Sprint

➤ Sprint 0 (Préparation)

Objectif :

- Valider les fondations techniques et concevoir l'expérience utilisateur

Livrables :

1. Maquettes UI/UX finalisées (résultat de SP-001)
2. Architecture Technique documentée
3. Choix de la solution de paiement (résultat de SP-002)

➤ Sprint 1 (Fonctionnalités de base)

Objectif :

- Activer l'authentification et la navigation produit

Livrables :

1. Inscription/connexion utilisateur (EP-001 & US-001)
2. Réinitialisation de mot de passe (US-002)
3. Recherche et Filtrage par catégories (US-003 & EP-002)
4. Optimisation chargement images <1.5s (ENF-001)

➤ Sprint 2 (Monétisation)

Objectif :

- Implémenter le parcours d'achat complet

Livrables :

1. Gestion multi-adresses (US-004)
2. Paiement simplet et en 1-clic PayPal (US-005 & EP-003)
3. Conformité PCI-DSS (ENF-002)
4. Suivi des commandes (EP-004)
5. Historique des commandes (US-006)

Glossaire Explicatif

1. Récits Utilisateurs (User Stories)

Description :

Phrases simples décrivant une fonctionnalité du point de vue de l'utilisateur final.

Structure :

"En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]."

Exemple :

"En tant qu'acheteur, je veux filtrer les produits par catégorie pour trouver des articles plus rapidement."

2. Épopées (Epics)

Description :

Grands blocs fonctionnels regroupant plusieurs user stories. Trop complexes pour un seul sprint.

Caractéristiques :

- Durée : 2+ sprints
- Exemple : "Processus de paiement sécurisé" (contient gestion d'adresses, intégration PayPal, conformité PCI)

3. Sprint

Description :

Cycle de développement court (1-4 semaines) livrant un incrément fonctionnel.

Phases clés :

1. Planification → 2. Exécution → 3. Revue → 4. Rétrospective

Métrique : Vélocité = Points de story livrés/sprint

4. Exigences Non-Fonctionnelles

Description :

Critères de qualité du système (performance, sécurité, fiabilité).

Types :

- **Performance** : "Temps de chargement <1.5s"
- **Sécurité** : "Conformité PCI-DSS"

- **Évolutivité** : "Support de 10K utilisateurs simultanés"

5. Spike (Investigation)

Description :

Recherche limitée dans le temps pour résoudre une incertitude technique ou fonctionnelle.

Règles :

- Durée maximale : 1-2 jours
- Livrable : **Connaissance** (pas de code)

Exemple :

"Comparer Stripe vs PayPal pour choisir la solution de paiement optimale."