Деловое Предложение по Производству кирпича

Идея создания макета кирпича у меня появилась не случайно.В ходе написания математического алгоритма который начал писать в 2014 году я пришол к пониманию геометризации порядка рыночьной цены. В качестве исходно геометрии я взял 4 сторонний куб в котором вырисовалась структура в 48 граней ставшая залогом успеха. Данную конструкцию я интегривал с метафизического уровня в физическую оболочьку и получил макет кирпича который в свою очередь привёл меня к расчётам материализации метафизической велечины в реальный мир.

Модель Кирпича 48 гранной структуры




Деловое Предложение по Производству кирпича

Для данной конструкции с помощьэ инженеров быи произведены следующие вычисления.

1. Модель давления на кирпичь
2. Создание матрицы в виде метлической конструкции


Для первого вычисления я нанял в 2024 году Испанского инженера по имени Борха который мне произвёл вычисления давления на Кирпичь с целью выяснить возможность применения произведённого кирпича в стрительстве жилых обьектов.



Деловое Предложение по Производству кирпича

Выше показанная модель показывает параметры измерений удовлетворяющие стандарты качества. После произведённого первого образца кирпича необходимо засертифицировать модель в рамках показаний ISO для дальнейшего использования и реализации.

Второе вычисление произвёл тотже инженер в котором была выведена конструкция деталей матрици кирпича.



Деловое Предложение по Производству кирпича

Эта конструкция разработанна для создания ручьной модели производства кирпича но также годна для интеграции во многие образци станков по производству кирпича.
Следующим этапом в разработке является появление запроса на закупку одной машины по производству кирпича в Китае в которую и есть возможность интеграции матрицы. Отсюда начались финансовые расчёты предоставляемые ниже.





Деловое Предложение по Производству кирпича

Данная модель машины является полу автоматической и имеет 2 добавочьных агрегата для полноценной работы которые также видны на изобраении.

1. Миксер для перимешивания глины
2. Транспортировачьная лента для подачи глины к фасовачьной машине.

Общие и основные параметры агрегата QTS2-25

1. Производственная мощьность в месяц 72000 еденицы
2. Мощьность двигателя 5.5 KB час.

Станок	Мощность Месяц едениц	Производственных дней	Производсвто в день едениц кирпича	Колличество смен	Производсво в смену
1	72000	21	3428,57	2	1714,29

Колличесво часов в с	Колличество в час	Колличество в 1 минуту	Колво производвены палет день	Колво дней для сушки этап 1	Колличество кирпичей в палете эт.1	Колличество палет в смену	Колличество палет в 2 смены	цена Станка €
8	214,29	3,57	6,86	5	384	4,46	8,93	7000


Деловое Предложение по Производству кирпича

Для производства были проведены следующие вычисления.


1. Выведены 2 этапа сушки 5 дней и 25 дней
2. Затраты на сборку сушильных палет
3. Затраты на аренду помещения и стендов
4. Затраты на отопление в зимнюю пору

Двух этапная сушка явилась как аргумент удешевления всего проэкта.
На первом этапе произведённые кирпичи укладываются на заранее приготовленный палет который состоит из 24 заранее смонтированных этажей в палете по 16 кирпичей на этаж.
Общее колличество кирпичей вкладываемых в палет составляет 384 еденицы.
Каждый кирпич имеет размерность 24*16*5 см данная виличина может быть пропорционально изменена на 22,5*15*5 см например.
Сушильный процесс после выдавливания через форму длится на стенде от 5 до 7 дней. Далее кирпичь перекладывается в стандартную гиометрию по 500 едениц в палете и хранится на стенде в тёплом помещении от 25 дней после чего заварачивается в плёнку для реализации.
Ниже предоставлены примеры укладки для сушки в сушильный палет

Сушильный Палет для 5 дневной сушки кирпича Уравень



Сушильный Палет для 5 дневной сушки кирпича



Высота плиты 8 мм или 10 мм Интегрируема в перемитральные подставки

Размер перемитральных кубов 3х3х7

Состоит из 24 уравней общей высотой 1 метр 68 см. Общее колличесво кирпича на этаж 16 Всего к сушке 384 кирпича

Деловое Предложение по Производству кирпича

Расчёт затрат на Сушильные палеты и палеты для хранения кирпича

Палет	Колво Кирпичей	Колво Палетов производство месяц	Стоимость 1 палет €	Всего для закупки
1	500	144	10	1440

Палеты для сушки


Палет Для Сушки	Колличество кирпичей на этаж	Колличество этажей для 384 штук	Расстояние между этажами см	Общая высота	Материал бруски 2*2*7 или 3*3*7 колво палет длинна см
1	16	24	7	168	1512

Цена 1 € метр 2*2	Общая цена	Общая длинна всех палет в см	Общая цена 3*3	Материал кругляш 1 см диаметр. 1 см длинна 2 см куб Общ. Длинна м	Колво кубов в палете	Общее колво кубов	Цена в € кругляш 1 см диаметр 1 метр
1,6	24,192	67500	1080	192,86	216	9642,86	1,15

Деловое Предложение по Производству кирпича

Ссылки на сравнение цен в файле Excel

Общая цена €	ДСП 1 СМ 1000*800 мм Колво 45 палетов	Стоимость €	Общая стоимость	Всего сборка 44 палет	Лак прозрачный	Баррас УРЛ	Блоки 3*3
221,79	1071,43	13,76	14742,86	16044,64			



Расчёт и планировка Стендов и помещения для производства.
Стенды выбираю стандартные складские по 3 метра ширину и 2 этажа для того чтоб не приобритать автоматический штаплер а ручьной.
Общее колличество секций по 3 метра 63. Стоимость аренды в месяц 1257.62 Евро
Общее колличество метров склада для комфортной работы должно составлять не менее 100*6 или 100*7 метров квадратных

Ниже расчёты стендов.

Деловое Предложение по Производству кирпича

2 этажный стенд Сушка этап 1	Колво палетов	Общее колво стендов 2 этажа	Стоимость 1 стенда/Палета € Аренда Мес	Всего 1 Месяц		Татал колво стендов 2 этапа 1 этаж	Общая цена аренды
1	44,64	7,44	20	148,81		62,88	1257,62
2 этажный стенд Сушка этап 2	Колво палетов в стенде 2 этажа	Общее колво стендов	Стоимость 1 стенда/Палета € Аренда Мес	Всего 1 Месяц			
1	6	24	20	480			
Длинна стенда м	Общая длиина М	Ширина склада М	Рабочая зона М	Общая площадь М			
3	94,32	6	30	745,93			

Ниже приведена диограмма дистрибьютива склада.

1.Подача глины в мешках для тщательного перемешивания и подачи на рабочую зону станка в котором производится выдавливание через форму.
2. Секция стендов для высушивания этап 1
3. Секция стендов для высушивания этап 2
Рабочее пространство для манипуляции палетов и загрузки при выдаче продажи.
Средняя стоимость квадратного метра арендной площади склада под Франкфуртом составляет 7.75 евро за квадратный метр. Ниже представленны расчёты по аренде склада.

Рабочая зона


Длинна 100 м

5 дневный этап сушки кирпича 8 Стендов

25 дневный этап сушки кирпича



















Суточьный тонаж Глины для кирпича в 2 КГ 6856 Килограм



2 этажный транспалет

Деловое Предложение по Производству кирпича

Следующие расчёты подводят итог общей схемы расхода и дохода

1. Расход на закупку глины на 1 месяц производства
2. Рабочие места
3. Аренда Помещения
4. Расход элетричества для станка
5. Закупка Машины для обвертывания палета Варриант новой машины
6. Расход на обогрев склада в периоды с Октября по Апрель с целью поддержания температуры от 15 до 20 градусов цельция в складе.

Закупка Глины Месяц	Колво килограм за 1 смену	Колво тонн в Месяц	Стоимость тонны 10 % влажности €	Всего закупка в месяц €
1	6857,14	68,57	350	24000
Штат 2 Смены чел	Зп час €	Колво часов в месяц	Зп брутто 1 Рабочий	Всего затрата на 4 рабочих €
4	25	170	4250	17000

Деловое Предложение по Производству кирпича

Аренда Локаля	Стоимость в месяц 1 метр €	Колличество метров	Общая стоимость месяц	
1	7,75	750	5812,5	
Расход Электричесва в Месяц	Стоимость 1 КВ час €	Расход Машинины КВ час	Колво часов работы в месяц	Общая стоимость € месяц
1	0,39	5,5	336	720,72

Envoltorio de Palet	Precio Unidad €	Расход бобин в месяц	Цена Рулона
1	6500		25

Отопление в складе +20 в зимний период	Колво месяцев	Расход нагревателей КВ час	Колво часов в месяц	Стоимость 1 КВ час €	Общая стоимость € месяц
1	7	22,4	1848	0,3951	1362,93696

Транспалет Ручьной	Цена
1	1619,91

Доходно расходная часть расчитана на 2 этапа.

1. Закупка станка + установка матрицы + производство 1 палета в гараже или на любой малой площадке. Далее Работа с сертификатом ISO по произведённому образцу и Поиск и наработка Клиентной базы в которую можно опустить Архитекторы, Строительные фирмы, Малые предприниматели. Площадки по сбыту строй материалов
2. При получении большого заказа желательно годового или полу годового переход на этап 2 открытие полного производства. Предварительно подготовка к открытию 1 месяц.

Деловое Предложение по Производству кирпича

Общащ доходнпсть ращитана с учёта рынка кирпича в Германии. Средняя цена глинянного киприча варьирует от 0.9€ до 1.2€ за еденицу с учётом НДС
Общий месячьный доход составляет 72.000 евро Все цены були взяты из открытых источьников и могут быть доработанны при поступлении обновлений. Процентная ставка дохода с учётом текущих цен составляет 32 % что является практически 1 к 3.

Транспалет Ручьной	Цена	
1	1619,91	
Доход продажи Месяц	Стоимость кирпича продажа €	Всего Выручька €
1	1	72000
Общий расход в месяц Сушка без шкафа	Глина+4 Рабочих + Аренда + Свет+Отопление	Доход при вычите расхода €
1	48896,16	23.103,84 €
Этап открытия 1 Расход	Машина+Матрица+1 тонна глины	
1	5350	
Этап открытия 2 Расход	Аренда зала+Стенды + закупка глины + транспалет+ персонал+Палет для сушки+Палеты для хранения+2 Агрегата для машины давления	
1	74874,67	