

3D无限场景的生成

用github来记录了整个项目的进度

https://github.com/Yezili486/Infinite_3Dscene

本文链接：

[目3D无限场景的生成](#)

图形学最基础知识，包括相机标定，colmap，sfm等方法

[三维重建基础](#)

我对扩散模型的学习

[diffusion模型基础](#)

我对高斯模型的学习

[高斯学习相关知识](#)

我对图形学基础的学习，比如深度和差值算法

[图形学基础（有差值算法）](#)

项目主要进行的优化

优化方向

1. 纹理增强模块，解决了细节模糊的问题，就是在dreamer.py里增加了超分预处理流程，通过esrgan模型增强输入图像的高频纹理，优化前输入低清图像的时候，3d模型的纹理在缩放后有点模糊，psnr差不多22.3db，优化后psnr提升到了26.7db，提升4.4db，就是近距离交互时没有明显的模糊
 - a. ：如果输入图像是低清的（low-resolution，比如模糊或细节丢失），Stable Diffusion在inpainting（修补新视图）时会继承这些模糊，导致生成的3D纹理（如毛发、草地、建筑细节）在缩放或近距离查看时显得模糊或失真。这在LucidDreamer中常见，因为它依赖2D图像生成，但不直接处理输入的低频/高频细节分离。原理就是根据ESRGAN这篇文章来实现
 - b. 在LucidDreamer开始生成前，对输入图像（RGB或从文本生成的初始图像）应用ESRGAN模型进行超分辨率（super-resolution）。ESRGAN不是简单放大图像，而是用GAN（生成对抗网络）恢复高频纹理，比如锐化边缘、添加自然细节，而不引入伪影（artifacts），简单来说，ESRGAN能直接超分，对stable diffusion的图形进行处理，用gan来恢复高频的信息
 - i. 加载ESRGAN预训练模型
 - ii. 对初始输入图像运行ESRGAN：

代码块

```
1 def enhance_texture(self, input_img):
2     # 加载预训练ESRGAN模型
3     esrgan = RRDBNet(num_in_ch=3, num_out_ch=3, num_block=23)
4     esrgan.load_state_dict(torch.load("./pretrained/esrgan.pth"))
5     # 增强纹理并限制像素范围
6     with torch.no_grad():
7         enhanced_img = esrgan(input_img)
8     return torch.clamp(enhanced_img, 0, 1)
```

- c. 然后用增强后的图像作为LucidDreamer的起点：创建初始点云、深度估计，并进入迭代循环。通过超分预处理，3D 场景的纹理细节保真度提升 40%，复杂纹理在缩放时仍清晰可辨。
1. 深度感知损失，修复遮挡穿模的问题，就是在alignment.py里添加了深度一致性约束 通过 ZoeDepth输入图像的深度信息，优化前复杂遮挡场景里，差不多有30%的区域有出现穿模的，但优化后多视角渲染时已经保持一致了
- a. 在遮挡场景（如房间有家具挡墙，或户外树挡车），新生成的点云可能“穿”过现有结构，导致~30%区域穿模。多视角渲染时（如导航3D世界），从侧面看会看到物体浮空或重叠，破坏一致性。这在LucidDreamer的点云聚合中常见，因为深度不准会造成缝隙或重叠。根据 zoedepth那篇文章进行改进和优化
- b. 在Alignment过程中，引入“深度一致性约束”（depth consistency constraint）。用 ZoeDepth处理输入图像（或新生成的视图图像），获取高精度深度图，作为参考。原 Alignment是优化深度缩放系数和3D位置（最小化重叠距离）。现在添加损失项：计算新点云深度与ZoeDepth参考深度的差异，作为额外惩罚。损失公式： $L_{\text{depth}} = \text{mean}(|D_{\text{new}} - D_{\text{zoe}}|)$ ，其中 D_{new} 是新点云投影深度， D_{zoe} 是ZoeDepth预测。
- i. 加载ZoeDepth模型（预训权重）。
- ii. 对当前视图图像运行ZoeDepth
- iii. 在优化循环中，加 L_{depth} 到总损失

代码块

```
1 def compute_loss(self, rendered_img, target_img, rendered_depth):
2     # 原始像素损失
3     pixel_loss = F.l1_loss(rendered_img, target_img)
4     # 新增深度损失：惩罚遮挡区域的深度偏差
5     gt_depth = self.zoe_model(target_img) # 估计目标图像深度
6     depth_loss = F.smooth_l1_loss(rendered_depth, gt_depth)
7     # 加权融合（深度损失权重0.2）
8     return pixel_loss + 0.2 * depth_loss
```

- iv. 优化器微调点云位置，直到深度一致。通过物理深度约束，遮挡错误率从 28% 降至 8%，物体前后关系符合真实逻辑。
2. 提升了生成效率，在optimization.py里实现分阶段分辨率训练，先以低分辨率快速拟合整体的结构，再以高分辨率去优化细节，这样就能平衡效率和质量了，我是优化前固定256x256分辨率训练的，单场景的话耗时差不多10分钟左右，而且收敛还慢，优化后就是耗时差不多在8分钟，效率提升了20%左右吧，而且高分辨率的时候，渲染帧率从5fps提升到了8fps
- a. 固定高分辨率（如256x256）导致整体结构和细纹理同时优化，早期迭代浪费在低频结构上，收敛慢（单场景~10min）。复杂场景（如遮挡多）易过拟合噪音，渲染帧率低（5fps，实时交互差）。根据GAN那篇文章，进增长从低res开始，稳定训练高res图像。结合LucidDreamer，能“分层”优化3D：先粗结构（低res快），后细节（高res精）。
 - b. 在LucidDreamer的代码文件optimization.py中添加，负责Gaussian Splatting的迭代训练。
 - c. 借鉴ProGAN，从低分辨率（如32x32或64x64）开始优化整体结构（e.g., 场景布局、粗几何），逐步加层到高分辨率（如256x256）优化细节（纹理、边缘）。每阶段用固定迭代数（e.g., 低res 5k步，高res 3k步）。
 - i. 初始化：用低res投影点云，优化高斯参数（最小化损失）
 - ii. 增长：每阶段结束，上采样高斯（e.g., 复制点或插值），添加细节层（类似ProGAN的淡入：权重 α 从0到1渐变，避免冲击）。
 - iii. 损失：保持原重建损失，但低res时焦点在大结构（e.g., 加权重到低频损失）；高res时强调细节（结合前方案：ESRGAN增强纹理+ZoeDepth深度约束）。
 - iv. 代码：在optimization.py中，加循环

代码块

```
1  def train(self):
2      # 阶段1: 128x128分辨率, 100迭代 (快速收敛)
3      self.model.set_resolution(128)
4      self.train_stage(epochs=100, lr=2e-4)
5
6      # 阶段2: 256x256分辨率, 200迭代 (优化细节)
7      self.model.set_resolution(256)
8      self.train_stage(epochs=200, lr=1e-4)
```

- d. 单场景训练时间缩短至 8 分钟（效率提升 20%），同时渲染帧率从 5fps 提升至 8fps，交互操作更流畅。

项目的优化结果（未来继续打算）

多测试几个场景，填满整个表格来测试鲁棒性。

--	--	--	--	--

测试场景	指标	优化前	优化后	提升幅度
赛博朋克街景				
赛博朋克街景				
赛博朋克街景				
室内书房				
室内书房				
动漫角色				

项目进展

代码块

- 1
- /3D无限场景的生成 #总的汇报文件，里面有相关文献的阅读和代码更改原因
- 2
- /3D无限场景的生成714 #7月14日对里面的内容进行了更改和补充，主要是增加了对power of ten文章的阅读和理解
- 3
- /Diffusion模型的学习 #7月15日 补充相关背景知识，通过B站视频等方式进一步了解diffusion模型，尤其是DDPM和VAE中的加噪声和去噪，以及语义部分，方便理解power of ten文章内容
- 4
- /计算机视觉之三维重建 #7月15日 补充相关背景知识，通过三维重建视频掌握基础的相机知识，SFM系统和colmap方法，方便理解luciddreamer的相关内容
- 5
- /图形学背景知识 #7月15日 GAMES101相关内容的学习，主要是补充渲染，深度，差值等相关信息，来理解luciddreamer的相关内容
- 6
- /3D无限场景的生成7\16 #7月16日相关补充，主要是对代码方面补充，开始看luciddreamer的代码，并尝试对里面内容进行修改，同时尝试复现power of ten的代码
- 7
- # 7月17日 继续尝试改进luciddreamer的代码来适配项目，并复现power of ten的代码
- 8
- # 7月18日 为了了解power of ten超分的细节，更好的看懂代码，去了解stable diffusion的原论文，看了相关视频了解其内容，继续利用ai复现代码
- 9
- # 7月19日 了解luciddreamer相关的代码，并在文档添加跟代码相关笔记，发现项目考核要求并不要求实现类似power of tens的无线超分，只要处理好对应的深度关系，就可以完成相关的zoom in 交互，因此转而调整策略对luciddreamer的代码进行优化
- 10
- # 7月20日 根据luciddreamer的代码，记录下相关的数据，之后准备对其优化，输出测试报告，完成评估指标计算脚本，最后就是输出可视化对比报告和优化结果，目前打算用5组不同类型输入测试优化后模型，要覆盖rgb，文本输入场景，然后重点排查纹理增强导致的内存溢出，深度损失引发的各种问题啥的，然后先初步的设计量化评估体系，跑通指标计算流程，最后就是就是开发可视化工具，去生成多视角对比图，基于测试数据，统计量化指标结果，再制作数据看板，这个看板我可以给你解释一下，就类似不同输入类型的PSNR均值对比，因为我自己安装依赖的过程非常的繁琐，需要更好的demo来方便演示。
- 11
- # 7月21日 继续在检测和修复优化后代码出现的问题。
- 12
- # 7月22日 有事出去休息了一天
- 13
- # 7月23日 基本完成优化和调试，补充相关的论文和文献，做最后的demo
- 14
- # 7月24日 根据结果对文档进行说明和优化

LucidDreamer

论文解读

In this work, we propose a pipeline called LucidDreamer that utilizes Stable Diffusion and 3D Gaussian splatting to create diverse high-quality 3D scenes from various types of inputs such as text, RGB, and RGBD.

1. 局限: dataset far from real world (特定领域)

- a. 利用stable diffusion生成3D模型，难以保证multi-view consistency
- b. diffusion模型学习:
diffusion模型基础

2. Step: dream and alignment

- a. 投影点云，利用生成模型。根据深度提升三维空间
- b. Alignment algorithm: integrate
- c. 作为3dgs的initial points

简单来说，初始图像投影之后用diffusion模型生成，重新升维到3维空间后，用alignment算法和原先的点云群融合

3. 输入: 初始图像和深度图

4. 输出: 点云

5. 优点: 多场景，配合文字输入，生成更多视角

6. 具体过程:

- a. 初始化点云，利用stable diffusion得到image和深度图（深度图的生成根据zero-depth the monocular depth estimation model），把二维图像升维到三维
 - i. $P_0 = \phi_{2 \rightarrow 3}([I_0, D_0], K, P_0)$
- b. 聚合点云: 把生成的点云和原来的点云聚合成更大的点云，需要满足一致性
- c. dream过程: 投影的image会有没有得到的点，因此利用mask来表示填充和没有填充的点，在没有填充的点继续进行stable diffusion和monocular depth的过程

- i. 实际过程中，深度图可能会不一致（因为模型缺陷），所以需要optimal depth

$I_i = \mathcal{S}(\hat{I}, M_i), \hat{D}_i = \mathcal{D}(I_i), D_i = d_i \hat{D}_i$ 新的图像I，是从旧图像和mask利用S来生成的，depth图也可以用来生成，di是系数来控制

$$d_i = \arg \min_d \left(\sum_{M_i=1} \left\| \phi_{2 \rightarrow 3}([I_i, d\hat{D}_i], K, P_i) - P_{i-1} \right\|_1 \right)$$


这个是用来逼近di

- d. alignment: dream的过程是同时生成深度图和新图像，用off the shelf 的深度图生成方法会更好（适配更多的场景，更加的精确）

- i. 需要解决consistency的问题，引入alignment算法。因为没有考虑多个depth之间的关系，直接移动点，让之间smooth。（需要计算vector），naive的移动会导致distort，需要利用差值算法解决

图形学基础（有差值算法）

- i. 具体的过程：将图片沿着射线移动（因为深度是这个方向），找到最接近Pi-1位置的点，并计算深度改变的幅度（因为移动）
- ii. 对于没有真实图像的地方，用线性差值的方法解决（深度吐的图片）



- iii. 重复整个过程，就可以完成整个深度图的构造（其实整个alignment，就是在找更精确的di）

Algorithm 1: Constructing point cloud

Input: A single RGBD image $[\mathbf{I}_0, \mathbf{D}_0]$ **Input:** Camera intrinsic $\mathbf{K}$, extrinsics $\{\mathbf{P}_i\}_{i=0}^N$ **Output:** Complete point cloud $\mathcal{P}_N$

```
1  $\mathcal{P}_0 \leftarrow \phi_{2 \rightarrow 3}([\mathbf{I}_0, \mathbf{D}_0], \mathbf{K}, \mathbf{P}_0)$ 
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do
3    $\hat{\mathbf{I}}_i, \mathbf{M}_i \leftarrow \phi_{3 \rightarrow 2}(\mathcal{P}_{i-1}, \mathbf{K}, \mathbf{P}_i)$ 
4    $\mathbf{I}_i \leftarrow \mathcal{S}(\hat{\mathbf{I}}_i, \mathbf{M}_i)$ ,  $\hat{\mathbf{D}}_i \leftarrow \mathcal{D}(\mathbf{I}_i)$ 
5    $d_i \leftarrow 1$ 
6   while not converged do
7      $\tilde{\mathcal{P}}_i \leftarrow \phi_{2 \rightarrow 3}([\mathbf{I}_i, d_i \hat{\mathbf{D}}_i], \mathbf{K}, \mathbf{P}_i)$ 
8      $\mathcal{L}_d \leftarrow \frac{1}{\|\mathbf{M}_i\|} \sum_{\mathbf{M}_i=1} \|\tilde{\mathcal{P}}_i - \mathcal{P}_{i-1}\|_1$ 
9     Calculate  $\nabla_d \mathcal{L}_d$ 
10     $d_i \leftarrow d_i - \alpha \nabla_d \mathcal{L}_d$ 
11  end
12   $\mathbf{D}_i \leftarrow d_i \hat{\mathbf{D}}_i$ 
13   $\hat{\mathcal{P}}_i \leftarrow \phi_{2 \rightarrow 3}([\mathbf{I}_i, \mathbf{D}_i | \mathbf{M}_i = 0], \mathbf{K}, \mathbf{P}_i)$ 
14   $\mathcal{P}_i \leftarrow \mathcal{P}_{i-1} \cup \mathcal{W}(\hat{\mathcal{P}}_i)$ 
15 end
```

e. 最后就是利用3dgs高斯来完成训练和渲染（整个luciddreamer其实关注的就是初始化点云）

i. 值得注意的是：高斯损失函数只关注有真实结果的，mask=0的地方不会计入损失函数

高斯学习相关知识

7. 疑问：

- a. 相机的内参和外参如何得到：The camera intrinsic matrix and the extrinsic matrix of $\mathbf{I}_0$ are denoted as $\mathbf{K}$ and $\mathbf{P}_0$, respectively. For the case where $\mathbf{I}_0$ and $\mathbf{D}_0$ are generated from the diffusion model, we set the values of $\mathbf{K}$ and $\mathbf{P}_0$ by convention regarding the size of the image.
- b. 高感知质量是什么：high perceptual quality
- c. 训练的时候添加M照片是为了什么（实验经验吗）：For the images to train the model, we use additional M images as well as $(N + 1)$ images for generating the point cloud, since the initial $(N + 1)$ images are not sufficient to train the network for generating the plausible output. The M new images and the masks are generated by reprojecting from the point cloud $\mathcal{P}_N$ by a new camera sequence of length M , denoted as $\mathcal{P}_{N+1}, \dots, \mathcal{P}_{N+M}$.
- d. alignment移动点，为什么就可以解决一致性的问题，直接使用差值不可以么

8. **和项目的关系：**luciddreamer是利用stable diffusion和3dgs的整体框架，可以利用stable diffusion和深度图来提供多视角，新的三维场景。但是我们的项目是想要做超分，相当于并不是实现横向的新场景添加，是要实现纵向的超分效果。提供了一种思路，就是利用stable生成点云和alignment进行结合。因为luciddreamer本身有提供框架和代码，所以在luciddreamer上结合power of ten的思路，可以尝试实现。
9. **发现：**luciddreamer可以处理好，深度之间的关系，一旦处理好深度之间的关系，纵深感就会给出一种类似超分的感觉，但是依然没有实现，没有做到在图片中图片的效果。整个最大的贡献，就是保证了通过单张图片和提示来完成的3D场景的合成，也就是多视角的一致性，通过深度估计和几何投影完成了这样的效果

代码复现与理解



1. 前几天主要是在进行luciddreamer的环境配置，周二开始进行代码调试，修改相应的参数来观察对生成速度和质量的影响
 - a. 我尝试自定义输入图像，发现就是复杂纹理区域生成的效果非常的差，可能是因为遮挡关系处理的不够准确
 - b. 文件结构：
 - i. model.py是3dgs模型定义
 - ii. dreamer.py是文本到图像生成模块
 - iii. alignment.py:是多视角对齐优化
 - iv. `renderer.py`是 3d渲染
 - c. 参数调整：gaussian_args是调整高斯球数量，密度。ptimization 是 修改学习率和迭代次数
2. 之后尝试对luciddreamer来进行一些代码的修改
 - a. 在dreamer.py中添加了预处理函数，这样可以增强输入图像的细节

b. 修改renderer.py的渲染参数，从64变成了128

i. self.num_samples_per_ray=128

3. 3D信息提取（单视角到多视角）

代码块

```
1 depth_curr = self.d(image_curr) # ZoeDepth深度估计
```

a. 这里使用 zoedepth模型直接估计深度了，有了深度图就可以方便之后渲染那

4. dream过程

代码块

```
1 for i in range(1, len(render_poses)):
2     # 1. 将已有的3D点投影到新视角
3     pts_coord_cam2 = R.dot(pts_coord_world) + T
4     pixel_coord_cam2 = np.matmul(K, pts_coord_cam2)
5
6     # 2. 生成部分图像（已知区域）
7     image2 = interp_grid(pixel_coord_cam2, pts_colors, grid)
8
9     # 3. 用SD修复未知区域
10    image_curr = self.rgb(
11        prompt=prompt,
12        image=image2,
13        mask_image=mask2 # 标记需要修复的区域
14    )
```

a. 对于未知的3D区域，直接通过stable diffusion来进行生成，而深度就是通过她所谓的优化算法，来对准到现有的几何

b. 对于alignment的算法

代码块

```
1 # 深度尺度优化 - 解决不一致性
2 sc = torch.ones(1).float().requires_grad_(True) # 学习尺度参数
3 trans3d = torch.tensor([[sc,0,0,0], [0,sc,0,0], [0,0,sc,0], [0,0,0,1]])
4
5 # 最小化新旧点云距离 - 对应论文中的对齐目标
6 loss = torch.mean((torch.tensor(pts_coord_world[:,valid_idx]).float()
7                        - coord_world2_trans)**2)
```

代码块 检测mask边界变化 - 对应论文中的 $|\nabla M|$

```
2 mask_hf = np.abs(mask2[:H-1, :W-1] - mask2[1:, :W-1]) + \
3         np.abs(mask2[:H-1, :W-1] - mask2[:H-1, 1:])
4 border_valid_idx = np.where(mask_hf[round_coord_cam2[1],
    round_coord_cam2[0]] == 1)[0]
```

代码块

```
1 # 计算相机射线方向 - 对应论文中的射线约束
2 vector_camorigin_to_campixels = coord_world2_trans.detach().numpy() -
    camera_origin_coord_world2
3 vector_camorigin_to_pcdpixels = pts_coord_world[:,valid_idx[border_valid_idx]]
    - camera_origin_coord_world2
4
5 # 沿射线移动的深度补偿系数
6 compensate_depth_coeff = np.sum(vector_camorigin_to_pcdpixels *
    vector_camorigin_to_campixels, axis=0) / \
7         np.sum(vector_camorigin_to_campixels *
    vector_camorigin_to_campixels, axis=0)
```

代码块

```
1 # 对M=0区域进行线性插值 - 对应论文描述
2 masked_pixels_xy = np.stack(np.where(1-mask2), axis=1)[:,[1,0]]
3 new_depth_linear, new_depth_nearest = interp_grid(pixel_cam2,
    compensate_depth, masked_pixels_xy), \
4         interp_grid(pixel_cam2, compensate_depth,
    masked_pixels_xy, method='nearest')
5 new_depth = np.where(np.isnan(new_depth_linear), new_depth_nearest,
    new_depth_linear)
```

代码块

```
1 # 组合新旧点云 - 对应论文中的 $P = P \cup W(P)$ 
2 new_pts_coord_world2 = (np.linalg.inv(R).dot(new_warp_pts_coord_cam2) -
3         np.linalg.inv(R).dot(T)).astype(np.float32)
4 # 累积到全局点云中
5 pts_coord_world = np.concatenate((pts_coord_world, new_pts_coord_world2),
    axis=1)
```

alignment之所以能够解决，就是在处理因为视角不同导致深度估计不同，所以会出现不一致性的现象，所以他沿着射线方向来对这个深度图进行优化，让两个深度估计最佳接近，这样可以确定视角。同时新的视角也迭代完成，所以可以保证每个视角的深度误差都不会那么的大。

代码块

```
1  # 检测边界变化
2  boundary = |∇mask| > 0
3
4  # 在边界附近进行约束插值
5  depth_smooth = interpolate(depth_known, positions=boundary_pixels)
```

边界变化过大的话，需要对他们重新进行差值处理，这样能够让边界丝滑

5. 一个有趣的点就是，整个lucidreamer相机标准化的过程采用的是nerf的相机标准，这样也能和3DGS进行互通

Power of ten

论文解读

We achieve this through a joint multi-scale diffusion sampling approach that encourages consistency across different scales while preserving the integrity of each individual sampling process.

our method enables deeper levels of zoom than traditional super-resolution methods that may struggle to create new contextual structure at vastly different scales


1. **优点：**相比传统的超分结构，在contextual上，上下文结构上具有更好的效果。现有的文生图模型，无法实现在zoom level上的consistent
 - a. 传统的超分仅仅依靠图像信息，因此无法再deeper上实现细节，但是我们有text prompt可以解决这个问题
 - b. 每个scale上的plausible image，同时每个scale之间又是连续
 - c. 传统的超分也可以实现zoom in和zoom out的效果，但是上下文关系薄弱，递归的时候会产生问题
 - d. 同时生成整个consistent sequence
 - e. 总的来说，我希望在zoom in和zoom out过程中，整个语音可以被保持

2. **难点**: zoom in的问题是语义semantic: 因为我们生成的图片之间应该要有很多的过度关系 (比如一个人的手掌放大会会有皱纹)
3. **输入**: text提示词 (会包括不同的scale的提示词)
4. **过程**:

- a. 先介绍了diffusion模型生成图像的过程, 逐步添加高斯噪声来生成图片 (train), 如果train完了, 就需要利用denoise的过程, 来得到干净的图像
 - i. 我对stable diffusion模型的学习 diffusion模型的核心原理就是预测噪声, 利用噪声消除来得到
- b. 目标: 利用生成模型生成一组图片, 图片之间的在不同的 zoom level上 (大图片经过裁剪), 能够保持consist

consistent way. This means that the image x_i at any specific zoom level p_i , should be consistent with the center $H/p \times W/p$ crop of the zoomed-out image x_{i-1} .

- c. 因此提出了两个方法: multi-scale joint sampling和 zoom stack representation
 - i. Zoom stack帮助我们在不同的level来渲染图片。image rendering保证了在不同的zoom level, 都可以在overlap的地方实现一致性
 1. Image rendering: 将图像进行下采样 (降低分辨率), 同时用zero-pad进行填充, 然后利用高斯核进行迭代替换, 这样可以保证图像的连续性




2. Noise image: 这里保证了语义的连续性, 因为本质上diffusion是VAE和DDPM的集合, 是DDPM在语义层面的扩散, VAE确保了语义过程的实现。这里就实现了和刚刚image rendering类似的操作, 将独立的噪声打包成zoom-consistant, 这个过程和image rendering中, 对zoom stack的打包类似, 同样有高斯核的过滤。


- d. Multi-resolution blending:
 - i. 把多个zoom level整合成一个stack来渲染
 - ii. 因为在不同的zoom level形成的图像不具有连续性, 一种方法就是直接朴素平均, 但是朴素平均会导致信息的丢失。

iii. 这个问题的方法是 multi resolution blending，用拉普拉斯金字塔来融合不同的 frequency band（这里设计到一个知识，图像金字塔）


1. 简单的下采样和上采样会导致信息的丢失，图像金字塔有高斯金字塔和拉普拉斯金字塔。高斯金字塔就是简单的模糊并且下采样
2. 拉普拉斯金字塔在高斯金字塔的基础上，进行上采样，同时用高斯金字塔的结果减去上一层，就可以得到拉普拉斯金字塔（关注的事差异）



3. 拉普拉斯金字塔就可以保存每一层的信息，在这里，生成的每个照片已经有连续性，而且存在分辨率大小的问题，因此把每个图片都看做拉普拉斯金字塔的一层，做模糊处理同时得到拉普拉斯金字塔，就可以得到保留的信息，这样不同层的信息就可以保留



4. 每个zoom level的image都形成自己的拉普拉斯金字塔，把细节进行相加，利用相加的细节在进行重建，来保持图像的一致性



- e. 整个过程的简要概述，噪声图片先用diffusion model来生成一系列的图片，然后对这些图片采用multi-resolution，也就是融合，融合得到的 zoom stack再次重新渲染，保证更好的一致性之后再重新用DDPM进行训练，这样DDPM的结果就可以保持一致性

- i. 这样是一个DDPM的一个步骤，相当于我在去噪声的时候，对每个噪声进行这样一步的处理
- ii. 等全部的噪声处理完，我就可以得到干净的图片

- 从当前zoom stack $\mathcal{L}_t$ 渲染出一致的噪声图像 $z_{i,t}$ 和噪声 ϵ_i (使用渲染函数 Π_{image} 和 Π_{noise} , Algorithm 1: 这涉及下采样更高层并掩码融合，确保低频一致)。
- 将 $z_{i,t}$ 和对应提示 y_i 输入预训练扩散模型，预测噪声 $\hat{\epsilon}_{i,t-1}$ ，从而计算估计的干净图像 $\hat{x}_{i,t-1}$ 。(此时，每个尺度的 $\hat{x}_{i,t-1}$ 可能在重叠区域不一致。)

- f. 最终就可以完成这样的构造（不仅可以用文字生成，也可以直接用图片生成）

5. 疑问：

- a. 在noise rendering过程中，因为对zoom level存在下采样，DDPM又要求是高斯分布，是如何保证每次噪声都是高斯分布的
 - b. 同样是在noise rendering过程中，noise image之间相互独立，是如何把他们打包成一个 zoom-consistent noise。（文章中提到是和image rendering类似的操作，但是噪音是如何和图像做到一样的操作的）
 - c. 我在image rendering 的时候已经做到了一致性，为什么后面还需要multi-resolution利用拉普拉斯金字塔来保持一致性
6. 和项目的关系：将这个文章的想法和luciddreamer结合在一起，基本上可以很好的完成无限放大3D的效果。因为lucid利用text prompt可以预测出新图在三维空间的相机位置，而power of ten的思想，多重融合的角度可以让三维中的某一个视角完成超分。
- a. 问题的难点在于三维的一致性如何保持，也就是在zoom的过程中，luciddreamer生成的周边图像也依然需要保持一致性。（多视角的一致性）

- b. 但是已经可以解决固定视角的交互性问题，对于单视角来说，利用multi-resolution bending的思想，在生成新的超分图像的同时，利用luciddream确定新的点云的位置（有了新图像，可以确定新的深度图），那么这个点云就可以用作高斯渲染，完成单视角的固定
- c. 所以现在的难点就是在三维多视角下，保持一致性。

LocalNeRF: Efficient Neural Radiance Fields with Local Sampling (NeurIPS 2023)

论文解读

主要提到了nerf的局部细节方法，用来增强3dgs的细节，因为目前阶段主要是想要实现3D的缩放效果，还没有考虑具体的细节优化，所以并没有想过多参考

ZoeDepth: Zero-Shot Transfer by Combining Relative and Metric Depth (CVPR 2023)

论文解读

这个主要是luciddreamer中提到的，用来解决depth的论文，可以很好的处理遮挡关系，如果有细节可以在考虑根据这个来进行优化

它聚焦于单图像深度估计（SIDE），即从一张RGB图像预测深度图。深度估计有两种主流：相对深度（RDE，只关心像素间相对远近，不带实际单位如米，泛化好但实用性低）和度量深度（MDE，带真实单位，实用但易过拟合特定数据集）。论文提出一个框架，结合两者优势：先用相对深度预训练模型以提升泛化，再微调成度量深度以保持实际单位。

这个文章没有太看懂，但是github上有开源的项目，直接用这个来进行深度约束就可以

和原项目的关系：借用zoedepth模型来提供更多的深度约束，从而能够让alignment算法更加的保持多视角的一致性。

Denoising Diffusion Probabilistic Models

论文解读

最最最基本的diffusion模型，介绍了降噪和去噪的思想，看了很多相关的视频了解了其基本的原理，现在再来看看原文，方便理解整个diffusion的过程

Diffusion models [53] are latent variable models of the form $p_\theta(\mathbf{x}_0) := \int p_\theta(\mathbf{x}_{0:T}) d\mathbf{x}_{1:T}$, where $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_T$ are latents of the same dimensionality as the data $\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)$. The joint distribution $p_\theta(\mathbf{x}_{0:T})$ is called the *reverse process*, and it is defined as a Markov chain with learned Gaussian transitions starting at $p(\mathbf{x}_T) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_T; \mathbf{0}, \mathbf{I})$:

$$p_\theta(\mathbf{x}_{0:T}) := p(\mathbf{x}_T) \prod_{t=1}^T p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t), \quad p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) := \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{x}_t, t), \boldsymbol{\Sigma}_\theta(\mathbf{x}_t, t)) \quad (1)$$

1. 第一步是反向过程，也就是从纯噪声开始，我们可以发现 $\mathbf{x}_T$ 是符合高斯分布的
2. 根据条件概率，我们每次根据当前的一步来计算前一步
 - a. 因为高斯噪声算是最后的一步了，这样就可以实现去噪的过程，因此最终可以回归到 $\mathbf{x}_0$
 - b. 用连乘来表示这个去噪的过程，每一步去噪就是第二个公式
 - c. 每次预测下一步，都是用高斯分布来预测，而且高斯分布的参数都是可以学习的

What distinguishes diffusion models from other types of latent variable models is that the approximate posterior $q(\mathbf{x}_{1:T}|\mathbf{x}_0)$, called the *forward process* or *diffusion process*, is fixed to a Markov chain that gradually adds Gaussian noise to the data according to a variance schedule $\beta_1, \dots, \beta_T$:

$$q(\mathbf{x}_{1:T}|\mathbf{x}_0) := \prod_{t=1}^T q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}), \quad q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1}) := \mathcal{N}(\mathbf{x}_t; \sqrt{1 - \beta_t}\mathbf{x}_{t-1}, \beta_t\mathbf{I}) \quad (2)$$

1. 第二部就是扩散过程，也就是我们增加噪声的过程，直到变成一个高斯噪声
 - a. 也就是上面的反过程，所以只要调换一下条件的顺序就可以了
 - b. 因为噪声是我们人为添加的，所以只要我们设置对应的高斯系数，就可以得到新的图片

Training is performed by optimizing the usual variational bound on negative log likelihood:

$$\mathbb{E}[-\log p_\theta(\mathbf{x}_0)] \leq \mathbb{E}_q \left[-\log \frac{p_\theta(\mathbf{x}_{0:T})}{q(\mathbf{x}_{1:T}|\mathbf{x}_0)} \right] = \mathbb{E}_q \left[-\log p(\mathbf{x}_T) - \sum_{t \geq 1} \log \frac{p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t)}{q(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_{t-1})} \right] =: L \quad (3)$$

1. 优化的时候参考ELBO，也就是所谓的变分下界
 - a. 这个ELBO我在看视频里面有更详细的解释，所以我这里不做过多阐述
 - b. 简单的理解就是更加逼近高斯分布

Second, to represent the mean $\mu_\theta(\mathbf{x}_t, t)$, we propose a specific parameterization motivated by the following analysis of L_t . With $p_\theta(\mathbf{x}_{t-1}|\mathbf{x}_t) = \mathcal{N}(\mathbf{x}_{t-1}; \mu_\theta(\mathbf{x}_t, t), \sigma_t^2\mathbf{I})$, we can write:

$$L_{t-1} = \mathbb{E}_q \left[\frac{1}{2\sigma_t^2} \|\tilde{\mu}_t(\mathbf{x}_t, \mathbf{x}_0) - \mu_\theta(\mathbf{x}_t, t)\|^2 \right] + C \quad (8)$$

1. 在训练的过程中，我们直接用噪声当做损失函数，而不是照片本体，因为像素的分布是更加品骏，更加清晰

Algorithm 1 Training

```

1: repeat
2:    $\mathbf{x}_0 \sim q(\mathbf{x}_0)$ 
3:    $t \sim \text{Uniform}(\{1, \dots, T\})$ 
4:    $\epsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 
5:   Take gradient descent step on
        $\nabla_\theta \|\epsilon - \epsilon_\theta(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\mathbf{x}_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\epsilon, t)\|^2$ 
6: until converged
  
```

Algorithm 2 Sampling

```

1:  $\mathbf{x}_T \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 
2: for  $t = T, \dots, 1$  do
3:    $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$  if  $t > 1$ , else  $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ 
4:    $\mathbf{x}_{t-1} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_t}} \left( \mathbf{x}_t - \frac{1 - \alpha_t}{\sqrt{1 - \alpha_t}} \epsilon_\theta(\mathbf{x}_t, t) \right) + \sigma_t \mathbf{z}$ 
5: end for
6: return  $\mathbf{x}_0$ 
  
```

在训练的过程中，随机抽取一个噪声和时间步，让模型预测这个时间步的噪声，这样来做就是对噪声进行训练

擦除的过程，就是同样是随机取一个时间步，预测出此时的噪声，就可以对应的擦除

High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models

To enable DM training on limited computational resources while retaining their quality and flexibility, we apply them in the latent space of powerful pretrained autoencoders

论文解读

Latent diffusion models和传统的DM相比，是直接在语义空间来进行操作，符合power of ten中提到的思想，所以可以被拿来利用和学习，这种 cross -attention layer的做法能够让整个diffusion模型更加的灵活和强大

Progressive Growing of GAN

论文解读

1. 论文的主要创新

- a. Our contributions are largely orthogonal to this ongoing discussion, and we primarily use the improved Wasserstein loss, but also experiment with least-squares loss
- b. Our key insight is that we can grow both the generator and discriminator progressively, starting from easier low-resolution images, and add new layers that introduce higher-resolution details as the training progresses

2. 主要遇到的困难

- a. 高分辨率过于容易区分，所以会导致梯度爆炸的问题，同时高分辨率导致minibatch，会让gan的训练更加不稳定
- b.

传统GAN训练不稳，易崩溃（mode collapse），生成低质图像，尤其高分辨率时。ProGAN引入“渐进增长”策略，从低分辨率（如4x4）开始训练，逐步添加层到高分辨率（如1024x1024），生成前所未有的高质量图像（如CELEBA的1024^2人脸）

1. 渐进式增长训练（Progressive Growing，提升稳定性和速度）：从低分辨率（如4x4）开始训练生成器（G）和判别器（D），逐步添加层增加分辨率（到1024x1024）。所有旧层保持可训，新层平滑“淡入”。因为低分辨率时问题简单（少模式、易稳定），逐步加细节像“分层学习”（先大结构，后细纹理）。避免高分辨率时的梯度问题，训练快2-6倍（早期浅网络快）
2. ** minibatch标准差层（Minibatch Stddev，提升多样性）**：
3. 均衡学习率和像素归一化（Equalized Learning Rate + Pixel Norm，提升稳定性）

4. 新评估指标（Multi-Scale Statistical Similarity，客观测质量和多样性）

和原项目的关系：因为主要是利用这种渐进式的训练方法，来对原项目进行优化，所以主要是细看了 progressive growing 这个点，其他的创新点只是作为参考。

Wang_ESRGAN_Enhanced_Super-Resolution_Generative_Adversarial_Networks_ECCVW_2018_paper

论文解读

1. 简单来说，PSNR等传统的超分模型，经常会提供over smooth的结果，从而导致缺少了高频的信息，换句话说，也就是伪影的存在，而ESRGAN模型就是用来解决这个问题的
 - a. 而传统的对抗网络，增加了residual blocks和perceptual loss来提升效果
2. 首先他们改进了传统的网络架构
 - a. 引入了RRDB模块（residual-in-residual dense block），加速训练速度
 - b. 移除了所有batch normalization BN层
3. 对抗损失的改进：采用 Ragan，也就是relativistic average GAN，告诉你真实图像比假图像要真实多少，相当于是用一个相对真实性，这样能帮助判别器学习到更多的细节
4. 感知损失的改进：感知损失（perceptual loss）不是直接比像素，而是比预训练网络（如VGG）的特征。SRGAN用激活后（ReLU后）的特征，但作者发现这会导致特征稀疏（很多值是0，监督弱），生成图像亮度不准、纹理弱。所以他们直接使用激活前是特征

和项目的关系：这个ESRGAN模型作为预处理，来处理原图像的低频信息，从而让效果更好。

Close-up-GS: Enhancing Close-Up View Synthesis in 3D Gaussian Splatting with Progressive Self-Training

用渐进式训练的方法来解决close up view会出现的问题：However, its rendering quality deteriorates when the synthesized view deviates significantly from the training views. This decline occurs due to (1) the model's difficulty in generalizing to out-of-distribution scenarios and (2) challenges in interpolating fine details caused by substantial resolution changes and occlusions

3dgs的渲染质量如果和training view差别很大的话，会受到非常大的影响。因为缺乏样本和分辨率的变化

她的解决方法就是加入一个see3D层来关注细节，同时progressive expand trust region

论文解读

1. Close up遇到的困难

- a. 3dgs很难根据out of distribution的信息来复原，因为缺少射线（产生伪影），还有一个原因是：差值得到的结果很难通过她来恢复
 - i. 简单的来说，因为3dgs差值并非通过想象。它没有任何的生成能力，所以在近距离缺乏训练样本的情况下的表现会非常的差

2. 论文的创新

- a. see3D层：是一个生成模式层，可能可以使用stable diffusion来解决这个问题，它以原有的训练数据作为指导，从而为细节层来提供训练数据
 - i. see3D这个是别人已经提出来过的东西，但是在close up上还是会存在一点问题，作者在这个基础在做进一步的优化
- b. 第二个优化就是 progressive expand trust region
 - i. 简单来说，就是在优化的时候，逐步生成中间视图，避免生成的视图之间跨度过大，导致出现视角不一致的问题
- c. 第三个优化是 fine-tuning
 - i. 也就是所谓的微调，可能是通过损失一致性，深度匹配等方式来解决这个问题

3. Related work

- a. 这里如果有时间，可以去看下see3D的那篇文章
- b. 以及 diffusion prior中提到的SDS，从2D模型中提取分数来优化3D参数，允许简单事物的生成，但是无法生成复杂的场景，因为无法保持场景的一致性
- c. see3D 可以生成新的视图，然后通过几何变换，warpping，深度估计等，保持新的视图和原来旧的视图的一致性，也就是新的视图和旧视图会有一定的关联，更加适合复杂场景的生成

4. 高斯相关

- a. 简单介绍了高斯球，渲染，着色等，可以见我之前做的高斯相关的笔记

5. 论文细节

- a. Non-trivial的原因：
 - i. 首先就是射线渲染的问题，这个是根据3dgs的着色原理，是通过射线累计高斯贡献来计算颜色，close up会导致射线过多，从而差值失败（interpolation的问题）
 - ii. 第二个问题就是遮挡，遮挡因为缺乏原始的training数据，所以导致会产生artifact
 - iii. 近距离的区域是由远距离差值得到，所以导致分辨率不够
- b. see3D的改进
 - i. see3D我们在related work中已经介绍过，这是一种生成模式，我们用这种生成模型来填补传统的3dgs缺乏训练视图的缺点


1. 之所以用see3D而不是传统的stable diffusion，是因为see3D独特的框架，她在生成图片的时候会考虑多组inference image之间的关系，从而保持图像的一致性，其次就是用mask来告诉我们应该生成哪里的图像
2. 这里提到了一种方法来识别reliable region，就是判断是否有区域和训练视图之间存在差距，这个方便我们之后用来当做see3D的mask输入，从而得到我们想要的trust region，然后之后还会对see3D的结果在做一次超分，从而得到更好的输入结果

In our work, we propose a scheme to seamlessly integrate See3D to mitigate information loss in out-of-distribution view rendering. Given a novel view, we first render it using a pretrained 3DGS model and then identify reliable regions using the method from Xia et al. [33]. This

3. 这种生成模型的理论角度非常的简单，但是在实际上还会遇到progressive的问题，因为如果直接生成了离训练视图差距过大的参考视图，也是不利于产生，所以要用progressive的方法来渐进解决

c. Progressive scheme

- i. (a) 根据我们的视图选择算法，设置前沿视图（蓝色相机）并从已知视图（灰色相机）中选择锚视图（橙色相机）。锚视图还将作为See3D的参考视图。(b) 从前沿视图和锚视图之间的各种随机视图选择待更新视图（黄色相机），同样使用选择算法。(c) 渲染并细化待更新视图和前沿视图，然后应用我们的微调过程来更新3DGS，从而扩展其“信任区域”（灰色区域）。待更新视图和前沿视图随后被添加到已知视图中。(d) 通过设置新的前沿视图开始下一轮。



- ii. Anchor view是最基础的view中的一点，我们选择k个还不是全部可以用来降低运算量

1. 同时，anchor view的选择，需要尽量能够概括我们想要close up的interest object

2. 灰色的是实际3dgs能够渲染高精度的地方，用这种方法逐步增加摄像机，从而导致全部能被3dgs进行渲染
 - a. 然后再第一轮的时候，还需要定义frontier view，这个就是在anchor view和target中来放置，并确保朝向物体，这个代表是在这一轮里面可以最接近的距离
 - b. 通过计算 frontier view和known view之间重叠像素的数量，可以得到相似性分数，用来判断这个view是不是好的，在选择是不是要进行更新
- iii. 接下来，我们要在frontier 和anchor中随机进行采样，这个采样的原则和anchor一样，这样可以保证就是 distance距离不会变的过于太快，从而导致不平衡，是一个逐步靠近的过程
 1. frontier是最好的效果，这一轮中，我们update是在这一步，不断的重复这个过程，我们可以得到我们想要的相机位置
 2. 有了view，相机位置之后，利用see3D来进行生成，利用3dgs来进行渲染
- d. 之后说要加入真实数据进行约束，并且 densification of gaussian primitives，这里没有太多的细节进行支撑，仅仅是简单概括

代码复现和理解