

1 Q4246547 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: IPAM - Caxias do Sul - RS Prova: FUNDATEC - 2026 - IPAM - Caxias do Sul - RS - Técnico em Informática

Durante o atendimento a um usuário cujo computador não acessa a rede local, o técnico deve seguir uma sequência lógica de diagnóstico inicial. Dada a situação, enumere as etapas a seguir de acordo com a ordem correta de verificação.

() Testar a comunicação com o gateway padrão após confirmar as configurações de rede. () Confirmar se o cabo está conectado corretamente ou se a rede wi-fi está habilitada. () Verificar se o computador recebeu endereço IP, máscara e gateway compatíveis com a rede. () Testar a comunicação com outro recurso da rede, como, por exemplo, com uma impressora compartilhada. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 3 - 1 - 2 - 4.
- (B) 2 - 1 - 3 - 4.
- (C) 1 - 4 - 2 - 3.
- (D) 3 - 4 - 1 - 2.

2 Q4246534 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores , Equipamentos de Redes , Roteadores

Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: IPAM - Caxias do Sul - RS Prova: FUNDATEC - 2026 - IPAM - Caxias do Sul - RS - Técnico em Informática

Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os equipamentos de rede às suas funções principais.

Coluna 1

1. Roteador. 2. Repetidor. 3. Modem. **Coluna 2**

() Converter sinais para viabilizar a comunicação sobre determinado meio de acesso. () Regenerar um sinal para estender seu alcance físico. () Interligar redes distintas, encaminhando pacotes por endereço IP. A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- (A) 3 - 2 - 1.
- (B) 3 - 1 - 2.
- (C) 1 - 3 - 2.
- (D) 2 - 1 - 3.

3 Q4246530 Redes de Computadores > Cabeamento , Meios físicos de transmissão

Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: IPAM - Caxias do Sul - RS Prova: FUNDATEC - 2026 - IPAM - Caxias do Sul - RS - Técnico em Informática

Um setor administrativo está a 150 metros do rack principal. Considerando o limite técnico de aproximadamente 100 metros do cabeamento de par trançado sem uso de repetidores, qual é o principal motivo prático para optar pela fibra óptica nesse cenário?

- (A) Menor custo de aquisição por metro em relação ao par trançado.
- (B) Imunidade à interferência eletromagnética e alcance superior sem perda significativa de sinal.
- (C) Facilidade de crimpagem com conectores RJ-45.
- (D) Compatibilidade exclusiva com pontos de acesso wi-fi.

4

Q4242350 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores , Protocolo ,
Protocolos de Roteamento: RIP, BGP e OSPF

Ano: 2023 Banca: IADES Órgão: SEE-DF Prova: IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Telecomunicações

A respeito dos fundamentos de redes de comunicação, julgue (C ou E) o item a seguir.

O roteamento envolve a escolha do caminho que os dados seguirão pela rede.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

5

Q4242348 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores , Topologias

Ano: 2023 Banca: IADES Órgão: SEE-DF Prova: IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Telecomunicações

A topologia de uma rede não descreve a sua estrutura física ou lógica, e nem como os dispositivos estão interconectados.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

6

Q4242346 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2023 Banca: IADES Órgão: SEE-DF Prova: IADES - 2023 - SEE-DF - Professor - Telecomunicações

Os protocolos de comunicação são regras e convenções que governam a comunicação entre dispositivos em uma rede.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

7

Q4238702 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2023 Banca: IDECAN Órgão: Prefeitura de Serra - ES Prova: IDECAN - 2023 - Prefeitura de Serra - ES - Agente Comunitário de
Segurança

No contexto das redes de computadores, as empresas implementam um tipo que disponibiliza um conjunto de serviços análogo à *Internet*, baseado na pilha de protocolos TCP/IP, com o detalhe de ser restrita a um local físico, ou seja, é uma rede fechada, interna e exclusiva. Funcionam como portais corporativos que disponibilizam informações de interesse dos funcionários dessas empresas.

Esse tipo de rede é conhecido pelo nome de

- ☐ (A) Metronet.
- ☐ (B) Extranet.
- ☐ (C) Bytenet.
- ☐ (D) Intranet.

8

Q4234709 Redes de Computadores > Equipamentos de Redes , Cabeamento , Switches

Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: TJ-CE Prova: FCC - 2026 - TJ-CE - Analista Judiciário - Área Técnico Administrativa - Especialidade:

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

A equipe de TI de um Tribunal de Justiça está finalizando a instalação de uma nova ala administrativa. O projeto prevê a instalação de telefones VoIP em cada mesa e Pontos de Acesso (APs) para a rede WLAN no teto dos corredores. Para otimizar a instalação e reduzir a necessidade de fontes de alimentação externas e tomadas elétricas adicionais em locais de difícil acesso, o administrador de rede especificou que tanto os telefones quanto os APs devem receber energia e dados através do mesmo cabo rede vindo do *switch*. Considerando que o cabeamento utilizado segue as normas de cabeamento estruturado, com cabos de par trançado que suportem velocidades de até 1 Gbps em distâncias de até 100 metros, o recurso necessário no *switch* para alimentar os dispositivos e o meio de transmissão padrão para essa implementação são, respectivamente,

- ☐ (A) Port Access e cabo CAT-5.
- ☐ (B) Port Mirroring e cabo tipo 10Base-2.
- ☐ (C) PoE e cabo CAT-6.
- ☐ (D) Port Mirroring e cabo CAT-6A.
- ☐ (E) PoE e cabo multipolar.

9

Q4234233 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores , Voip

Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: UNEAL Prova: CESPE / CEBRASPE - 2026 - UNEAL - Analista Administrativo - Área: Análise de Sistemas

Acerca de arquiteturas e topologias de redes de computadores, de operação de protocolos e do endereçamento IP, de arquitetura e operação do gerenciamento de redes e do funcionamento da camada de enlace da infraestrutura, julgue o item a seguir.

Quando atua na camada 2 de uma rede local, o papel principal de um *switch* é ler o endereço MAC de destino no quadro *ethernet* e enviar essa informação apenas para a porta onde o equipamento correto está ligado.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

10

Q4229306 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores , Proxy

Ano: 2026 Banca: IDHTEC Órgão: Prefeitura de Santa Filomena - PE Prova: IDHTEC - 2026 - Prefeitura de Santa Filomena - PE - Técnico em Informática

Com base nas características do Servidor Apache HTTP, analise as afirmativas a seguir.

I. O Apache utiliza uma arquitetura orientada a eventos semelhante ao NGINX, permitindo que múltiplas requisições sejam tratadas simultaneamente em uma única thread. II. Em ambientes Apache, a hospedagem virtual baseada em nome exige obrigatoriamente um endereço IP exclusivo para cada site hospedado. III. O Apache suporta protocolos SSL/TLS por meio do módulo `mod_ssl`, permitindo a configuração de mecanismos de criptografia para proteger a comunicação entre clientes e servidores. IV. O Apache pode atuar como balanceador de carga e proxy reverso, distribuindo requisições entre servidores distintos para otimizar desempenho e utilização de recursos. Assinale a alternativa correta:

- ☐ (A) Apenas I e II estão corretas.
- ☐ (B) Apenas I e III estão corretas.
- ☐ (C) Apenas II e IV estão corretas.
- ☐ (D) Apenas III e IV estão corretas.
- ☐ (E) Apenas I, III e IV estão corretas.

11

Q4227129 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores ,
Acesso Remoto - VPN (Virtual Private Network), Software para Acesso Remoto e Team Viwer

Ano: 2025 Banca: Instituto Avalia Órgão: Prefeitura de Porto Alegre - RS Prova: Instituto Avalia - 2025 - Prefeitura de Porto Alegre - RS - Eletrotécnico

Uma empresa de médio porte utiliza uma Intranet para o acesso a sistemas internos de RH, controle de estoque e comunicados internos. Para acessar esses sistemas, os colaboradores precisam estar conectados à rede local da empresa. Durante a pandemia, alguns colaboradores passaram a trabalhar remotamente e a empresa adotou uma VPN (Virtual Private Network) como solução. Com base nesse cenário, assinale a alternativa que melhor explica a diferença entre Internet, Intranet e o uso da VPN.

- (A) A Internet é uma rede privada de acesso interno; a Intranet é uma rede pública; e a VPN serve apenas para acelerar o carregamento de sites em redes lentas.
- (B) A Intranet é uma rede pública na qual todos podem acessar os dados da empresa; já a Internet é usada exclusivamente para e-mails internos; a VPN protege contra vírus sem precisar de antivírus.
- (C) A Internet conecta computadores apenas dentro de empresas, enquanto a Intranet conecta computadores no mundo todo; a VPN criptografa discos rígidos para evitar roubo de dados locais.
- (D) A Intranet é uma rede interna restrita aos membros autorizados de uma organização, enquanto a Internet é uma rede pública de alcance global; a VPN permite acesso remoto seguro à Intranet por meio da Internet.
- (E) A Intranet é utilizada para acesso a mídias sociais corporativas, e a Internet para bancos de dados locais; a VPN é usada para compartilhar arquivos públicos com todos os usuários da web.

12

Q4226598 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: Prefeitura de Água Doce - SC Prova: FUNDATEC - 2026 - Prefeitura de Água Doce - SC - Analista de RH

Laudon (2014) traz um glossário com conceitos de termos ou expressões relacionados à tecnologia da informação. Com base no autor, analise a sentença abaixo:

Extranets são intranets privadas que podem ser acessadas por pessoas autorizadas de fora da organização (**1ª parte**). As redes internas baseadas na tecnologia e em padrões da internet e da *World Wide Web* se chamam intranets (**2ª parte**). A internet é uma rede global que usa padrões universais para conectar milhões de redes diferentes (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- (A) Apenas a 1ª parte.
- (B) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- (C) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- (D) Todas as partes.

13 Q4221821 Redes de Computadores > Cabeamento

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: NAV Brasil Prova: FGV - 2026 - NAV Brasil - Engenheiro - Eletrônico

A infraestrutura de cabeamento estruturado para interligar os pontos de rede das salas técnicas ao *rack* de telecomunicações de uma estação de apoio à navegação aérea está em processo de expansão. Durante a certificação de um ponto de rede em par trançado balanceado, o técnico mede os seguintes comprimentos:

- enlace permanente entre o *patch* panel e a tomada de telecomunicações: 92 m;
- *patch cord* no *rack*: 3 m;
- *patch cord* no equipamento terminal: 5 m.

Considerando os limites usualmente adotados nas normas ANSI/TIA-568 para cabeamento horizontal em par trançado, é correto afirmar que a instalação

- (A) está conforme apenas se forem utilizados cabos de categoria superior, pois a categoria do cabo elimina a limitação de comprimento do enlace permanente.
- (B) não está conforme, pois o enlace permanente excede 90 m, ainda que o comprimento total do canal seja de 100 m.
- (C) está conforme, pois o comprimento total do canal é de 100 m.
- (D) está conforme, pois o enlace permanente pode ter até 100 m, desde que os *patch cords* não ultrapassem 10 m.
- (E) não está conforme, pois o comprimento máximo permitido para qualquer canal de cabeamento estruturado é de 90 m, incluindo os *patch cords*.

14 Q4220104 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2026 Banca: SELECON Órgão: Prefeitura de Araçás - BA Provas: SELECON - 2026 - Prefeitura de Araçás - BA - Bombeiro Civil Municipal ...

Um usuário deseja implementar uma rede de área local cabeada, com a restrição de estar alocada a um ambiente como uma residência, escola ou escritório. Esse tipo de rede é conhecido pela sigla:

- (A) LAN
- (B) CAN
- (C) PAN
- (D) WAN

15 Q4219752 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRQ - 5ª REGIÃO (RS) Prova: Quadrix - 2026 - CRQ - 5ª REGIÃO (RS) - Técnico de Informática

As redes locais LAN (Local Area Network) são amplamente utilizadas em organizações para interligar computadores, impressoras, servidores e outros dispositivos dentro de uma área geográfica limitada. Com base nessa informação, é correto afirmar que a tecnologia tradicionalmente associada às redes LAN cabeadas modernas é denominada

- (A) MPLS.
- (B) ethernet.
- (C) *frame relay*.
- (D) ATM.
- (E) VSAT.

16 Q4219751 Redes de Computadores > Cabeamento

Ano: 2026 Banca: Quadrix Órgão: CRQ - 5ª REGIÃO (RS) Prova: Quadrix - 2026 - CRQ - 5ª REGIÃO (RS) - Técnico de Informática

Em sistemas de cabeamento estruturado, existe um componente passivo utilizado para centralizar e organizar as conexões dos cabos horizontais provenientes das áreas de trabalho, permitindo maior flexibilidade na administração da infraestrutura de rede. Com base nessa informação, assinale a opção que apresenta corretamente esse componente.

- (A) *patch panel*
- (B) *switch*
- (C) roteador
- (D) *access point*
- (E) repetidor

17 Q4218949 Redes de Computadores > Cabeamento

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: MPE-ES Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Operador de Infraestrutura

Considere as afirmativas a seguir sobre boas práticas de etiquetagem e administração de sistemas de cabeamento estruturado.

I. A utilização de etiquetas manuscritas é permitida em instalações de pequeno porte, desde que a caligrafia seja legível e use tinta indelével, visando à redução de custos operacionais. II. O identificador de um cabo deve ser exclusivo e aplicado em ambas as extremidades, preferencialmente usando etiquetas autolaminadas que protejam a identificação contra a abrasão, a umidade e a sujeira. III. Em um esquema de identificação hierárquico, um código como "1A-B05" geralmente indica uma localização lógica vinculada ao usuário (ex.: andar, setor e nome do funcionário), garantindo que o ponto de rede acompanhe o colaborador em caso de mudança de *layout*.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

18 Q4218933 Redes de Computadores > Conceitos Básicos em Redes de Computadores

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: MPE-ES Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Suporte ao Usuário

As instalações físicas de uma sociedade empresária, com diversos setores e centenas de funcionários, ocupam um edifício de vários andares.

Os funcionários dos diferentes setores ocupam uma estação de trabalho individual, com computador de uso pessoal, conectados em rede por meio de cabeamento estruturado, todos com acesso à Internet. Sobre esse contexto, com base nos conceitos de redes de computadores, assinale a afirmativa correta.

- (A) A rede dessa sociedade empresária caracteriza-se como uma WAN devido à grande quantidade de computadores interligados.
- (B) Para implementar o acesso à Internet pelos computadores da rede, é necessário e suficiente utilizar equipamentos do tipo *switch*.
- (C) O cabeamento de par trançado, com uso de conectores RJ45, não pode ser associado ao cabeamento de fibra óptica, conforme os preceitos da camada física do modelo TCP/IP.
- (D) Caso a sociedade empresária venha a abrir uma filial em outra localidade, o acesso à Internet da filial pode ser realizado por meio da rede da matriz, com uso de roteadores.
- (E) De acordo com o modelo OSI, para que a sociedade empresária implemente a camada de aplicação nos computadores da rede será necessário o uso de roteadores.

19 Q4218869 Redes de Computadores > Cabeamento

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: MPE-ES Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações

Para garantir a interoperabilidade e a longevidade do cabeamento estruturado, a NBR 14566 estabelece que a rede deve ser dividida em subsistemas modulares, facilitando a gestão, a manutenção e a identificação de pontos de falha. Um profissional de nível superior deve ser capaz de distinguir claramente os limites entre o cabeamento que atende o usuário final, a distribuição horizontal e os troncos principais de dados.

Com base nesses conceitos, relacione os subsistemas relacionados a seguir às suas respectivas definições e finalidades. 1. Área de Trabalho 2. Cabeamento Horizontal 3. *Backbone* (Espinha Dorsal)

4. Sala de Equipamentos 5. Entrada de Facilidades () Interliga as salas de telecomunicações aos distribuidores centrais. () Ponto onde os serviços de operadoras externas se conectam à rede interna. () Conecta a tomada de telecomunicações ao armário de distribuição (TR). () Espaço onde ficam os dispositivos dos usuários finais (PCs, telefones). () Local centralizado que abriga os grandes ativos (servidores, *storages*).

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

- (A) 3, 5, 2, 1 e 4.
- (B) 2, 5, 3, 1 e 4.
- (C) 3, 1, 2, 5 e 4.
- (D) 2, 3, 5, 4 e 1.
- (E) 3, 5, 2, 4 e 1.

20 Q4218868 Redes de Computadores > Cabeamento

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: MPE-ES Prova: FGV - 2026 - MPE-ES - Agente Técnico - Operador de Redes e Telecomunicações

Sobre boas práticas de etiquetagem e administração de sistemas de cabeamento estruturado, analise as afirmativas a seguir. I. A utilização de etiquetas manuscritas é permitida em instalações de pequeno porte, desde que a caligrafia seja legível e utilize tinta indelével, visando à redução de custos operacionais. II. O identificador de um cabo deve ser exclusivo e aplicado em ambas as extremidades, preferencialmente usando etiquetas autolaminadas que protejam a identificação contra abrasão, umidade e sujeira. III. Em um esquema de identificação hierárquico, um código como "1A-B05" geralmente indica uma localização lógica vinculada ao usuário (ex.: andar, setor e nome do funcionário), garantindo que o ponto de rede acompanhe o colaborador em caso de mudança de *layout*.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Respostas

1: A 2: A 3: B 4: C 5: E 6: C 7: D 8: C 9: C 10: D 11: D 12: D 13: B 14: A
15: B 16: A 17: B 18: D 19: A 20: B