YD REMOTEOPS APP

İnceleme raporu

14 Ekim 2026 · YD_RemoteOps.App_v11

Güncel kaynak yapısına göre hazırlanmıştır. Şirket kabul testleri operatör tarafından tamamlanacaktır. Ekran görüntüleri örnek veriler içerir.

Bu belgede

1. Sonuç ve kanıt

2. Bulunan ve düzeltilen sorunlar

3. Test kapsamı

4. Şirket ortamında kalan doğrulama

5. Dağıtım ve sınırlar

6. İnceleme ve dokümanlar

7. Çalıştırma görünümü güncellemesi

8. Erişilemeyen hedefler ve log kısayolları

9. Ayrı eski sürüm paketi

10. v10 örnekler, çekilen dosyalar ve canlı test

11. v11 ortak erişim ve sonuç sınıflandırması

12. İlk GitHub kaynak yayını

Bu denetim mevcut uygulama, altı modül, paket kataloğu, dağıtım motoru, rapor ve WPF akışlarını kapsar. Gerçek şirket uç noktalarına bağlanılmadı. Otomatik regresyonlarda izole fixture/mock verileri kullanıldı; ayrıca bu bilgisayarda gerçek CIM/DCOM, SMB, dosya, registry, servis, görev ve süreç çağrılarıyla 18 güvenli canlı senaryo doğrulandı. Paket kurulumları ve şirket ağı kabul testi bu yerel canlı turun kapsamında değildir. Gerçek Windows PowerShell 5.1 süreçleri, WPF kontrolleri ve yerel dosya kilitleri kullanıldı. Bu sonuç sıfır hata garantisi veya şirket ağı kabulü değildir.

1. Sonuç ve kanıt

Son doğrulama: 50 bağımsız test dosyası geçti; 67 PowerShell dosyasında parse hatası yok. Sayılar test dosyasıdır; tekil assertion veya test edilen gerçek hedef sayısı değildir. İlk 34 dosyalı başlangıç turu da geçti; buna rağmen bağımsız inceleme ve yeni hata senaryoları aşağıdaki sorunları ortaya çıkardı.

Tam test çıktısı KAPSAMLI_TEST_SONUCLARI.csv, güncel doğrulama/dağıtım hash kaydı DOKUMAN_DOGRULAMA.json içindedir. Düzeltmelerden önce ilgili yeni testlerin hata verdiği, düzeltmelerden sonra geçtiği doğrulandı.

2. Bulunan ve düzeltilen sorunlar

Alan	Önceki hata	Düzeltme ve doğrulama
Registry geri alma	Değişiklik önce yapılıyor, manifest sonra yazılıyordu. Disk hatasında eski değer kaybolabilirdi.	Eski değer atomik manifest olarak değişiklikten önce saklanır. Yazılamazsa uzak Set/Delete çağrılmaz. Edit ve Delete test edildi.
Registry okuma hatası	Dönüş kodu 1, değer yokmuş gibi kabul edilerek yazma/silme yapılabiliyordu.	Yalnızca 2 kesin bulunamadı sayılır; 1 ve erişim reddi 5 için değişiklik engellenir, okuma Failed raporlanır. Üç akış da test edildi.
Servis geri alma	Servis durum/başlangıç türü manifesti operasyon sonuna kalıyordu.	Eski durum önce atomik kaydedilir; disk hatasında servis değiştirilmez. Stop ve Startup test edildi.
Paket JSON türleri	Dizi/nesne olarak gelen ad/açıklama gibi alanlar doğrulamadan geçip aramada hata oluşturabiliyordu.	Metin alanlarında JSON string tipi zorunlu. Hatalı import hedef kataloğa yazmadan reddedilir.
Kategori filtresi	Son paket başka kategoriye taşınınca ekranda Tüm kategoriler seçiliyken liste boş kalabiliyordu.	Filtre yenilenen seçime göre hesaplanır; gerçek WPF düzenle/kaydet akışı test edildi.
Profil kimliği	Main silinince başka bir kayıt sessizce Main yapılıyor ve kayıtlı hesap yerine mevcut token ile çalışabiliyordu.	Diğer kayıtların credential/Main anlamı korunur; otomatik terfi kaldırıldı.
Rapor zamanı	ISO string CompletedAt, işlem bitişi yerine rapor yazılma zamanı olarak kaydediliyordu.	Serileştirilmiş bitiş zamanı korunur; geçmiş gün/saat testi eklendi.
Kesilen dağıtım	Beklenmedik Runner çıkışı hedefleri hâlâ çalışıyor/bekliyor gösterebiliyordu.	Bilinen sonuçlar korunur; doğrulanmamış hedef belirsiz, sonucu hiç oluşmamış hedef hata olur. Kısmi rapor kurtarılır.
Son ilerleme özeti	Hedef durumları güncellenmeden eski başarı/hata sayısı yazılıyordu.	Özet hesaplandıktan sonra ilerleme metnine eklenir; son tick testi eklendi.
Eski checkpoint	Aynı bilgisayar için başka çalışmanın başarısı yeni sonuca taşınabiliyordu.	Çalışma ve paket kimliğiyle kapsam daraltılır. D4 hedef kimliğinin 10.000 ve üzerindeki indeksleri de desteklenir.
ProductID eşleşmesi	İlk kayıt bulununca tarama kesiliyor, diğer eşleşmeler ve tam anahtar seçimi görünmüyordu.	Bütün eşleşmeler toplanır; birden fazla kayıt belirsiz sayılır, tam anahtar filtresi tüm adayları görür.

3. Test kapsamı

Registry dönüş kodları Microsoft sistem hata kodları ve StdRegProv GetStringValue belgeleriyle kontrol edildi.

Grup	Sınanan davranış
Paket kataloğu	Şema, Unicode, revizyon, silme, kopyalama, import/export, özel alanların dışlanması ve bozuk veri.
Eşzamanlı kayıt	Aynı revizyona sekiz gerçek PowerShell yazıcısı: bir kayıt başarılı, yedi çakışma; JSON/revizyon sağlam ve geçici dosya sızıntısı yok.
Dağıtım	Install/Uninstall/Downgrade, bağımsız kimlikler, tam/alt sınır sürüm politikaları, kaynak erişimi ve sahte worker çıkış kodları.

Grup	Sınanan davranış
Kesinti	İptal, force stop, checkpoint, kısmi rapor, eski çalışma izolasyonu ve beklenmedik worker başlangıç hataları.
Paralellik	Tek hedefli worker süreçleri, sıralı geri dönüş, hata izolasyonu ve canlı hedef snapshot'ları.
WPF	Başlangıç, paket kaydı/aktarımı, ad/kategori kalıcılığı, kısa ekran, ortak hedef tablosu ve sütun okunabilirliği.
Rapor	Hedef başına tek özet, adım ayrıntıları, exit/log alanları, HTML escaping, karma başarısız hedefler, günlük kırılımlar ve zamanlar.
Dosya/registry/servis/görev	Onaylar, kapsam ve geri alma kayıtları; hash/yedek kontrolleri, korunan hedefler ve hatalı yöntem dönüşleri.
Log toplama/temizleme	Başarı/timeout/hata kapıları, kullanıcı adı sınırları, değişen/kilitli/korunan dosyalar ve sayısal sınır.
Başlatıcı/hesap	Windows PowerShell 5.1, gizli süreçler, Main/credential sınırı, preflight yolları ve parola aktarım biçimi.

4. Şirket ortamında kalan doğrulama

Yerel fixture testleri şu koşulları kanıtlamaz: domain hesabının gerçek hedef yetkisi, SMB/DCOM erişimi, EDR/PsExec davranışı, SYSTEM hesabının UNC ve script bağımlılıklarını okuması, gerçek yükleyici exit code/registry kaydı ve reboot sonrası uygulama durumu. Şirket testinde önce tek hedef ve paralellik 1 ile pilot tablosu doldurulmalıdır.

Fotoğraftaki 50010 kodunun kaynağı henüz belirlenmedi. İlgili Results.csv, RemoteOps.log ve paket/PsExec çıktısı olmadan neden atanmamıştır. Kod başarıya çevrilmedi ve yeni düzeltmeler bu hatanın gerçek paket nedenini çözmüş sayılmaz.

5. Dağıtım ve sınırlar

Bu turda hem RemoteOps.App hem Modules altında kaynak değişti. Şirket kopyasını güncellerken iki klasör birlikte taşınmalıdır. Kaydedilmiş profiller/paketler APPDATA altında, çalışma verileri C:\Temp\YD_RemoteOps.App altındadır; bunlar dağıtım klasöründen ayrıdır.

FullLanguage Windows PowerShell 5.1 çalışma varsayımıdır. Kilitler ayrı operatör bilgisayarları arasında merkezi koordinasyon sağlamaz. Otomatik reboot, retry, eski paketi geri kurma veya tam GUI çökmesi sonrası otomatik resume yoktur. Geri alma dosyaları ve yedekler birlikte tutulur; DeleteBackups saklama süresi uzun vadeli arşiv değildir.

6. İnceleme ve dokümanlar

İki bağımsız inceleme paket/arayüz ve dağıtım/kurtarma akışlarını kontrol etti. Bulgular yerel testlerle yeniden üretildi; düzeltmeler ve incelemede bulunan sınır durumları yeniden doğrulandı. Kılavuz ve teknik el kitabı bu sonuçlarla eşitlendi. Güncel ekran görüntüleri örnek verilerdir.

7. Çalıştırma görünümü güncellemesi

Son çalıştırma varsayılan görünümü, önceki çalıştırmaya dönüş, arka plan güncellemelerinde seçim korunması, aynı bilgisayarın ayrı gruplarda gösterimi ve seçili rapor izolasyonu eklendi. RemoteOps.RunSelection.Tests.ps1 bu davranışları sınar; tam pencere başlangıç testi gerçek ComboBox SelectionChanged olayını ve gruplamayı doğrular. Seçim olayında SelectedItem kullanılır. Rapor klasörü bağlantısı yazılmadan önce Runner yol kapsamı doğrulanır.

8. Erişilemeyen hedefler ve log kısayolları

Kayıtlı paketlerde gerçek WMI/DCOM ön kontrolü eklendi; erişilemeyen ve yetki reddi olan hedeflerde paket çalıştırılmaması, diğer hedeflerin devam etmesi Runner entegrasyon testinde doğrulandı. Genel kimlik mesajı yerine orijinal tespit hatası da korunur. TargetAccess ve DetectionErrors testleri üç paket eylemini kapsar. LogNavigation testi aynı istemcinin iki farklı çalıştırmadaki dosyalarını ayırır ve yanlış/eksik klasörleri kapatır. Gerçek WPF başlangıç testi üst ve istemci log düğmelerinin doğru yolu açmasını sınar. Gerçek şirket ağı erişimi ve log izinleri yine pilotta doğrulanmalıdır.

9. Ayrı eski sürüm paketi

Normal Install ve eski sürüm Downgrade tanımları bağımsız hale getirildi. Normal 5.0/eski 2.0 kaynak/kimlik/sürüm ayrımı motor ve gerçek izole Runner entegrasyonunda doğrulandı. UI üçüncü kart, kaydetme, kopyalama, doğru kaynak/sürüm içeren onay özeti test edildi. /1 anlam koruyan geçiş, okurken dosyaya dokunmama, kaydederken /2 revizyonu ve /1 import testleri eklendi. /2 schema ve export sürümü eski okuyucuda sessiz yanlış eylemi önler. Şirket kopyasında RemoteOps.App içindeki dosyalar birlikte güncellenmelidir.

10. v10 örnekler, çekilen dosyalar ve canlı test

Klasör v10 olarak yeniden adlandırıldı. Dosya/registry/task/service/process girişlerine açıklayıcı örnekler ve çalışma/istemciye bağlı çekilen dosya kısayolları eklendi. Gerçek WPF buton yönlendirmeleri ve örneklerin boş girişleri doldurmaması test edildi. Türkçe kültür ASCII I doğrulaması ile DCOM görev silme Confirm uyumsuzluğu canlı turda bulundu, regresyon testleriyle düzeltildi.

Mevcut bilgisayarda yönetici token ile 18/18 gerçek canlı senaryo geçti: SMB/DCOM erişimi; dosya pull/push/compare/yedekle-sil-restore/browse/move-replace rollback; registry read/edit/delete/rollback; servis list/start/restart/stop/startup rollback; görev list/disable/enable/run/delete/XML rollback; sahip olunan süreç query/kill. Altı cleanup kontrolü true, CleanupErrors boş. Canlı test raporu, ham sonuç, CSV bulunur. Bu yerel doğrulama şirket domain kabulünden ayrıdır; gerçek paket kurulumu yapılmadı.

11. v11 ortak erişim ve sonuç sınıflandırması

Bütün yerleşik operasyonlar aynı hedef ön kontrolünü kullanır. SMB ve WMI bağımlılıkları operasyonun gerçek ihtiyacına göre seçilir; kontrolsüz script WMI gerektirmez. Erişilemeyenler sarı/neutral grubundadır, gerçek hatalar kırmızı kalır. Ham Unreachable geçmişi korunur. Bağımsız incelemede atlanan paket metadata kaybı, eksik ağ hata kodları, SMB zaman sınırı ve geçersiz operasyonun erişilemedi diye sınıflandırılması yakalandı; düzeltmeler testlerle doğrulandı.

Yeni BatchAccess, OperationAccess, UnreachableClassification, BoundedProbe ve UncheckedScript testleri eklendi; gerçek WPF satır rengi de sınanır. v11'de mevcut bilgisayarda 26/26 salt okunur operasyon erişim kontrolü geçti; hedefte gerçek operasyon/mutasyon çağrılmadı. Ayrıntı live-test-v11/ACCESS_LIVE_TEST.json içindedir. v10'daki 18/18 mutasyon ve geri alma sonucu tarihsel kanıt olarak korunur.

12. İlk GitHub kaynak yayını

Uygulama ve modül kaynakları v11 ile bayt düzeyinde korunur. Repo için README, değişiklik notları ve regresyon başlatıcısı eklenmiştir. PsExec.exe üçüncü taraf indirmesi olarak ayrılmış; kişisel bilgisayar adları, kullanıcı yolları ve ham operasyon logları public test kanıtlarından çıkarılmıştır. Public JSON/CSV özetleri gerçek test sonuçlarını değiştirmez.