

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
БИОЛОГИЯ. 2025 уч. г.
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС





Максимальный балл за работу – 315.

Часть 1


На каждый вопрос даны четыре варианта ответа. Выберите только один правильный. Максимальный балл за каждое задание - 5.

1. Какая схема лучше отражает современные представления о происхождении и родстве крупных групп?

Ответ:

 ☐ Общий предок	 ☐ Общий предок
 ☐ Общий предок	 ☐ Общий предок

2. Выберите характеристику клеток склеренхимы.




Ответ:

- ☐ Это живые клетки
- ☐ Способны растягиваться
- ☐ Обладают вторичной клеточной стенкой
- ☐ Относятся к проводящей ткани

3. На рисунке представлена схема строения семени двудольного растения. Выберите структуру, отсутствующую в зрелом семени чечевицы.

Ответ:



4. Из каких частей корня могут развиваться корневые клубни (корневые шишки) у разных растений?



Ответ:

- Из базальной, средней и апикальной
- Из средней и апикальной
- Из апикальной и базальной
- Только из апикальной

5. Какое утверждение об объекте, представленном на фотографии, является неверным?



Ответ:


- Это гаметофит
- Образуется из гаметы
- Содержит гаметангии
- Содержит гаплоидный набор хромосом

6. Из какого растения получают заменитель сахара — сорбит?

Ответ:

 Сахарный тростник (<i>Saccharum officinarum</i>) ☐	 Малина (<i>Rubus fruticosus</i>) ☐
 Рябина обыкновенная (<i>Sorbus aucuparia</i>) ☐	 Сахарная свекла (<i>Beta vulgaris</i>) ☐

7. В какой среде, вероятнее всего, находятся клетки кожицы красного лука, представленные на фотографии?



Ответ:

- В гипотонической
- В гипертонической
- В изотермической
- В гипертермической

8. Растения из семейства бобовых вступают в симбиоз с клубеньковыми бактериями.



Выберите верное утверждение об этом типе взаимоотношений выберите верное.

Ответ:

- Бактерии поглощают из атмосферы молекулярный азот и включают его в белки, которые затем поступают в растения
- Растения обеспечивают бактерий органическими соединениями, служащими источником энергии для азотфиксации и других реакций метаболизма
- Кислород, выделяемый растениями в процессе фотосинтеза, растворяется во флоэмном соке и через корни поступает к бактериям, обеспечивая им процесс аэробного дыхания
- Клубеньковые бактерии по типу питания являются хемоавтотрофами и поставляют растениям продукты хемосинтеза

9. Выберите верное утверждение об изображённом моллюске.



Ответ:

- Имеет нервную систему лестничного типа
- Дышит при помощи жабр
- Является промежуточным хозяином партеногенетической стадии трематод (сосальщиков)
- Является окончательным хозяином круглого червя ришты

10. Грудной отдел насекомых несёт три пары конечностей и обычно две пары крыльев. В зависимости от выполняемых функций выделяют разные типы ног: бегательные, прыгательные, хватательные и другие. Особенности строения крыльев позволяют судить о принадлежности их обладателя к определённому отряду.



Какие крылья характерны для большинства представителей отряда насекомых, к которому относится обладатель изображённой конечности?

Ответ:

- Передние крылья наполовину кожистые, задняя часть мягкая, спрятана под передней частью; вторая пара крыльев перепончатая, складывается под первой парой
- Передние крылья твёрдые, лишены жилкования; задние — перепончатые, в спокойном состоянии сложены под надкрыльями
- Крылья прозрачные, задние меньше передних, в покое складываются горизонтально на спине
- Передние крылья кожистые; задние — веерообразные, с густой сетью жилок, предназначены для полёта

11. На рисунке изображён фрагмент древесины, повреждённый моллюском, который наносит ощутимый вред деревянным конструкциям, в том числе корпусам судов и портовым сооружениям.



Этот моллюск протачивает ходы с помощью ...

Ответ:

- радулы
- двустворчатой раковины
- гладиуса
- спиральной раковины


12. У какого животного и личинки, и взрослые особи имеют хорду?

Ответ:

- У голотурии
- У гребневика
- У миноги
- У асцидии

13. У какого из представленных на рисунках животных артериальная кровь от органов дыхания **НЕ** проходит через сердце?

Ответ:



14. На рисунке представлена реконструкция тиктаалика, ископаемой рыбы из позднего девона. Тиктаалика рассматривают как переходную форму между рыбами и наземными позвоночными.



Какое из современных животных, вероятно, является наиболее близким родственником тиктаалика?

Ответ:

- Большой протоптер (Двоякодышащие рыбы)
- Латимерия коморская (Целакантообразные рыбы)
- Миксина атлантическая (Бесчелюстные)
- Химера европейская (Хрящевые рыбы)

15. Многие ящерицы, обитающие в Кавказских горах, размножаются партеногенезом. Чем можно объяснить эту особенность?

Ответ:

- Выраженный половой диморфизм привёл к почти полному вымиранию самцов в популяции
- Данная особенность может быть преадаптацией к эусоциальности, как у голых землекопов
- Данная особенность является примером эволюционного регресса
- Партеногенез — это адаптация к низкой плотности популяции

16. Каким заболеванием можно заразиться, выпив сырую воду?

Ответ:

- Энцефалитом
- Холерой
- Гриппом
- Бешенством

17. В жару усиливается потоотделение. Что при этом происходит в нефронах почек?

Ответ:


- Снижается реабсорбция
- Увеличивается реабсорбция
- Снижается секреция
- Увеличивается секреция

18. Какая выделенная цветом кость **НЕ** является трубчатой?

Ответ:



19. Какой путь проходит артериальная кровь в сердце человека?




Выберите правильную последовательность цифр, обозначающих отделы сердца и сосуды, связанные с ним.

Ответ:

- ☐ 6 — 4 — 3 — 9
- ☐ 7 — 1 — 2 — 5
- ☐ 8 — 2 — 1 — 7
- ☐ 9 — 3 — 4 — 6

20. На рисунке изображён эмбрион млекопитающего с провизорными (внезародышевыми) органами. Выберите орган, который встречается также и у анамний, а у млекопитающих в ходе эмбрионального развития постепенно редуцируется.

Ответ:




21. Во время интенсивной физической работы в мышцах накапливается молочная кислота. В период покоя она поступает в кровоток и переносится в печень. Что происходит с молочной кислотой в клетках печени?

Ответ:

- Превращается в молочный сахар
- Превращается в пировиноградную кислоту, а затем в глюкозу
- Распадается на воду и углекислый газ
- Полимеризуется, образуя крахмал

22. Охарактеризуйте объект, представленный на фотографии:



Ответ:

- ☐ Является бактериальной клеткой
- ☐ Относится к археям
- ☐ Представляет собой цисту одноклеточного эукариотического организма
- ☐ Не имеет клеточного строения

23. Какой из белков **НЕ** является ферментом?

Ответ:

- ☐ Трипсин
- ☐ Фибрин
- ☐ Птиалин
- ☐ Пепсин

24. Три из перечисленных ниже органелл эукариотической клетки схожи по строению. Какая органелла отличается от остальных?

Ответ:

- ☐ Лизосома
- ☐ Пероксисома
- ☐ Рибосома
- ☐ Фагосома

25. Если в культуру инфузорий добавить каплю молока, через некоторое время можно наблюдать резкое увеличение их численности. Почему?

Ответ:

- Инфузории питаются молоком
- Молоко стимулирует деление у инфузорий
- Инфузории получают необходимые для роста витамины
- В молоке развиваются бактерии, которыми питаются инфузории

Часть 2

Вам предлагаются тестовые задания, в которых нужно выбрать один или несколько верных ответов. За каждый правильно выбранный и правильно невыбранный ответ начисляется 2 балла. Минимальное количество баллов за каждое задание – 0. Максимальный балл за задание – 2. Максимальный балл за каждое задание части 2 – 10.


26. У каких водорослей в жизненном цикле преобладает гаплоидная стадия (диплоидна только одна клетка)?

Ответ:


- У зелёной водоросли хламидомонады
- У зелёной водоросли улотрикса
- У харовой водоросли спирогиры
- У бурой водоросли ламинарии
- У бурой водоросли фукуса

27. В ходе работы над проектом школьники изучали влияние углекислого газа на морфологию листа гречихи. Одну группу растений они поместили в теплицу с постоянной концентрацией CO_2 , соответствующей атмосферному уровню (0.03 % по массе), а другую группу — в теплицу с концентрацией CO_2 , равной 0.3 %.

Растение 1



Растение 2




Спустя некоторое время роста гречихи юные исследователи приготовили препараты эпидермиса листьев растений из разных групп. Рассмотрите изображения этих препаратов и выберите верные утверждения.

Ответ:

- Среди основных клеток эпидермы видны устьица, состоящие из замыкающих клеток и устьичной щели между ними
- Через устьичную щель поступает углекислый газ, необходимый для дыхания растений
- Растение 2 было выращено в теплице с повышенной концентрацией углекислого газа (0.3 %)
- Чем больше концентрация углекислого газа в теплице, тем больше устьиц в эпидерме
- Недостаток кислорода в теплице приводит к уменьшению плотности устьиц

28. Какие структуры можно найти в пыльцевом зерне цветкового растения?





Ответ:

- ☐ Вегетативную клетку
- ☐ Генеративную клетку
- ☐ Центральную клетку
- ☐ Пыльцевую трубку
- ☐ Экзину

29. Какие из этих животных развиваются с метаморфозом?

Ответ:



30. На конце брюшка подёнок можно увидеть парные хвостовые нити.




Какую функцию могут выполнять подобные придатки у разных насекомых?

Ответ:


- Служить органами осязания
- Служить сенсорными органами, воспринимающими инфразвук
- Помогать планировать в воздухе
- Использоваться для защиты
- Использоваться для захвата добычи

31. Какие из этих птиц относятся к бескилевым (Palaeognathae)?

Ответ:



32. Эта ткань хорошо развита у новорождённых и животных, впадающих в спячку.



Выберите верные характеристики этой ткани.

Ответ:

- ☐ Эта ткань выполняет барьерную функцию
- ☐ В этой ткани много кровеносных сосудов
- ☐ В этой ткани много липидов
- ☐ В этой ткани активно синтезируются белки
- ☐ В этой ткани много митохондрий

33. Какие болезни **НЕ** относятся к инфекционным?

Ответ:

- ☐ Синдром приобретённого иммунного дефицита
- ☐ Синдром Дауна
- ☐ Болезнь Лайма
- ☐ Кессонная болезнь
- ☐ Сонная болезнь

34. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) — это ретровирус, который поражает иммунную систему, постепенно разрушая её способность бороться с инфекциями и болезнями. Выберите утверждения, верно, характеризующие этот вирус.

Ответ:

- Содержит ДНК
- Содержит некоторые ферменты
- Имеет липопротеидную оболочку
- Содержит рибосомы для синтеза обратной транскриптазы
- Поражает преимущественно Т-хелперы (лимфоциты, регулирующие работу других клеток иммунной системы)

35. Выберите клетки организма, геном которых может существенно отличаться от генома гепатоцита.

Ответ:


- Нервная клетка
- Зрелый Т-лимфоцит
- Оогоний (предшественник женских половых клеток)
- Сперматозоид
- Полярное (редукционное) тельце

Часть 3


**За каждое верное соотнесение начисляется определённый балл.
Минимальное количество баллов за каждое задание – 0.**

36. На рисунках представлены разновидности основных тканей растений. Установите соответствие между разновидностями тканей и их характеристиками.

Ткань А



Ткань Б




Ответ:


Клетки тонкостенные, заполнены зёрнами крахмала, каплями жира	
Располагается в клубнях, плодах, семенах	
Расположена в листьях	
Столбчатая и губчатая ткань с большим количеством хлоропластов	
Функция – отложение запасных питательных веществ	
Функция – фотосинтез	

37. У птиц всего две ноги. Ногами птицы хватают, гребут, защищаются и нападают, держатся за ветку. Рассмотрите изображения ног и определите, каким птицам они принадлежат.


Ответ:





38. Установите соответствие между отделами вегетативной нервной системы, обозначенными на рисунке буквами А и Б, и их функциями.



Ответ:

Вызывает расширение зрачка	
Вызывает рост частоты и силы сердечных сокращений	

Вызывает сужение артерий кожи	
Вызывает сужение бронхов	
Снижает артериальное давление	
Увеличивает выделение глюкозы в кровь печенью	

39. Установите соответствие между типами клеток и их характеристиками.
Типы клеток: животные клетки, растительные клетки, грибные клетки.


Ответ:

В составе мембран есть холестерол	
Не нуждаются в дополнительном источнике органических веществ	
Расщепляют пищу вне клетки, выделяя наружу пищеварительные ферменты	
Способны к автотрофному питанию	
Способны питаться фагоцитозом	
Среди них встречаются дикарионы с набором хромосом $n + n$	

Часть 4

В этой части нужно решить количественные задачи. Балл за каждый верный ответ – 15.

40. Из колбы, где размножались бактерии, взяли 1 мл питательной среды и поместили в пробирку с 9 мл воды. Всё размешали, потом уже из этой пробирки отобрали 1 мл в следующую с водой и так ещё четыре раза (см. рисунок). Из последней пробирки 1 мл нанесли на чашку Петри с твёрдой средой и через несколько дней посчитали число колоний.



Каждая колония (бляшка) – потомство одной бактерии. Сколько бактерий было в 1 мл среды в колбе?

Ответ:

41. Альвеолярная вентиляция – это объём воздуха, фактически достигающего лёгкого за 1 мин. Чему будет равна альвеолярная вентиляция при частоте дыхания 16 вдохов в минуту, если дыхательный объём составляет 450 мл, а объём мёртвого пространства – 150 мл? Ответ выразите в мл/мин.

Ответ: