PROMPT PARA CODEx: DICCIONARIO DE DATOS Y ESQUEMA ARCHIFY

Actúa como analista de bases de datos y documentador técnico. Usa como fuente bd_practica03_06.sql del repositorio abierto. El alcance es únicamente el esquema relacional y su diccionario. Trabaja con CREATE TABLE, columnas, tipos, comentarios, claves, restricciones, relaciones y definiciones de vistas. Ignora INSERT/REPLACE/LOCK TABLES y cualquier contenido de filas. No alteres el respaldo SQL ni publiques valores de sus registros.

Entregables

1. docs/index.html: diccionario completo, en español, accesible, adaptable a móvil y con búsqueda. Debe funcionar como sitio estático sin servidor ni dependencias externas.
2. docs/esquema.html: diagrama ERD nativo elaborado con Archify y enlazado desde el diccionario.
3. PROMPT_DICCIONARIO.pdf: PDF de este prompt utilizado; conserva además PROMPT_DICCIONARIO.md.
4. README-PUBLICACION.md: pasos para publicar la carpeta docs en GitHub Pages.

Contenido obligatorio por tabla

Incluye el nombre exacto, descripción general detallada, propósito inferido con cautela, número y descripción de columnas, PK, UK, FK, CHECK, índices y tablas relacionadas. Separa hechos literales del DDL de interpretaciones. Si no hay comentario SQL, marca la descripción como inferida y no inventes reglas de negocio.

Contenido obligatorio por columna — no omitas ninguna

- Nombre y tipo SQL exacto, incluidos UNSIGNED, longitud, precisión y escala.
- Descripción detallada, diferenciando comentario SQL de interpretación por nombre.
- Clasificación monovalor o multivalor. Una columna escalar contiene un solo valor por fila; colecciones de elementos en filas relacionadas se explican a nivel de relación. No asumas que un TEXT serializa una colección.
- Almacenado físicamente, derivado virtual o derivado almacenado. Detecta GENERATED ALWAYS AS (...) VIRTUAL|STORED y reproduce la fórmula exacta.
- Obligatorio u opcional según NOT NULL/nulabilidad; informa DEFAULT y AUTO_INCREMENT. Una columna generada no se captura directamente.
- Participación en PK/FK/UK/índices; para claves compuestas indica todos los miembros. En cada FK indica destino y ON DELETE/ON UPDATE.
- Naturaleza cualitativa o cuantitativa. IDs numéricos son identificadores cualitativos nominales; cantidades/precios/coordenadas, medidas; fechas, temporales; flags, indicadores.
- Composición mediante notación formal, por ejemplo x ? ?, x ? 0; x ? DECIMAL(p,s); x ? {opciones ENUM}; x ? ? con longitud ? n.
- Dominio permitido deducido del tipo, ENUM, CHECK, nulabilidad, DEFAULT y restricciones. No inventes límites semánticos ausentes en el DDL.

Explica que cada campo escalar SQL sigue siendo monovalor por fila; un atributo

PROMPT DICCIONARIO DE DATOS (continuacion)
relacionadas. Clasifica subtotal como derivado y almacenado si su definición es GENERATED STORED.

Esquema Archify

Usa la habilidad Archify y un ERD nativo, no un Mermaid genérico. Incluye todas las tablas físicas y todas sus columnas en los atributos de las entidades, conservando tipos exactos, comentarios SQL y roles PK/FK/UK. Cada FK debe indicar references como tabla.columna. Muestra relaciones y cardinalidad solo según restricciones declaradas. Agrupa tablas en dominios funcionales. No sustituyas columnas de entidad por tarjetas. Usa el perfil standard si el esquema es denso, sin omitir columnas; ejecuta la validación y entrega de Archify antes de declararlo listo.

Privacidad y publicación

No publiques el archivo SQL, filas, contraseñas, correos, teléfonos, direcciones ni datos internos. Nunca solicites o incluyas contraseñas o tokens de GitHub; la persona iniciará sesión manualmente. No hagas push ni publiques cambios sin autorización expresa. La carpeta docs debe ser el origen de Pages y docs/index.html su entrada. Deja espacios para Repositorio de GitHub: y Liga GitHub Pages: si aún no se conocen.

Verificación y respuesta final

Comprueba que el diccionario y el ERD incluyen todas las tablas y columnas del DDL, sus tipos, claves y referencias; que las ligas usan rutas relativas; y que el sitio no contiene filas del respaldo. Reporta las rutas locales, qué descripciones se infirieron y los pasos exactos para configurar Pages si falta. No afirmes que está publicado hasta confirmar la liga accesible.