

# 大语言模型部署体验报告

## 一、项目部署与公开访问链接

本次作业在阿里云魔搭社区平台完成。通过注册并关联阿里云账号，获取了免费的 CPU 云计算资源，并基于 Jupyter Notebook 环境完成了模型的下载与部署。

### 1.1 模型下载与部署截图

本次实验选取了两个具有代表性的中文大语言模型进行测试，分别是智谱 ChatGLM3-6B 和通义千问 Qwen-7B-Chat，通过 git clone 完成了对大语言模型的克隆与下载，以下是相关截图：

```
(qwen_env) root@dsw-1931458-54bc9967d8-f4cjz:/mnt/workspace# git clone https://www.modelscope.cn/ZhipuAI/chatglm3-6b.git
正克隆到 'chatglm3-6b'...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (25/25), done.
remote: Compressing objects: 100% (24/24), done.
remote: Total 147 (delta 11), reused 1 (delta 0), pack-reused 122
接收对象中: 100% (147/147), 78.33 KiB | 549.00 KiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (63/63), 完成.
过滤内容: 100% (15/15), 23.26 GiB | 43.59 MiB/s, 完成.
(qwen_env) root@dsw-1931458-54bc9967d8-f4cjz:/mnt/workspace#
```

图 1 git clone ChatGLM3-6B 的命令行截图

```
(qwen_env) root@dsw-1931458-54bc9967d8-f4cjz:/mnt/workspace# git clone https://www.modelscope.cn/qwen/Qwen-7B-Chat.git
正克隆到 'Qwen-7B-Chat'...
remote: Enumerating objects: 554, done.
remote: Counting objects: 100% (56/56), done.
remote: Compressing objects: 100% (30/30), done.
remote: Total 554 (delta 30), reused 49 (delta 26), pack-reused 498
接收对象中: 100% (554/554), 16.47 MiB | 32.93 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (294/294), 完成.
过滤内容: 100% (8/8), 14.38 GiB | 45.01 MiB/s, 完成.
(qwen_env) root@dsw-1931458-54bc9967d8-f4cjz:/mnt/workspace#
```

图 2 git clone Qwen-7B-Chat 的命令行截图

### 1.2 项目公开可访问链接

项目公开可访问链接：<https://github.com/Yi-Juaner/Large-Language-Model-Deployment-Experience>

## 二、问答测试结果截图

本次实验针对每个模型分别提出了以下五个问题，主要测试了大模型的中文语义理解、逻辑推理以及上下文歧义消解能力。

1. 请说出以下两句话区别在哪里？ 1、冬天：能穿多少穿多少 2、夏天：能穿多少穿多少
2. 请说出以下两句话区别在哪里？单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上
3. 他知道我知道你知道他不知道吗？这句话里，到底谁不知道
4. 明明明明明白白白喜欢他，可她就是不说。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？
5. 领导：你这是什么意思？ 小明：没什么意思。意思意思。领导：你这就不够意思了。小明：小意思，小意思。领导：你这人真有意思。小明：其实也没有别的意思。领导：那我就不好意思了。小明：是我不好意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。









看不上”，重复比较了两次题干，但对于两个原因区别的分析完全正确。而 Qwen-7B-Chat 将两句的区别理解为轻松愉快与悲观消极的语气差异，没有触及核心语义的差异。在该题上，ChatGLM3-6B 表现明显优于 Qwen-7B-Chat，ChatGLM3-6B 抓住了句子的核心逻辑关系（主被动）的不同，对潜台词的理解更深刻和准确，Qwen-7B-Chat 虽然给出了回答，但是回答完全不正确。

对于问题 3，“他知道我知道你知道他不知道吗”的嵌套逻辑与多轮认知推理问题。ChatGLM3-6B 认为这是一个无法解决的“悖论”，没有准确推导出谁不知道；Qwen-7B-Chat 虽然给出了正确答案“他”不知道，但是其推理过程很混乱，不能确定推理的正确性。在该题上，两个大模型的表现都不尽人意，ChatGLM3-6B 认为问题无解，Qwen-7B-Chat 推理逻辑混乱。

对于问题 4，“明明白白白白喜欢他”的分词断句问题，两个大模型虽然都能分析出来“明明”和“白白”是人名，但是都给出了“明明喜欢白白”的错误答案，表现持平，虽然在自然语言分词和句法结构的解析方面表现不错，但是在语言逻辑上还有很大不足。

对于问题 5，“意思”在对话中的一词多义含义分析。ChatGLM3-6B 将“意思”归纳为名词、动词、形容词、副词等词性并进行分类归纳，但其中有部分错误，比如误将“你这是什么意思”的“意思”归为动词；Qwen-7B-Chat 针对“意思”在对话 7 个位置的具体语境，逐一给出了具体的含义，如“礼貌程度”、“幽默感”等，不过遗漏了一个位置。综合来看，该题 Qwen-7B-Chat 表现更优，不仅解释了词义变化，还深度结合了中国职场文化语境进行了细颗粒度的情感与态度分析。

### 3.2 综合评价与总结

本次实验对智谱 ChatGLM3-6B 和通义千问 Qwen-7B-Chat 两个大语言模型在中文语义理解、逻辑推理及上下文歧义消解方面进行了横向对比。总体而言，Qwen-7B-Chat 在生活常识类问题及具体语境情感分析上表现更为出色，其回答逻辑严谨、条理清晰，能给出完整的推导过程与细致的语境解释；而 ChatGLM3-6B 则在句法结构分析和语义理解层面上具有优势，例如对“单身狗”问题中主被动关系的精准辨析，展现了其扎实的语言理解能力。综合来看，两个模型在基础自然语言理解上均达到较高水平，但 Qwen-7B-Chat 在人性化语境回应方面更胜一筹，而 ChatGLM3-6B 在句法结构分析和语义理解上更具专业性，但在需要逻辑递推的任务（问题 3 和 4）中二者表现均较为保守，仍需改进。