

JPX需給分析システム

操作・運用マニュアル

最終更新: 2026-04-12

1. システム全体像

完全自動化された週次レポート

JPXが毎週木曜に公表する「投資部門別売買状況」を自動取得・分析し、AIレポートとExcelを生成するシステムです。

- **データ取得**: JPXサイトから現物XLS・先物CSVをダウンロード
- **データ処理**: パース後、Supabase(クラウドDB)へ保存
- **AI分析**: Zスコア・統計分析・Claude APIによるレポート生成
- **配信通知**: 更新されたExcelと共にGmailへ自動送信



対象投資家区分

内部名	表示名	見るポイント
foreign	海外投資家	最重要。トレンドの方向性を決める主要プレイヤー。
individual	個人投資家	逆張り傾向。海外と逆方向なら典型的な相場パターン。
trust_bank	信託銀行	GPIFリバランス。急落時の買いは年金の底値拾いを示唆。
inv_trust	投資信託	アクティブ運用とパッシブ運用が混在したフロー。
corporate	事業法人	自社株買い主体。下落局面での強力なサポートライン。
dealer	自己 (証券会社)	デルタヘッジ等、主に機械的なフローを反映。

2. 毎週の自動実行フロー

木曜日20時にPCの電源が入っていれば、何もしなくても自動で実行されます。



n8n スケジュール起動

Docker環境で設定されたスケジュールに沿って起動し、Supabase無料版のスリープ解除を実施します。



スクリプト一括実行

main.py が自動実行され、データ取得、DB保存、Zスコア計算、AIレポート生成までを完遂します。



完了メール自動送信

処理完了後、生成された週次AIレポートとExcelファイルを指定のGmailアドレスへ通知します。

3. 手動実行コマンド一覧

通常・特定週実行

通常の週次実行：

(木曜以外に実行すると直近金曜分を取得)

```
python main.py
```

特定週の手動指定：

```
python main.py --spot stock_val_1_260401.xls --futures  
Tousi_DV_W_202604_1_0330_0403.csv --date 2026-04-03
```

再生成・バックフィル

レポートのみ再生成：

```
python main.py --report-only --date 2026-04-03
```

Excel再生成：

```
python scripts/build_excel.py
```

過去データ一括取得 (バックフィル)：

```
python scripts/backfill_jpx.py --from 2025-01-01
```


4. 出力ファイルの見方

- **週次AIレポート (Markdown):**
毎週のメール送付内容。マクロ環境、現物・先物の投資家別動向、合算ネット、戦略示唆を記載します。
- **Excelファイル (現物_週次シート):**
各投資家の買い越し・売り越し額と、統計的な異常値を示す「Zスコアヒートマップ」を収録しています。
- **Excelファイル (チャート類):**
外国人投資家のネット棒グラフや4週移動平均チャート、6投資家の比較ラインチャートを確認可能です。
- **月次サマリー:**
月別合算ネット(現物+先物)を最新月優先で一覧表示します。



Zスコアヒートマップの見方 (Excel)

色	Zスコア範囲	意味
濃青 (Dark Blue)	+2.0以上	統計的に異常な買い越し
淡青 (Light Blue)	+1.0以上	やや強めの買い越し
グレー (Gray)	-1.0 ~ +1.0	通常範囲内の動き
淡赤 (Light Red)	-1.0以下	やや強めの売り越し
濃赤 (Dark Red)	-2.0以下	統計的に異常な売り越し

※注意事項: 最初の3週はZスコア計算に必要なデータが不足するため空白になります。
4週目から算出を開始し、52週分のデータが揃ってから統計的に最も信頼できる値になります。

5. システム復旧とDB操作

n8nの再起動(Docker)

動作が不安定な場合は、PowerShellで以下を実行します:

```
cd C:\CarSol\jpx-analysis\config
```

```
docker stop n8n
```

```
docker rm n8n
```

```
docker compose up -d
```

Supabaseの復旧

無料プランは7日間アクセスなしで自動停止するため、復旧が必要です。

- 1 supabase.com/dashboard を開く
- 2 プロジェクトを選択
- 3 「Restore project」をクリック(1~2分待機)
- 4 復旧後に手動で main.py を実行



6. よくあるトラブルと対処

症状	想定される原因	対処方法
メールが来ない	Docker/n8nが停止している	Docker起動確認後、n8nの「Active」トグルを確認
メールは来たがエラー	main.py の処理中に失敗	logs/jpx_YYYYMMDD.log のエラー内容を確認
Anthropic APIエラー	APIクレジットの残高不足	console.anthropic.com でクレジットをチャージ
JPXサイト404エラー	サイトURLの仕様変更	scripts/fetch_jpx.py 内のURLを更新
Excelが開けない	ファイルが破損している	python scripts/build_excel.py で再生成

既知の制限・注意事項

❗ weekly_statsテーブルのZスコアについて

バックフィル時に誤った計算値が保存されています。ただし、Excel出力は weekly_stats テーブルを使わず、spot_history から直接ローリング計算するため実害はありません。

📄 過去54週分のレポート内 Zスコア

過去分のMarkdownレポート内にあるZスコアは、バックフィル生成の仕様上、誤った値が記載されています。最新週(2026-04-03以降)のデータは正確です。

Image Sources



https://miro.medium.com/1*OYOqpHg4a3wVd5jUKvS9fg.png

Source: medium.com



https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20251123/pngtree-a-modern-trading-desk-with-multiple-monitors-displaying-financial-charts-and-image_20553359.webp

Source: pngtree.com



https://img.freepik.com/premium-photo/abstract-glowing-cloud-chip-interface-dark-background-cloud-computing-technology-database-3d-rendering_670147-2131.jpg

Source: www.freepik.com