





RF
100K
V1
12
R1
10K
V3
SINE(0 10m 1k)
U1
LT1001
R3
9.1k
V2
12
.tran 20ms


V(in)
10mV
8mV
6mV
4mV
2mV
0mV
-2mV
-4mV
-6mV
-8mV
-10mV
0ms
2ms
4ms
6ms
8ms
10ms
12ms
14ms
16ms
18ms
20ms


V(out)
100mV
80mV
60mV
40mV
20mV
0mV
-20mV
-40mV
-60mV
-80mV
-100mV
0ms
2ms
4ms
6ms
8ms
10ms
12ms
14ms
16ms
18ms
20ms

Ideal condition	AC condition
R_F =100KΩ R_1=10KΩ $A_{VF}=-\frac{R_F}{R_1}=-10$	$V_{Iac-peak}$=10mV $V_{Oac-peak}$=99.430473mV $A_{VFac}=\frac{V_{Oac-peak}}{V_{Iac-peak}}$ =9.943









Ideal condition	AC condition
R_F =100KΩ R_1=10KΩ $A_{VF}=1+\frac{R_F}{R_1}=11$	$V_{Iac-peak}$=10mV $V_{Oac-peak}$=109.3961mV $A_{VFac}=\frac{V_{Oac-peak}}{V_{Iac-peak}}$ =1.093961

实物




RIGOL DS1104Z Plus
OSCILLOSCOPE UltraVision 4Channel 100MHz 1GSa/s
MENU
RIGOL
T'D
H 200us
1.00GSa/s
2.40M pts
D 0.00000000ps
-4.00mV
水平
周期
频率
上升时间
下降时间
正脉宽
负脉宽
Max Min Vpp Top Base Amp Avg
CH1 114mV -112mV 226mV 111mV -109mV 220mV 555uV 76.3mV 1.33uVs 1.21uVs
Freq Peri +Duty -Duty +Wid -Wid +Rate -Rate Over Pre
CH1 1.00kHz 1.000ms 50.40 % 49.60 % 504.0us 496.0us 603 V/s -603 V/s 1.212 % 1.515 %
Rise Fall tVmax tVmin Vari Vupper Vmid Vlower VrmsP
CH1 292.0us 292.0us -768.0us -244.0us 5.83mV² 89.3mV 1.33mV -86.7mV 78.0mV
1.00001kHz
自动设置
返回
菜单
1 = 50.0mV
2 = 1.00mV
3 = 50.0mV
4 = 100mV
LA