

咨询录音脚本 #01: 焦虑型依恋 × 2 号助人型一个人咨询第 5 次

来访者:L 女士, 32 岁, 市场营销构型: 焦虑依恋 (高焦虑 + 低回避) × 2 号助人型阶段: 阶段 2(看见模式与触发) 本次焦点: 命名”付出成瘾”模式, 触碰”被需要 = 被爱”的等式使用说明: 此为咨询示范脚本, 咨询师可参照使用, 具体措辞需根据实际情境调整

咨询基本信息

- 本次咨询: 第 5 次
- 时长:60 分钟
- 阶段: 阶段 2 - 看见模式与触发
- 目标: 命名付出成瘾模式, 触碰”被需要 = 被爱”的等式, 建立”预警信号”识别
- 状态:L 女士在第 3 次咨询后”特别积极”地给咨询师发了感谢长信, 第 4 次咨询时情绪略低落 (因为没收到咨询师对感谢信的回复)

完整咨询对话

开场 (0-5 分钟): 接续上次

咨询师: 你好 L, 请进。上周我们说到哪里了?

L: (边坐边整理衣服) 上周您说, 您想陪我看看”我的付出”——其实那周我回去之后想了挺多的。我也记了一些东西。(从包里拿出一个本子, 上面密密麻麻的字)

咨询师: (温和地) 你记了, 谢谢你愿意做这个工作。让我猜一下, 你的这个本子, 是从你什么时候开始记的?

L: (有点不好意思) 第一次咨询完就开始了。我想把您说的都记下来。怕我忘了。

咨询师: (停 3 秒, 温和地) L, 我注意到, 你做了这个本子, 我能感觉到你的认真。但我也想, 这个本子——它让我有一点担心。你愿意听听吗?

L: (有点惊讶) 担心?

咨询师: (慢慢来) 我在想, 你是从第一次咨询完就开始记的——这意味着, 你为这次咨询, 做了很多工作。你的认真, 我能看见。但我也在想, 你这个”认真”, 跟你最近说的——你”为伴侣付出太多”——有没有可能, 是同一种东西?

L: (停了一下) ……您的意思是, 我对您也……?

咨询师: (温和) 我不确定。但我想在今天, 陪你看看。你觉得可以吗?

L: (点头) 可以。(停一下) 其实我刚才进来, 也在想着怎么让这次咨询好。

咨询师: (微笑) 我听到你了。谢谢你诚实地说。我们今天可以慢一点——不为”让咨询好”, 我们就为”看见”。

身体扫描与状态检查 (5-15 分钟)

咨询师: 我们开始之前, 我想先慢一点。我想问问, 这周, 你的身体, 怎么样?

L: (有点困惑) 身体? 哦, 还行吧。有点累。

咨询师: 有点累——能再具体一点吗? 你的身体哪里累?

L: (想了一下) 肩膀吧。最近肩膀一直挺紧的。

咨询师: (点头) 嗯。肩膀紧, 在你身上, 经常是”扛东西”的时候出现吗?

L: (想了想) ……可能是。我妈上周住院了, 我一直陪着她。还有工作, 还要……

咨询师: (等她说完) 你妈妈住院了——我很高兴你告诉我这件事。这一周, 你都扛了哪些?

L: 早上给妈妈送饭, 中午回公司开会, 下午再去医院, 晚上还要帮弟弟看他作业。(停一下) 哦, 还有我男朋友, 他最近工作压力大, 我还一直在安慰他。

咨询师: (慢慢) 我听到了——这一周, 你做了至少 4 件在照顾别人的事。L, 你的身体, 在你“做完”之后, 说什么?

L: (停 5 秒) ……它说, 我很累。

咨询师: 它说“我很累”的时候, 你的第一反应是什么?

L: (几乎立刻) 我可以再撑一下。

咨询师: (停 3 秒) 你可以再撑一下。这是你身体的反应, 还是你头脑的反应?

L: (停顿很久) ……我不知道。

咨询师: 没关系。我们今天不需要你“知道”。我们就让你身体的“我很累”, 跟你头脑的“我可以再撑”, 都在那里。可以吗?

L: (眼眶开始红) 嗯。

案例回放 (15-35 分钟)

咨询师: L, 我想陪你回看一个具体的事。上周你提到, 你男朋友有一次没回你消息, 你发了 3 条长消息。你能再跟我说说, 当时发生了什么吗?

L: (有点不安) ……嗯, 那次。他说他在开会, 我知道他真的在开会。但他已经 2 小时没回我了。我想, 我是不是做了什么让他不开心了? 我就发了一条——“你还在开会吗? 别太累了, 我等你。”然后他没回。我又发了一条——“今晚我做饭, 你想吃什么?” 还没回。我又发了一条——“我今天有点累, 很想你, 你开完会给我打个电话好吗?”

咨询师: (点头) 嗯, 你的三条, 都很具体。L, 我想问问——在发这三条的时候, 你身体哪里有反应?

L: (想一下) 胃吧。胃有点绞。

咨询师: 胃绞。嗯。你的胃, 在告诉你什么?

L: ……可能是紧张?

咨询师: 可能是紧张——也可能不只是紧张。你愿意让我猜一下吗?

L: (点头)

咨询师: 我猜, 你的胃, 是在告诉你——“我害怕他不爱我。”

L: (眼泪掉下来) ……嗯。

咨询师: (慢慢) 我想陪你停在这里。你能告诉我, 当你“害怕他不爱你”的时候, 你做了什么?

L: 我给他发了消息。

咨询师: 你发了消息。你发的三条——“你还在开会吗”、“今晚我做饭”、“我很累很想你”——这三条, 在你身体里面, 是“想他”吗? 还是“怕他不要我”?

L: (沉默 8 秒) ……怕他不要我。

咨询师: (温和) 谢谢你诚实。L, 我想说——你真的在乎他, 我能看见。但“在乎他”和“怕他不要我”, 是两件不同的事。我想陪你看看, 这次, 你的哪一份, 是“在乎他”; 哪一份, 是“怕他不要我”。

L: (擦眼泪) 嗯。

咨询师: 我们可以慢一点。不用现在就分清楚。我们就让你这两份, 都在这里。

命名模式 (35-50 分钟)

咨询师: L, 我想问你一个我也不确定答案的问题。你愿意也不确定地回答吗?

L: (擦眼泪) 嗯, 您说。

咨询师: 你刚才说, 你发了三条消息——“你还在开会吗”、“今晚我做饭”、“我很累很想你”。我数了一下, 这三条, 都是你在为他做什么。我想问问——有没有一条, 是你在为他之外, 表达你自己的?

L: (想很久) ……“我很累很想你”——这个是“我”在表达自己。

咨询师: 是的, “我很累”是“我”在表达。(停一下) L, 我想做个小实验。我想让你重新写一条, 给他的消息——但这次, 是只关于你的, 不是“为他做什么”。你愿意试试吗?

L: (有点为难) 嗯……比如呢?

咨询师: 比如, 你的“我很累, 很想你”——如果你只说“我”, 不说“很想你”, 会是什么?

L: (想很久) ……“我很累, 今晚我想一个人待一会儿”?

咨询师: (微笑) 这条, 和你原来发的那条——“我很累很想你”——感觉不一样, 对吗?

L: (点头) ……有点不一样。这条, 像是在推开他。我不敢发这条。

咨询师: (点头) 我听到你说“不敢”。我不催你发。我只是想陪你看——为什么你“不敢”?

L: ……我怕他不高兴。

咨询师: 你怕他不高兴——这个“怕”, 和你之前的“怕他不要我”, 是同一个“怕”吗?

L: (停 8 秒) ……是。

咨询师: (轻轻) 嗯。L, 我想跟你说——你的“为他做饭”“你累不累”“我等你”——这些都是你的真心, 我完全能看见。但我也看见了, 在这些真心的下面, 有一个更深的声音——“我必须让他不离开我”。

L: (眼泪流下来) ……嗯。我知道。

咨询师: 你知道。那你想——如果你“必须让他不离开我”这个声音不在, 你会怎样?

L: (停很久) ……我不知道。我不敢想。

咨询师: (温和) 你不敢想。嗯。L, 我想跟你说, 这个“不敢想”本身, 就是你早年的智慧。你的身体学会了——“如果我不让他不离开, 我就完了”。你的身体学会, 是为了保护你。但这个保护, 已经不再适用了——因为你现在是一个大人, 你有能力让自己不“完”。

L: (哭)

咨询师: (等 30 秒) 你不必现在就相信我。我们可以慢慢来。今天, 你能记住的, 是一件事就够了: 你的“为他做什么”——一部分是“爱他”, 一部分是“怕他不爱我”。这两部分都是你。我们可以慢慢看, 哪一部分是你想要留的, 哪一部分是你想放下的。

收尾 (50-60 分钟)

咨询师: L, 我们今天做得很好。你很勇敢。在结束之前, 我想给你一个“作业”——不, 不是“作业”, 是一个练习。你愿意听听吗?

L: (擦眼泪) 嗯。

咨询师: 这一周, 当你想给别人做什么的时候——不管是男朋友, 你妈妈, 你弟弟, 还是别的人——先停 30 秒。问自己一个问题: “这件事, 我想做, 还是我觉得我应该做?” 如果是“应该”——不要立刻做。等 24 小时。24 小时后, 你还想做, 再做。可以吗?

L: (有点为难) ……等 24 小时? 我怕我做不到。

咨询师: (微笑) 你不必做到。你只要开始尝试就好。一周只要有一次, 你停 30 秒, 就算你赢了。

L: (笑) 好的。我试试看。

咨询师: 还有——(停一下) 你今天写的那个本子, 我有一个请求。不是要你扔掉, 也不是要你不记。我只是想问——下次来的时候, 你能把你“也记了你自己的感受”的那一部分带来吗? 不是你“应该记什么”, 是你“真的感受到了什么”。

L: (想一下) 嗯, 我试试。

咨询师: (结束) L, 今天谢谢你。我看到你很勇敢。下周见。

关键干预技术总结

本次咨询使用的技术

1. “案例回放”：请 L 描述具体事件，慢放细节 (发了几条消息，具体内容，身体反应)
2. “双声道分离”：区分“在乎他”和“怕他不要我”——前者是爱，后者是依恋激活
3. “等式命名”：“你必须让他不离开”是早年的智慧，不是现在的现实
4. “小实验”：请她写一条“只关于自己”的消息，体验“我”的表达
5. “预警信号”建立：问“我必须让他不离开”这个念头，帮她识别这是自动导航

咨询师的关键姿态

- 温和但不放过：“谢谢你诚实”——但不停在“诚实”，而是“那我们看看诚实下面是什么”
- 命名但不否定：“你的真心我能看见”——但同时命名“真心的下面”
- 慢但不拖：给情绪空间，但不让咨询变成“无尽地陪哭”
- 小步骤不催：给她“30 秒暂停”的作业，而不是“你必须改变”

关键话术回顾

“你的‘为他做什么’——一部分是‘爱他’，一部分是‘怕他不离开我’。这两部分都是你。”

“你的‘不敢想’本身，就是你早年的智慧。”

“我们不必现在就分清楚。我们就让你这两份，都在这里。”

“下次来的时候，你能把‘你也记了你自己的感受’的那一部分带来吗？”

咨询师反移情与督导要点

这次咨询中的反移情

咨询师需要自我觉察：- 收到 L 的“感谢长信”时，可能会觉得“她很在乎我”——这是她的 2 号在“喂养”我 - 当 L “认真做作业”时，可能会觉得“她很努力，我们咨询有进展”——警惕：这是我被她的“讨好”喂养 - 当 L 哭的时候，可能会想“保护她”、“让她不要这么辛苦”——这是我的“拯救者”模式

督导关键问题

- 我在这次咨询中，是“跟她一起看见”，还是“陪她哭”？
- 我是否在不知不觉中，把“她很努力”当成“咨询成功”的标志？
- 她的“感谢长信”我回了么？我的回复，是“咨询师的边界”，还是“被她喂养”？
- 这次咨询的“我”和“她”，边界清晰吗？

下次咨询的方向

- 跟进” 30 秒暂停” 练习的执行情况
- 探索她” 早年的智慧” ——什么时候开始” 必须让他不离开” 这个等式的
- 慢慢碰” 如果这个等式不在, 你会怎样” ——但不要急
- 警惕她的” 努力” 和” 讨好” ——命名它, 但不否定她

这个脚本的教学要点

给咨询师培训学员的提醒

1. 不要把” 咨询师的话” 当公式: 咨询的核心是” 当下的关系”, 不是” 说对的话”。这个脚本是示范, 不是教条。
2. 咨询师的” 温和但不放过” 是关键: 太温和会” 陪她哭”, 太不放过会” 逼她成长”。中间的位置, 是” 陪她, 但也看见”。
3. 身体是入口: L 的” 肩膀紧”、“胃绞”, 是咨询进入的关键。咨询师要慢下来, 问身体, 不要只问” 想法”。
4. “等式命名” 是深层技术: 不否定她的” 付出”, 但同时命名” 付出下面的等式”。这一步骤如果太快, 会让她觉得” 被否定”; 太慢, 会让她继续” 喂养”。
5. “作业” 的设计: 不设计” 应该做什么”, 设计” 可以试试什么” ——给她” 主动选择” 的空间, 而不是” 被要求”。
6. 咨询师的” 自我暴露” 要慎重: 这次咨询师没有自我暴露 (只说” 我担心”), 是因为 L 还在” 喂养” 模式——太早自我暴露, 会被她当成” 新的喂养对象”。

临床教学要点: 焦虑 2 号来访者的咨询, 最难的是” 不被她喂养”。她会用” 努力”、“认真”、“感谢” 来让你觉得” 咨询很好”。但你要警惕——她” 让咨询好” 的方式, 跟她” 让伴侣不离开” 的方式, 是同一种。你的工作, 是慢慢不接受她的” 喂养”, 但也不否定她的” 喂养” ——陪她慢慢看见” 喂养” 下面的” 等式”。

重要提醒: 本脚本是教学示范, 真实咨询中, 来访者的反应永远不会跟脚本完全一样。咨询师需要在” 脚本” 和” 当下” 之间, 找到自己的位置——带着地图, 而不按图索骥。