

咨询师自我校准·反移情手册

谁需要这份文档: 所有使用本套件的情感咨询师核心问题: 当某位来访者让你”特别有感觉” / “特别没感觉” / “特别累”时, 这是”他的”还是”你的”? 使用方式: 咨询前/咨询中/咨询后查阅, 识别”反移情高发”的来访者构型

一、什么是”反移情”

1.1 经典定义 vs 融合视角

经典定义 (精神分析): > 反移情是”咨询师对来访者的情感反应”, 主要是”咨询师自己的”未解决议题”被来访者激活。

融合视角 (本套件): > 反移情 = 咨询师的”依恋风格 + 九型主型”触发的”自动化反应” + 咨询师的”未完成议题” + 来访者的”模式”的精确激活。

反移情的两层: 1. 咨询师自己的: 咨询师的”依恋” + “九型” + “个人议题”决定的”自动化”反应 2. 来访者触发的: 来访者的”模式”精确激活了咨询师”系统中的特定点”

最危险的情况: 两层同时工作——咨询师分不清“这是’他的’”还是“这是’我的’”。

1.2 反移情的”信号”清单

以下任何 1 条, 都可能是反移情的信号:

- ☐ 我对这位来访者”特别有感觉” (强烈情绪/吸引/反感)
- ☐ 我对这位来访者”特别没感觉” (麻木/无聊/无所谓)
- ☐ 我特别想“做”什么 (给方案/解释/拯救/分析)
- ☐ 我特别不想“做”什么 (拖延/逃避/拖时间)
- ☐ 咨询特别累, 几天才恢复
- ☐ 咨询特别亢奋, 几天才平静
- ☐ 我开始”期待” / “害怕”某位来访者
- ☐ 我对某位来访者反复出现同样的反移情
- ☐ 我咨询外反复想某位来访者
- ☐ 我咨询外反复梦到某位来访者
- ☐ 我咨询外反复谈某位来访者 (对朋友/家人)
- ☐ 我咨询外反复担心某位来访者

如果任何 3 条以上 = 你已经在反移情, 必须在下次咨询前处理。

二、12 个来访者构型 × 咨询师”反移情”高发配对

以下 12 个小节, 每个构型详细描述: - 典型来访者”激活”什么 - 咨询师”最可能”的反移情 - 咨询师该做什么 - 咨询师该警惕什么

2.1 焦虑 × 2 号助人型来访者

这位来访者, 会”激活”你什么? 焦虑 2 号来访者的核心模式: “被需要 = 被爱”。她会无意识地”喂养”你——给你大量的”温暖” / “感谢” / “礼物” / “主动关心”。

你最可能的反移情:

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“互相喂养”——你给她”治疗”, 她给你”感谢”, 你们都”被需要”, 但没人做”治疗”
焦虑 6 号咨询师	“反复求证”——她反复”求证”你是否”爱她”(感激她), 你反复”求证”你是否”做对”
焦虑 4 号咨询师	“灵魂伴侣”——她觉得”你最理解她”, 你觉得”她最温暖”
回避 5 号咨询师	“跟着她”喂养”——你开始”分析”她, 而不是”治疗”她; 你开始”享受”被她照顾
回避 8 号咨询师	“被喂养后控制”——她”喂养”你, 然后你”被需要”你必须”按她的需要”回应
混乱 4 号咨询师	“被推-拉”——她”喂养”你(拉), 然后”测试”你(推), 你开始”飘”

你该做什么:

- 节制“被需要”的感觉——接受她的”感谢”, 但不让她成为你的”被需要对象”
- 命名她的”喂养”模式: “我注意到, 你经常给我很多——这让你怎么样?”
- 慢下来——她的”快”会让你”跟着快”, 不跟
- 直接你的”付出”的需要——你的”给”是“治疗”还是”被需要”?

你该警惕什么:

- 你开始”享受”她的”喂养” / “感谢” / “礼物”——这是”你被需要的需要”
- 你开始”跟着她”加速 / 跟着她”做事” / 跟着她”喂养”——这是”你不治疗”
- 你开始”担心”她脱落 / 不来 / 不爱——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复想她 / 反复担心她——这是”你已经卷进”

2.2 焦虑 × 6 号疑惑型来访者

这位来访者, 会”激活”你什么? 焦虑 6 号来访者的核心模式: “警觉 = 安全”。她会反复”测试”你——问你”这样做对不对?” / “我是不是有问题?” / “你是不是也在测试我?”。

你最可能的反移情:

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“过度安抚”——她反复“求证”，你反复“安抚”，你们都“被需要”
焦虑 6 号咨询师	“互相求证”——她反复求证你，你反复求证她，谁都“信任不了”
焦虑 4 号咨询师	“被她的怀疑吸引”——你被她的“警觉”吸引，你也开始“怀疑”
回避 5 号咨询师	“跟着她”分析——你开始“解释”她，而不是“治疗”她
回避 8 号咨询师	“反测试”——她测试你，你反测试她，“权力斗争”
混乱 4 号咨询师	“被怀疑带走”——你开始“飘” / “怀疑”自己的判断

你该做什么：

- 稳定——她测试你，你“稳定”地在，不反击，不投降
- 命名她的“测试”模式：“我注意到，你经常问‘对不对’——你怕的是什么？”
- 节制“安抚”——你的“过度安抚”会强化她的“求证”
- 接受“你不是全能”——你的“我不知道”是治疗

你该警惕什么：

- 你开始“通过”她的“测试”觉得“我做对了”——这是“你被她激活”
- 你开始“担心”她不信任你 / 怀疑你——这是“你被她激活”
- 你开始“咨询外”反复“求证”她信不信任你——这是“你已经卷进”
- 你开始“被她的怀疑带走”——这是“你自己的”6号“被激活”

2.3 焦虑 × 4 号浪漫型来访者

这位来访者，会“激活”你什么？ 焦虑 4 号来访者的核心模式：“独特 = 被爱”。她会戏剧化她的痛苦，让你感受她的“深度”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“被她‘深度’吸引”——你开始“喂养”她的“独特”
焦虑 6 号咨询师	“反复求证她的‘深度’”——你反复问“我是不是真的理解你”
焦虑 4 号咨询师	“灵魂伴侣”——你被她的“深度”强烈吸引，易“灵魂伴侣”移情
回避 5 号咨询师	“跟着她”分析——你开始“分析”她的“深度”，而不在
回避 8 号咨询师	“被她的‘戏剧化’激怒”——你开始“反攻击”她的“作”
混乱 4 号咨询师	“互相戏剧化”——你也开始“戏剧化”，你们都“飘”

你该做什么：

- 节制“被她的深度吸引”——接受她的”深度”，但不让自己”卷入”
- 命名她的”戏剧化”：“我注意到，你描述得很戏剧——这是你真实的体验还是你的’表达’？”
- 稳在身体里——你的”身体”是你不被卷进的锚
- 节制“灵魂伴侣”移情——你不是她的”灵魂伴侣”，你是她的”咨询师”

你该警惕什么：

- 你开始”享受”她的”深度”/“戏剧化”/“灵魂伴侣”——这是”你自己的”4号”被激活
- 你开始”跟着她”戏剧化/跟着她”深”/跟着她”飘”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复想她/反复”念”她——这是”你已经卷入”
- 你开始”咨询外”想联系她/想跟她”做朋友”——这是”你已经越界”

2.4 回避 × 5 号观察型来访者

这位来访者，会”激活”你什么？回避5号来访者的核心模式：“自给自足 = 安全”。她会理性/分析/保持距离——让你觉得”她不需要你”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷入”
焦虑2号咨询师	“喂养”——你开始”喂养”她，她也不”接受”——你觉得”我没用”
焦虑6号咨询师	“求证”——你反复求证”她在不在”，她不给你”信号”
焦虑4号咨询师	“被她的’距离’伤”——你觉得”她不够深”，你也跟着”深”
回避5号咨询师	“互相分析”——你们都”分析”，但没人”感受”
回避8号咨询师	“控制”——你开始”控制”她的”距离”，她更退
混乱4号咨询师	“被她的’麻木’带走”——你也开始”麻木”

你该做什么：

- 慢——你的”快”会让她”更退”，不跟，慢到她”敢”靠近的节奏
- 身体——你的”身体”是她”看”你的窗口——你的”稳”她能感受
- 节制“分析”——你不是”知识伙伴”，你是”治疗师”——“分析”不是治疗
- 接受“她不需要你”——她不需要你解决问题，她需要你”在”

你该警惕什么：

- 你开始”跟着她”分析/跟着她”理性”/跟着她”麻木”——这是”你自己的”5号”被激活
- 你开始”享受”她的”理性”/她的”不需要你”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”觉得”无聊”/“没感觉”/“浪费”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复分析她/反复想”她到底什么问题”——这是”你已经卷入”

2.5 回避 × 8 号挑战型来访者

这位来访者，会“激活”你什么？ 回避 8 号来访者的核心模式：“强 = 安全”。她会强势 / 控制 / 攻击——让你觉得“被挑战”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“被攻击后退缩”——她攻击你，你退，她更攻击
焦虑 6 号咨询师	“求证自己”——你反复求证“我做对了没”，她更攻击
焦虑 4 号咨询师	“被她的攻击戏剧化”——你被她的“强”吸引，你也开始“戏剧化”
回避 5 号咨询师	“跟着她‘分析’”——你开始“分析”她，而不在
回避 8 号咨询师	“互相攻击”——“权力斗争”，谁都不让
混乱 4 号咨询师	“被攻击-拉回”——她攻击你（推），你也攻击（推），然后她又拉

你该做什么：

- 温和但坚定——你不反击，也不投降
- 命名她的“控制”：“我注意到，你经常挑战我——你在保护什么？”
- 节制“反攻击”——你的“反攻击”会复制她早年的“父母”
- 接受“她不软”——她不软，是因为她不能软，不是不软

你该警惕什么：

- 你开始“反击”她 / 想“赢”她 / 想“控制”她——这是“你自己的”8 号“被激活”
- 你开始“害怕”她 / 想“逃” / 想“拒绝”她——这是“你被她激活”
- 你开始“咨询外”反复“想”她怎么攻击你 / 反复“生气”——这是“你已经卷进”
- 你开始“享受”她的“强” / 跟着她“对抗” / 跟着她“反攻”——这是“你已经卷进”

2.6 回避 × 3 号成就型来访者

这位来访者，会“激活”你什么？ 回避 3 号来访者的核心模式：“成就 = 价值”。她会高功能 / 目标 / 忙碌——让你觉得“她没什么问题”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“喂养她的‘成就’”——你开始“帮”她达成“目标”
焦虑 6 号咨询师	“求证她的‘问题’”——你反复求证“她真的有问题吗”
焦虑 4 号咨询师	“被她的‘成就’吸引”——你被她的“成功”吸引，你也跟着“成功”

你的位置	你最可能“被卷进”
回避 5 号咨询师	“跟着她’分析’”——你开始“分析”她的”模式”，而不碰”她”
回避 8 号咨询师	“跟着她’做事’”——你开始“做事”，而不“在”
混乱 4 号咨询师	“被她的’形象’带走”——你也开始”演”

你该做什么：

- 慢——你不是”顾问”，你是”治疗师”——“目标”不是你的事
- 身体——你的”身体”是你不跟着她”做事”的锚
- 看“成就下面”——她真的”成就”吗？还是”角色”？
- 节制“给她方案”——“给方案”不是治疗，“看见她”是治疗

你该警惕什么：

- 你开始”跟着她”做事 / 跟着她”分析” / 跟着她”目标”——这是”你自己的”3 号”被激活
- 你开始”享受”她的”成功” / 她的”高功能”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复想她怎么这么”成功”——这是”你已经卷进”
- 你开始”咨询外”想”她没什么问题” / “她不需要我”——这是”你已经失联”

2.7 混乱 × 4 号浪漫型来访者

这位来访者，会”激活”你什么？混乱 4 号来访者的核心模式：“爱 = 即将失去”。她会戏剧化 / 推-拉 / 爱恨交替——让你觉得”在火上”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“过度安抚”——她”推”，你”拉”，你过度安抚
焦虑 6 号咨询师	“反复求证”——你反复求证”她信我不信”，她更推
焦虑 4 号咨询师	“灵魂伴侣移情”——你被她的”深度”强烈吸引，高风险
回避 5 号咨询师	“跟着她’分析’”——你开始”分析”她的”系统”，而不在
回避 8 号咨询师	“反推”——她推，你反推，“互相推”
混乱 4 号咨询师	“互相推-拉”——最危险的”灵魂伴侣”移情，几乎不可避免

你该做什么：

- 稳定——你是她”推”不会走的那个
- 不反击，不拉，不“救”——你只是”在”
- 命名她的”推”：“我注意到，你经常推我——你在保护什么？”
- 节制“灵魂伴侣”移情——你是她的”咨询师”，不是”灵魂伴侣”

你该警惕什么:

- 你开始”被卷进”她的”推-拉”循环—这是”你已经卷进”
- 你开始”跟着她”戏剧化 / 跟着她”推-拉” / 跟着她”飘” —这是”你被她激活”
- 你开始”享受”她的”戏剧化” / 跟着她”深” —这是”你自己的”4号”被激活
- 你开始”咨询外”反复想她 / 反复”念”她 / 想”联系”她—这是”你已经越界”

2.8 混乱 × 1 号完美型来访者

这位来访者, 会”激活”你什么? 混乱1号来访者的核心模式: “做对 = 被爱”。她会严格 / 反刍 / 自我批评 / 僵——让你觉得”她太严”。

你最可能的反移情:

你的位置	你最可能”被卷进”
焦虑2号咨询师	“被她的’严格’伤” —你也开始”严格”自己
焦虑6号咨询师	“反复求证” —你反复求证”我做对了没”, 她更严
焦虑4号咨询师	“被她的’严格’戏剧化” —你被她的”严”吸引, 你也开始”严”
回避5号咨询师	“跟着她’分析’” —你开始”分析”她的”反刍”, 而不碰”她”
回避8号咨询师	“反推” —她”审判”, 你”反审判” — “互相审判”
混乱4号咨询师	“跟着她’飘’” —你也开始”飘” / 跟着她”僵”

你该做什么:

- 温和但坚定——你不跟着她”审判”, 也不否定她”严”
- 命名她的”严格”: “我注意到, 你對自己很严——你在保护什么?”
- 节制“我也跟着严” —你不是”法官”, 你是”治疗师”
- 慢——你不跟着她”反刍”, 你慢到她”敢”放松的节奏

你该警惕什么:

- 你开始”跟着她”严 / 跟着她”审判” / 跟着她”反刍” —这是”你自己的”1号”被激活
- 你开始”咨询外”反复”求证”自己做对了没—这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复想”她太严” / 反复”生气” —这是”你已经卷进”
- 你开始”享受”她的”严” / 跟着她”做对” —这是”你已经卷进”

2.9 混乱 × 9 号和平型来访者

这位来访者, 会”激活”你什么? 混乱9号来访者的核心模式: “我没自己”。她会麻醉 / 慢 / 配合——让你觉得”她没什么问题”。

你最可能的反移情:

你的位置	你最可能“被卷入”
焦虑 2 号咨询师	“喂养”——你开始“喂养”她的“没需要”
焦虑 6 号咨询师	“求证她的‘没’”——你反复求证“她真的没?”
焦虑 4 号咨询师	“跟着她‘慢’”——你也开始“慢” / 跟着她“飘”
回避 5 号咨询师	“跟着她‘分析’”——你也开始“分析”而不在
回避 8 号咨询师	“控制”——你开始“控制”她的“没”, 她更没
混乱 4 号咨询师	“跟着她‘飘’”——你也开始“飘” / 跟着她“麻”

你该做什么:

- 慢但不跟着她“慢”——你慢到她“敢”动, 不是“陪她”没”
- 身体——你不跟着她“麻醉”, 你在身体里, 让“你的身体”成为她“看”的窗口
- 命名她的“没”: “我注意到, 你经常说‘没’——‘没’下面是什么?”
- 节制“帮她决定”——你不是“妈妈”, 你是“咨询师”

你该警惕什么:

- 你开始“跟着她”慢 / 跟着她“没” / 跟着她“麻”——这是“你自己的”9 号”被激活
- 你开始“享受”她的“配合” / 她的“没需要”——这是“你被她激活”
- 你开始“咨询外”反复“想”她怎么这么“没”——这是“你已经卷入”
- 你开始“咨询外”想“她没什么问题” / “她不需要我”——这是“你已经失联”

2.10 安全 × 7 号享乐型来访者

这位来访者, 会“激活”你什么? 安全 7 号来访者的核心模式: “快乐 = 安全”。她会快 / 乐观 / 飞——让你觉得“她没什么问题”。

你最可能的反移情:

你的位置	你最可能“被卷入”
焦虑 2 号咨询师	“喂养她的‘快乐’”——你也开始“快乐”
焦虑 6 号咨询师	“求证她的‘快乐’”——你反复求证“她真的快乐吗”
焦虑 4 号咨询师	“跟着她‘飞’”——你也开始“飞”
回避 5 号咨询师	“跟着她‘分析’”——你也开始“分析”而不在
回避 8 号咨询师	“控制”——你开始“控制”她的“飞”, 她更飞
混乱 4 号咨询师	“跟着她‘飞’”——你也开始“飞” / 跟着她“飘”

你该做什么：

- 慢——你不跟着她”飞”，你慢到她”敢停”的节奏
- 身体——你在身体里，让”你的身体”成为她”看”的窗口
- 命名她的”飞”：“我注意到，你经常’飞’—’飞’下面是什么？”
- 节制“陪她飞”——你不是”玩伴”，你是”咨询师”

你该警惕什么：

- 你开始”跟着她”飞 / 跟着她”快” / 跟着她”乐观”——这是”你自己的”7号”被激活
- 你开始”享受”她的”快乐” / 跟着她”玩”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复”想”她怎么这么”快乐”——这是”你已经卷进”
- 你开始”咨询外”想”她没什么问题” / “她不需要我”——这是”你已经失联”

2.11 安全 × 9 号和平型来访者

这位来访者，会”激活”你什么？安全9号来访者的核心模式：“平和 = 安全”。她会慢 / 配合 / 取消自己——让你觉得”她没什么问题”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑2号咨询师	“喂养她的’没需要’”——你开始”帮”她，她也“配合”
焦虑6号咨询师	“求证”——你反复求证”她真的没？”
焦虑4号咨询师	“跟着她’慢’”——你也开始”慢”
回避5号咨询师	“跟着她’分析’”——你也开始”分析”而不在
回避8号咨询师	“控制”——你开始”控制”她的”没”，她更没
混乱4号咨询师	“跟着她’慢’”——你也开始”慢” / 跟着她”飘”

你该做什么：

- 慢但不跟着她”慢”——你慢到她”敢动”的节奏
- 身体——你不跟着她”麻醉”，你在身体里
- 命名她的”配合”：“我注意到，你经常配合——你真的想什么？”
- 节制“帮她决定”——你不是”妈妈”，你是”咨询师”

你该警惕什么：

- 你开始”跟着她”慢 / 跟着她”配合” / 跟着她”没”——这是”你自己的”9号”被激活
- 你开始”享受”她的”配合” / 她的”没需要”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复”想”她怎么这么”没”——这是”你已经卷进”
- 你开始”咨询外”想”她没什么问题” / “她不需要我”——这是”你已经失联”

2.12 安全 × 3 号成就型来访者

这位来访者，会”激活”你什么？ 安全 3 号来访者的核心模式：“成就 = 价值”。她会高功能 / 目标 / 角色——让你觉得”她没什么问题”。

你最可能的反移情：

你的位置	你最可能“被卷进”
焦虑 2 号咨询师	“喂养她的’成就’”——你也开始”帮”她达成”目标”
焦虑 6 号咨询师	“求证她的’问题’”——你反复求证”她真的有问题吗”
焦虑 4 号咨询师	“被她的’成就’吸引”——你也开始”羡慕”
回避 5 号咨询师	“跟着她’分析’”——你开始”分析”她的”模式”，而不碰”她”
回避 8 号咨询师	“跟着她’做事’”——你开始”做事”，而不“在”
混乱 4 号咨询师	“跟着她’演’”——你也开始”演”

你该做什么：

- 慢——你不是”顾问”，你是”治疗师”——“目标”不是你的事
- 身体——你不跟着她”做事”，你在身体里
- 看“成就下面”——她真的”成就”吗？还是”角色”？
- 节制“给她方案”——“给方案”不是治疗，“看见她”是治疗

你该警惕什么：

- 你开始”跟着她”做事 / 跟着她”分析” / 跟着她”目标”——这是”你自己的”3 号”被激活
- 你开始”享受”她的”成功” / 她的”高功能”——这是”你被她激活”
- 你开始”咨询外”反复想她怎么这么”成功”——这是”你已经卷进”
- 你开始”咨询外”想”她没什么问题” / “她不需要我”——这是”你已经失联”

三、12 个”反移情”的”识别-处理”总结

来访者构型	核心反移情	你该做	你该警惕
焦虑 2 号	“被喂养” / “被需要”	节制被需要, 命名模式	享受喂养, 跟着加速
焦虑 6 号	“被测试” / “被求证”	稳定, 接受”我”不知道”	反复求证, 跟着怀疑
焦虑 4 号	“被深度吸引”	节制灵魂伴侣, 命名戏剧化	跟着戏剧化, 想联系她
回避 5 号	“被理性化”	慢, 身体, 不分析	跟着分析, 跟着麻木

来访者构型	核心反移情	你该做	你该警惕
回避 8 号	“被挑战”	温和坚定, 不反击不投降	反击, 跟着攻击
回避 3 号	“被做事化”	慢, 不给方案	跟着做事, 享受成功
混乱 4 号	“被卷进推-拉”	稳定, 不救不反击	互相推-拉, 灵魂伴侣
混乱 1 号	“被审判”	温和坚定, 不跟着严	跟着审判, 跟着反刍
混乱 9 号	“被麻醉”	慢, 不跟着没	跟着没, 跟着配合
安全 7 号	“被飞走”	慢, 不跟着飞	跟着飞, 跟着快
安全 9 号	“被配合”	慢, 不跟着没	跟着没, 帮她决定
安全 3 号	“被高功能化”	慢, 不跟着做事	跟着做事, 享受成功

四、12 个构型的”咨询师-来访者”危险配对

以下配对, 咨询师”被卷进”的风险最高:

咨询师	来访者	风险
焦虑 2 号	焦虑 2 号	互相喂养
焦虑 2 号	焦虑 6 号	喂养 + 求证
焦虑 4 号	混乱 4 号	灵魂伴侣
焦虑 4 号	焦虑 4 号	互相戏剧化
回避 5 号	焦虑 2 号	跟着喂养, 难看见
回避 5 号	混乱 9 号	跟着麻木, 难看见
回避 8 号	混乱 4 号	互相攻击
回避 8 号	回避 8 号	互相控制
混乱 4 号	混乱 4 号	几乎必然灵魂伴侣
1 号	混乱 1 号	互相审判
7 号	任何抑郁/痛苦	跟着飞, 难陪伴
9 号	任何来访者	跟着没, 难推动

五、反移情”识别-处理”的实操步骤

5.1 每次咨询后 5 分钟

1. 问自己: 这次咨询, 我有任何反移情信号吗?
2. 如果有: 哪一种? (从上面 12 个里找)
3. 记录: 写 1-2 句给你自己看
4. 行动: 如果严重, 立即找督导

5.2 每月 1 次” 反移情自检”

1. 看你这个月所有个案的” 咨询师反思”
2. 找你反复出现的反移情模式
3. 问: 这是我的” 自动化” 吗? 还是我的” 未完成议题” ?
4. 行动: 如果模式反复, 找督导/个人咨询

5.3 每季度 1 次” 反移情地图更新”

1. 更新你的” 高发配对” 清单
2. 看哪些来访者正在触发你的反移情
3. 问: 这些触发怎么影响你的咨询?
4. 行动: 调整个案结构 (转介/ 减少/ 改变频率) / 增加督导频率

六、关键原则

6.1 “反移情” 不是” 敌人”, 是” 指南针”

- 你的反移情告诉你: “这位来访者激活了你自己的什么”
- 没有反移情, 你无法做深的工作
- 关键是” 识别” + “处理”, 不是 “消除”

6.2 “咨询师” 也有” 被卷进” 的权利

- 你会被卷进——不可避免
- 关键是” 被卷进后” 你能识别, 能退出, 能处理
- 你不是” 全能” 的——你也有局限

6.3 “反移情” 处理的三个层次

1. 识别 (Recognize) - “我有反移情”
2. 命名 (Name) - “我的反移情是什么”
3. 整合 (Integrate) - “我的反移情告诉我我自己的什么”

最深的” 反移情” 不是” 处理” 掉——是” 整合” 进你自己, 让你自己慢慢” 完整”。

七、最后的提醒

“咨询师” 是工具, 你是使用工具的人。“反移情” 是工具的信号, 告诉你工具在哪里 “卡” 了。“识别-命名-整合” 是你维护工具的方式。

愿你识别自己的反移情, 命名自己的模式, 整合自己的未完成议题。愿你慢慢成为一个” 反移情” 越来越少, 专业越来越深的咨询师。

八、投射性认同: 反移情的核心机制 (v2.0 新增)

本节是 v2.0 升级的核心——反移情不是“咨询师的问题”，而是来访者把内在部分“放到”咨询师身上，诱导咨询师“成为”那个部分。这是投射性认同 (Projective Identification, Klein 提出)。

8.1 为什么反移情总是“准确”的？

来访者不是随便触发咨询师的。来访者会“精确”地激活咨询师系统中特定的未完成议题。这不是巧合，而是投射性认同的机制：

- 来访者内在有一个“X” (例：“我妈妈总是会抛弃我”)
- 来访者把“X”投射给咨询师 (不自觉地)
- 咨询师在不知不觉中接受这个投射
- 双方共同制造“验证了 X”的情境
- 咨询师感受到“被抛弃”——但这不是“咨询师自己的”，而是“来访者投射的”

这意味着：反移情不是咨询师的问题，而是来访者内在图被验证的过程。咨询师的工作之一是不进入来访者的投射，也不强硬拒绝，而是命名投射本身。

8.2 投射性认同 vs 经典反移情

维度	经典反移情	投射性认同
来源	咨询师自己的未完成议题	来访者投射 + 咨询师共振
单/双向	单向 (咨询师对来访者)	双向 (双方共同制造)
可识别度	容易 (咨询师能觉察)	困难 (咨询师无意识地接受)
干预方法	自我反思、督导	5 步识别法、命名投射、不进入

8.3 5 步识别法 (咨询中可用)

咨询中如果感受到“特别强烈的”反移情，停一下，走这 5 步：

步	做什么	内心话术
1	停	“我怎么突然这么 [情绪]?”
2	追溯	“来访者做了什么 / 说了什么触发了这个?”
3	反推	“如果这是他投射给我的，他内在什么被激活?”
4	识别投射	“我是不是在扮演他内在图中的‘他者’角色?” (比如“再次抛弃他的人”)
5	选择回应	“不进入投射，也不强硬拒绝；命名投射本身”

示例：- 咨询师突然想“我好累，这个来访者真能消耗我”——5 步走完：原来是来访者内在图“我消耗所有人”被投射给了咨询师 - 回应：“我注意到你刚才说‘我总是消耗别人’——这听起来像是你的内在图在跟我说话。我不消耗。我还在这里。这是新的图。”

8.4 5 个反投射错误 (咨询师常犯)

错误	描述	后果
反击	咨询师”你太 [强/弱/黏/冷] 了!”	升级”权力斗争”, 验证来访者”他人人都想控制我”
投降	咨询师让步、避免触碰	验证来访者”我真的可怕/脆弱”
被吓到	咨询师退缩/回避	验证来访者”我真的是怪物”
证明自己	咨询师证明”我够 [强/好/对]”	验证”强/好/对” = 安全
讨好	咨询师过度热情、迎合	验证来访者”我发脾气, 他人就软”

8.5 5 红旗 (立即联系督导)

任何 1 个出现, 立即联系督导:

- ☐ 反复想取消 / 缩短咨询
- ☐ 反复想转介
- ☐ 反复走神
- ☐ 真的开始”不喜欢”这位来访者
- ☐ 在咨询外反复想这位来访者

8.6 投射性认同的” 3 阶段识别”

阶段	现象	咨询师反应
第 1 阶段: 来访者把” X” 投射	来访者不自觉地”诱导” 咨询师进入” X” 角色	咨询师感到”被需要/被控制/被激怒” 等
第 2 阶段: 咨询师共振	咨询师真的开始”成为” X 角色 (被激活)	咨询师开始有强烈情绪 / 想反击 / 想逃
第 3 阶段: 验证	来访者看见咨询师”反击/投降” → “我果然可怕”	内在图被验证, 循环强化

关键: 咨询师的工作是在第 2 阶段识别并打断——不进入投射、命名投射本身。

8.7 投射性认同 vs 简单”反移情”的实操区分

简单问自己 3 个问题: 1. 强度: 这个反移情是不是比平均强很多? 2. 来源: 是不是来访者做了什么之后才出现的? 3. 重复: 这个反移情是不是反复出现的?

3 个”是” = 大概率是投射性认同 (不是简单的”咨询师自己的”反移情)。

8.8 5 步反投射策略 (每个来访者构型都适用)

步	做什么	话术示例
1	停	觉察” 我有反移情”
2	命名	“我有强烈的 [情绪]——这是我的还是你的?”
3	不进入	“我选择不扮演’ 被打败的对手’ / ‘压过他的强者’ ”
4	接住	“你的 [愤怒/脆弱/依赖] 是 OK 的——我接住”
5	修补	“我刚才说了’ 你太强硬了’ ——这是我的反击——对不起。我仍然在这里”

8.9 投射性认同的” 修补价值”

投射性认同不是” 坏” ——它是” 来访者内在图被验证” 的过程。如果我们能在第 2 阶段识别并打断, 就能提供新的内在图:

- 来访者投射” 我会被抛弃”
- 咨询师不抛弃, 不反击
- 咨询师命名投射: “你想让我离开——但我不走”
- 来访者内在图被” 修补” 为” 咨询师不会因为我攻击就离开”
- 新的内在图开始形成

这就是” 反移情” 的最深层价值——它不是” 问题” , 而是修补的入口。

版本: v2.0 (投射性认同新增) 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 咨询师自我校准-主文档.md - 咨询师自我校准-自评工具.md - 咨询师自我校准-反移情手册.md(本文档) - 咨询师自我校准-耗竭识别与恢复.md