

咨询师自我校准·自评工具

使用对象: 所有使用本套件的情感咨询师、伴侣治疗师、成长陪伴者使用频率: - 首次使用: 执业前 1 次 - 常规使用: 每年 1 次 (年度大校准) - 应急使用: 出现耗竭/反移情/职业困惑时使用原则: 诚实作答, 不“看起来好”; 接受结果, 不“否定”自己

一、自评工具的整体结构

本自评工具包含 4 部分: 1. 依恋风格自评 (咨询师自己的“关系操作系统”) 2. 九型主型自评 (咨询师自己的“动机操作系统”) 3. “咨询师-来访者”配对矩阵 (你与哪类来访者最“来电”/最“耗电”) 4. “未完成议题”清单 (你自己的“咨询师个人议题”)

完成时间: 约 45-60 分钟。建议在安静、隐私的环境下完成。

二、依恋风格自评 (咨询师版)

2.1 量表: 咨询师专业关系中的依恋

指导语: 以下条目不是关于你“作为伴侣/朋友”的反应, 而是关于你“作为咨询师”的反应。请凭“在你工作”中的真实反应作答, 不是“你应该”的反应。

0 = 完全不符合 | 5 = 中性 | 10 = 完全符合

焦虑维度 (咨询师在工作中的焦虑)

1. 我担心来访者“脱落” / “不来” / “不爱我”的程度: _____ / 10
2. 我需要来访者“喜欢我” / “感激我” / “表达感谢”的程度: _____ / 10
3. 我对咨询中“沉默 / 不回应 / 抗拒”的焦虑程度: _____ / 10
4. 我对“来访者质疑我” / “来访者挑战我”的焦虑程度: _____ / 10
5. 我在咨询后, 反复回想“我是不是做错了”的程度: _____ / 10
6. 我对“来访者不进步” / “咨询没用”的焦虑程度: _____ / 10
7. 我对“同行怎么看我” / “督导怎么看我”的焦虑程度: _____ / 10
8. 我在咨询中“主动推动” / “主动给方案”的倾向程度: _____ / 10
9. 我对“咨询中什么都没发生”的不舒服程度: _____ / 10
10. 我对“咨询结束” / “分离”的不舒服程度: _____ / 10


焦虑均值: (1-10 之和) ÷ 10 = _____

回避维度 (咨询师在工作中的回避)

11. 我对“来访者情感太满” / “来访者崩溃”的不舒服程度: _____ / 10
12. 我在咨询中“保持距离” / “维持专业边界”的倾向: _____ / 10
13. 我对“被来访者依赖” / “被来访者需要”的不舒服程度: _____ / 10
14. 我对“咨询中长时间沉默”的不舒服程度: _____ / 10

15. 我对”被来访者’看见’我的情绪”的不舒服程度: _____ / 10
16. 我在咨询中”不主动碰身体/情绪”的倾向: _____ / 10
17. 我对”咨询中表达个人化” / “自我暴露”的不舒服程度: _____ / 10
18. 我在咨询后”立刻切换” / “不想回顾”的倾向: _____ / 10
19. 我对”咨询外”接触来访者 (微信/朋友圈/聚会) 的不舒服程度: _____ / 10
20. 我对”咨询关系太深” / “来访者对我太重要”的不舒服程度: _____ / 10
- 回避均值: (11-20 之和) ÷ 10 = _____

2.2 定位



你的位置	你的”咨询师” 优势	你的”咨询师” 风险
安全型	灵活, 信任基础好, 能陪伴各种来访者	可能”不理解”非安全型来访者的痛
焦虑型	共情能力强, 关注来访者	容易被”需要”卷进, 容易”被需要”喂养, 难以拒绝
回避型	保持专业距离, 不被情绪淹没	容易被”黏附”触发, 容易”退”, 让来访者觉得”你不在”
混乱型	灵活, 能识别”推-拉”, 戏剧化	容易被”戏剧化”触发, “灵魂伴侣”移情高发

2.3 自我观察问题

基于你的依恋象限, 问自己:

如果你是安全型: - 你真的理解非安全型来访者的痛吗? 还是你想象他们的痛? - 你是否有时觉得非安全型来访者”作” / “小题大做”? - 你的”安全”是否有时让你难触碰到他们的”不安全”?

如果你是焦虑型: - 你是否经常觉得”我必须帮这位来访者”? - 你是否经常担心”他/她不爱我了”? (这里”爱”可能是”信任/感激/继续来”) - 你是否经常接受”超载”的个案量, 因为”我不想让他/她失望”? - 你是否经常收到来访者”礼物” / “感谢”, 让你”被需要”的感觉特别强?

如果你是回避型: - 你是否经常觉得”这位来访者太黏” / “太情绪”? - 你是否经常”维持距离”, 让来访者觉得”你不在”? - 你是否经常”批量”处理来访者, 不”在场”? - 你是否经常觉得”咨询结束了, 我就 OK 了”, 不想”复盘”?

如果你是混乱型: - 你是否经常对某位来访者”特别”上心 / “特别”害怕? - 你是否经常在”投入”和”撤出”之间反复? - 你是否经常出现”灵魂伴侣”移情? - 你是否经常”分不清”这是来访者的需要, 还是你的需要?

三、九型主型自评 (咨询师版)

3.1 量表: 咨询师自己的” 九型主型”

指导语: 以下每个陈述, 请凭最真实的” 自动化” 反应作答 (不是” 你想成为” 的反应)。

0 = 完全不符合 | 5 = 中性 | 10 = 完全符合

1 号完美型

1. 我在咨询中” 做错” 时, 会严重自我批评: _____ / 10
2. 我对来访者” 不自律” / “不按计划” 容易不耐烦: _____ / 10
3. 我倾向于” 严格” / “做对” / “按规矩” : _____ / 10

1 号小计: _____

2 号助人型

4. 我” 被需要” 时, 觉得特别有价值: _____ / 10
5. 我难拒绝来访者的” 求助” (超载时也难拒绝): _____ / 10
6. 我倾向于” 喂养” / “照顾” / “主动给” 来访者: _____ / 10

2 号小计: _____

3 号成就型

7. 我对” 咨询成果” / “来访者进步” 特别看重: _____ / 10
8. 我倾向于” 做事” / “给方案” / “推动目标” : _____ / 10
9. 我难在” 咨询没什么进展” 时” 在场” : _____ / 10

3 号小计: _____

4 号浪漫型

10. 我对” 戏剧化” / “深度” / “灵魂伴侣” 的来访者特别被吸引: _____ / 10
11. 我倾向于” 在咨询中” 寻找” 深度连接” : _____ / 10
12. 我难“在” 普通” / “不戏剧” 的咨询中” 满足: _____ / 10

4 号小计: _____

5 号观察型

13. 我对” 情感太满” / “来访者崩溃” 的来访者, 容易” 退” / “麻木” : _____ / 10
14. 我倾向于” 分析” / “保持距离” / “不主动碰身体” : _____ / 10
15. 我难“在场” / “在场时难表达” : _____ / 10

5 号小计: _____

6 号疑惑型

16. 我对”我做错了” / “咨询没用”反复怀疑的程度: _____ / 10

17. 我倾向于”求证” / “投射出错” / “反复确认”: _____ / 10

18. 我难信任”咨询进展” / 信任”我的判断”: _____ / 10

6 号小计: _____

7 号享乐型

19. 我对”咨询中’深入痛苦’”的不舒服程度: _____ / 10

20. 我倾向于”解决问题”而非“陪伴痛苦”: _____ / 10

21. 我难“慢下来” / “在痛苦里”待够久: _____ / 10

7 号小计: _____

8 号挑战型

22. 我对”来访者软弱” / “来访者哭”的不舒服程度: _____ / 10

23. 我倾向于”强势” / “控制” / “反攻击”: _____ / 10

24. 我难“承认脆弱” / “接受被挑战”: _____ / 10

8 号小计: _____

9 号和平型

25. 我对”冲突” / “对抗” / “推动来访者”的不舒服程度: _____ / 10

26. 我倾向于”跟着来访者的节奏走” / “不主动推动”: _____ / 10

27. 我难“在’不和谐’ / ‘不配合’的咨询中”待着: _____ / 10

9 号小计: _____

3.2 定位

得分最高的三项: _____ 号, _____ 号, _____ 号

你的主型: _____ 号你的翼型: _____ 号 / _____ 号 (相邻的两个主型)

主型 + 翼型 = 你的”九型组合”: _____ / _____

3.3 你的”咨询师”主型自动导航

你的主型	你在咨询中容易自动化的
1 号	严格, 自我批评, 追求”做对”, 对”不自律”不耐烦
2 号	“喂养”来访者, “被需要”才有价值, 难拒绝
3 号	追求”成果”, 跟着来访者的”目标”跑, 难”不做事”
4 号	追求”深度”, 被戏剧化吸引, 易”灵魂伴侣”移情
5 号	保持”距离”, 难碰身体, 喜欢”分析”, 难”在场”

你的主型	你在咨询中容易自动化的
6 号	反刍”对不对”，投射怀疑，易被来访者”焦虑”触发
7 号	“飞走”，难”深入”痛苦，喜欢”解决”而非”陪伴”
8 号	控制，强势，难承认脆弱，易被”软弱”激怒
9 号	跟着来访者走，难”主动推动”，难碰冲突，易”拖”

3.4 关键问题: 你的”自动化”是不是”问题”？

你的”自动化”反应，在什么情况下变成”问题”？

- 当它反复出现在不同来访者身上 → 你的”自动化”已经是”模式”
- 当它让你”卷入”来访者的”系统” → 你的”自动化”已经是”反移情”
- 当它让来访者”重复”同样的问题 → 你的”自动化”已经是”咨询障碍”
- 当它让你”耗竭” / ”麻木” / ”飘” → 你的”自动化”已经是”职业风险”

关键原则: 你的”自动化”本身不是”问题”，不自动化才是”问题”——你能意识到它，选择是否执行它，才是”咨询师”的专业。

四、“咨询师-来访者”配对矩阵

4.1 你的”高激活”配对

下表帮你识别哪类来访者最”激活”你自己的”系统”：

你的位置	最”激活”你反移情的来访者构型
焦虑咨询师 + 任何主型	反复”需要” / ”不感激” / ”脱落”的来访者
回避咨询师 + 任何主型	”黏附” / ”情绪化” / ”反复求证”的来访者
混乱咨询师 + 任何主型	”戏剧化” / ”推-拉” / ”爱 = 失去”的来访者
1 号咨询师	”不自律” / ”反复” / ”不改变”的来访者
2 号咨询师	”冷淡” / ”不感激” / ”不表达需要”的来访者
3 号咨询师	”无目标” / ”无进展” / ”散漫”的来访者
4 号咨询师	”不深” / ”肤浅” / ”不特别”的来访者
5 号咨询师	”情感太满” / ”反复求证” / ”黏附”的来访者
6 号咨询师	”反复” / ”不信任” / ”投射怀疑”的来访者
7 号咨询师	”抑郁” / ”深入痛苦” / ”慢”的来访者
8 号咨询师	”软弱” / ”依赖” / ”被挑战”的来访者
9 号咨询师	”冲突” / ”对抗” / ”要推动”的来访者

4.2 你的”反移情”高发配对

根据你的依恋 × 九型组合, 你的”反移情”高发配对是:

填表: - 你的依恋象限: _____ - 你的九型主型: _____ - 最容易”激活”你反移情的来访者构型: _____

案例: - 焦虑 2 号咨询师 + 焦虑 2 号来访者 = “互相喂养”, 但没人做”治疗” - 焦虑 4 号咨询师 + 混乱 4 号来访者 = “互相戏剧化”, 易”灵魂伴侣”移情 - 回避 5 号咨询师 + 焦虑 2 号来访者 = “跟随”来访者的”喂养”, 难”看见”自己的”被需要”反应 - 回避 8 号咨询师 + 混乱 4 号来访者 = “权力斗争”, 来访者”推”, 咨询师”反推” - 1 号咨询师 + 混乱 4 号来访者 = “审判”来访者的”戏剧化”, 来访者更”戏剧化” - 7 号咨询师 + 任何”抑郁”来访者 = “飞走”, 来访者更”孤独” - 9 号咨询师 + 焦虑 6 号来访者 = “跟着”来访者的”反复求证”, 咨询”停滞”

请在以下位置写下你的”高发配对”:

我最容易”卷入”的来访者构型是: _____

五、“未完成议题”清单

5.1 你的”未完成议题”

指导语: 以下是最常见的咨询师”未完成议题”。请凭真实作答。

0 = 完全不符合 | 10 = 完全符合

1. 我怕”被抛弃”(来访者脱落会触发我): _____ / 10
2. 我怕”被攻击”(来访者愤怒会触发我): _____ / 10
3. 我怕”被忽视”(来访者沉默会触发我): _____ / 10
4. 我怕”被评判”(来访者质疑会触发我): _____ / 10
5. 我怕”被靠近”(来访者黏附会触发我): _____ / 10
6. 我怕”被依赖”(来访者需要我会触发我): _____ / 10
7. 我怕”被看见”(来访者看见我的真实会触发我): _____ / 10
8. 我怕”我不够好”(来访者质疑我的能力会触发我): _____ / 10
9. 我怕”我没价值”(咨询”没用”会触发我): _____ / 10
10. 我怕”我控制不了”(来访者不”按计划”会触发我): _____ / 10
11. 我怕”我不够好(严厉版)“(来访者”不自律”会触发我): _____ / 10
12. 我怕”我不够好(温和版)“(来访者”不感谢”会触发我): _____ / 10
13. 我怕”我被看见脆弱”(咨询中”暴露”我会触发我): _____ / 10
14. 我怕”冲突”(来访者对抗会触发我): _____ / 10
15. 我怕”被遗忘”(咨询结束 / 来访者脱落会触发我): _____ / 10
16. 我怕”我”不能帮”这位”来访者(对”无进展”焦虑): _____ / 10

最高分的 3 条: _____, _____, _____

这 3 条, 是你的”核心未完成议题”。

5.2 这些”议题”怎么影响你的咨询？

填表：- 我的”议题 1”：_____ - 它在咨询中怎么触发我？：_____ - 它让我做什么自动化反应？：_____ - 我已经在处理吗？(个人咨询/督导/自我反思)：_____ - 我的”议题 2”：_____ - 它在咨询中怎么触发我？：_____ - 它让我做什么自动化反应？：_____ - 我已经在处理吗？：_____ - 我的”议题 3”：_____ - 它在咨询中怎么触发我？：_____ - 它让我做什么自动化反应？：_____ - 我已经在处理吗？：_____

5.3 关键判断：这些议题，你正在处理吗？

如果至少 1 条”正在处理”——OK，继续如果至少 1 条”还没开始处理”——必须启动个人咨询 / 督导如果 3 条都”还没开始处理”——必须暂停执业，优先个人咨询

六、综合校准报告 (模板)

完成上面所有量表后，请填写这份”综合校准报告”，保留给自己 / 个人咨询师 / 督导：

综合校准报告

=====

日期：_____
咨询师姓名：_____
执业年限：_____
最近个人咨询频率：_____
最近督导频率：_____
最近”耗竭”程度(0-10)：_____

一、我的依恋象限

- 焦虑维度均值：_____
- 回避维度均值：_____
- 定位：_____
- 核心未完成议题：_____

二、我的九型主型

- 主型 + 翼型：_____
- 我的”咨询师”自动化反应：_____
- 这种”自动化”在什么情况下变成”问题”：_____

三、我的”高发反移情”配对

- 最容易激活我反移情的来访者构型：_____
- 这种”激活”是怎么发生的：_____
- 我如何在咨询中”识别”这种”激活”：_____
- 我如何在咨询中”处理”这种”激活”：_____

四、我的”未完成议题”

- 议题 1：_____
- 议题 2：_____
- 议题 3：_____
- 这些议题正在处理吗？：_____

五、我的"承载力" 评估

- 个案量(每周): ____
- 个案复杂度(0-10): ____
- 个人议题压力(0-10): ____
- 个人资源(0-10): ____
- 综合判断: 承载力 ____ (低/中/高)
- 是否需要调整: ____

六、我的"成长方向"

- 下一年,我想在哪方面成长?: _____
- 我需要什么支持?: _____
- 我需要什么资源?: _____

签名: ____

七、自评的诚实原则

7.1 为什么"诚实" 这么难?

咨询师自评的最大障碍:"看起来好"的压力。

- "我应该看起来是安全型"——所以否认自己的焦虑
- "我应该看起来在 5-6 层"(平均层)"——所以否认自己的耗竭
- "我应该看起来"没有反移情"——所以否认自己的自动化反应
- "我应该看起来"已经处理好个人议题"——所以否认自己的未完成议题

结果: 咨询师带着"看起来好"的自评继续执业, 更危险——因为"看起来好"让你看不到自己的真实风险。

7.2 自评的"5 个不要"

1. 不要在"我应该"的状态下自评
2. 不要在"被打扰" / "赶时间"的状态下自评
3. 不要"重新做"已经"做对"的答案
4. 不要跳过"高分"的题目("这怎么可能高分")
5. 不要独自"消化"这个结果——必须有人(个人咨询师/督导)陪你看这个结果

7.3 自评的"5 个必须"

1. 必须在"安静、隐私"的环境下
2. 必须凭"第一反应"作答
3. 必须接受"高分"的题目("这可能就是你")
4. 必须把结果给你的个人咨询师 / 督导看
5. 必须每年做一次(哪怕你觉得"我没问题")

八、自评结果的应用

8.1 给自己的”看见”

完成自评后, 你至少应该”看见”三件事:

1. 你的依恋风格—你真的是”安全型”吗? 还是你”觉得”你是?
2. 你的九型主型—你真的是”1号”吗? 还是你”觉得”你是?
3. 你的”高发反移情”配对—你真的知道哪类来访者最触发你吗?

这三个”看见”, 是”咨询师自我校准”的基础。没有这三个”看见”, 你无法做”反移情地图” / “耗竭识别” / “成长路径”。

8.2 给”个人咨询”的”入口”

完成自评后, 最重要的下一步: 把这份结果给你的个人咨询师看。

- 你的个人咨询师应该帮你”看”你的”反移情模式”是不是真的
- 你的个人咨询师应该帮你”看”你的”未完成议题”怎么处理
- 你的个人咨询师应该帮你”看”你的”自动化反应”怎么整合

如果你的个人咨询师说: “你看起来很好啊”——警惕: 这个咨询师可能不够”深入”。

8.3 给”督导”的”入口”

把自评结果给你的督导看 (经过脱敏, 不需要展示具体分数, 只需要展示”我的”配对” + “我的”未完成议题”)。

你的督导应该帮你”看”: - 你的”高发配对”是不是真的在你最近的个案里出现 - 你的”未完成议题”是不是真的在某个来访者身上激活 - 你的”反移情地图”怎么在具体个案里使用

九、最后的提醒

这份自评, 不是”考核”——是”看见”。

看见自己的”依恋风格” / “九型主型” / “高发反移情” / “未完成议题”, 不是”问题”, 是”资源”——你能在咨询中”识别”它们, 能慢慢”选择”而不是”自动化”, 是”咨询师”走向”专业成熟”的标志。

愿你每年都能看见”新的你”——包括”你没看见的”那部分。

版本: v1.0 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 咨询师自我校准-主文档.md —理论 + 流程 - 咨询师自我校准-自评工具.md(本
文档) —自评量表 - 咨询师自我校准-反移情手册.md —12个构型对咨询师的”激活反应” - 咨询
师自我校准-耗竭识别与恢复.md —职业耗竭”早中晚期”识别