

案例 02: “情感冻结”的 M 先生

构型: 回避 × 5 号观察型关键词: 情感冻结 / 慢性退缩 / 理性化 / 躯体化教学价值:
(最经典、最高频、最容易”跟着分析”) 总咨询次数: 28 次 (7 个月)

一、案例基本信息

化名: M 先生
性别/年龄: 男, 38岁
职业: 高校教师(物理学)
婚姻: 已婚, 一女(4岁)
咨询设置: 个体咨询, 每周1次, 50分钟
咨询时间: 7个月
主诉: 慢性疲劳、反复躯体不适、情感淡漠
构型(本套件框架):
- 依恋: 回避型
- 九型: 5号观察型, 健康层级4, 压力方向7

二、早年与背景

2.1 家庭背景

- 父亲: 工程师, 严谨、批判、高标准
- 母亲: 焦虑、情绪化、反复对 M 情绪爆发
- M 从小学会“躲进书里”、自己处理自己
- 父母关系不好, 经常争吵

2.2 早年关键事件

1. 4 岁: 父母大吵, 母亲情绪崩溃,M 在自己房间听到全部, 但没有人来安慰他
2. 7 岁: 父亲反复要求 M “男孩不能哭”、“自己处理”
3. 10 岁: 母亲又一次情绪爆发,M 帮她擦干眼泪—但觉得”我自己的情绪不重要”
4. 15 岁: 开始沉迷于物理学, 觉得“学问”比“关系”安全
5. 28 岁: 结婚, 妻子反复说“你不爱我”—M 不知道怎么回应

2.3 已形成的核心等式

- “我必须自足, 才不被伤害”—核心
- “情感是危险的”、“需要是负担”
- “我的身体是机器, 不需要感觉”
- “自己不添麻烦是最重要的”
- “知识是安全的, 关系是危险的”

2.4 防御与身体反应

- 防御: 理性化、隔离 (isolation)、去激活、压抑
- 身体: 慢性疲劳 (特别是眼睛/肩颈)、消化不良、情感麻木

三、咨询过程 (按阶段)

阶段 1: 评估 (第 1-4 次)

第 1 次: 初始访谈 主诉 (M 的原话): > “我最近经常感到疲劳。去了医院, 没发现什么问题。我老婆建议我做咨询。我想了很久, 觉得也许可以试试”

咨询师的反应 (内心): - 觉得 M 的主诉很”理性”, 不像”情感”问题 - 想”分析”他的问题 (5 号的”分析”反移情) - 反移情警告: 他的”理性”是防御, 不是”问题的真相”

咨询师问的关键问题: - “你说’疲劳’, 是身体的疲劳, 还是情感的疲劳?” - “你老婆建议你做咨询, 她说了什么让你想了很久?” - “如果用一个比喻来描述你的状态, 你会用什么?”

M 的回答: - “主要是身体的疲劳吧。我经常熬夜写论文” - “她说我不爱她。我不知道这是什么意思” - “比喻? 机器吧。我像一台机器, 在运行, 但是什么也感觉不到”

咨询师的观察: - M 的”理性”是防御 - M 的”疲劳”是身体发出的”情感信号” - M 的”机器”比喻是核心等式

策略: 慢慢来 (5 号需要”慢”才能”靠近”)

第 2-4 次: 深入评估 关键评估内容: 1. 早年经历 2. 与父母、妻子的关系 3. 核心等式 4. 应对策略 5. 支持系统 6. 自杀/暴力评估 (结果: 无)

最终评估结论: - 构型: 回避 × 5 号观察型 - 健康层级: 4 (应激状态) - 压力方向: 7 - 核心等式: “我必须自足, 才不被伤害” - 最大问题: 情感冻结 + 身体发出信号

阶段 2: 看见模式 (第 5-12 次)

第 5-8 次: 从”机器”入手 策略: 帮 M 从身体上感受自己

关键干预: - “你说你像一台机器。机器是不会感觉的。但你来咨询, 说明你并不是机器” - “你的身体有疲劳信号。疲劳是身体说’我需要休息’的方式。你允许你的身体休息吗?” - “你老婆说你不爱她。你听到这句话的第一反应是什么?” (试图碰触情感)

M 的反应: - 第 5 次: “我不知道什么是休息。我放不下工作” - 第 6 次: “听到那句话我觉得…无所谓吧” (压抑) - 第 7 次: “我有些麻木” (开始承认) - 第 8 次 (关键转折): “其实我觉得很孤独。但是我不说出来”

咨询师的反应: - 被 M 的”孤独”触动 - 想”抱抱”他 (回避 5 号的”抱抱”是最重要的反移情) - 反移情警告: 不要”抱抱” (那会让他”逃”); 慢慢来 - 策略: 接受他的”孤独” (“我听到你了”), 不”修复” (不说”你不孤独”)

咨询师选择的回应: > “孤独是很痛的。你说出来了—这是第一步”

教学要点: - 不要”修复”他的”孤独” (如: “你不孤独”) - 不要”抱抱”他 (会让他”逃”) - 保持”慢”、“在场”、“不追”

第 9-12 次: 看见”模式”与”代价” 主题: M 的”情感冻结”模式

关键干预: - “你发现没有, 你的’麻木’是从小就有的。你 4 岁就开始了” - “父亲说’男孩不能哭’—你听到了什么?” - “你的’独立’是真的独立, 还是”不敢靠近”?”

M 的反应: - “我记得父亲说那句话的时候, 我觉得’我不应该有情绪” - “我觉得我的’独立’是真的。我不需要任何人” - “但是有时候我觉得很疲惫。不是身体的疲惫, 是心的”

教学要点: - M 的”情感冻结”是早年的”智慧”—他必须这样才能生存 - 不要”批评”这个模式, 要”承认”它的”生存价值” - 帮 M 慢慢”哀悼”这个模式的”代价”

阶段 3: 哀悼与重建 (第 13-20 次)

第 13-17 次: 哀悼”从未被安慰过” 主题: 从“我不需要”到“我需要, 但我不敢”

关键干预: - “4 岁那个晚上, 你是一个 4 岁的孩子。你需要安慰。但没有人给你” - “你’自己处理’是一件多么辛苦的事” - “你能让我’陪’你一会儿吗?(不要求他说什么, 只是”陪”)

M 的反应: - 第 13 次: 沉默很久, 开始流泪 (没有声音) - 第 14 次: “我从来没有人对我这样说过” - 第 15 次: “我妈妈那么痛苦, 我怎么还能让她安慰我?(反向关怀) - 第 16 次: “我爸爸说男孩不能哭。我就不哭了” - 第 17 次: “我接受’我需要’。但我不知道怎么开口”

咨询师的反应: - 每次都有想“抱抱”他的冲动 - 反移情处理: 记录反移情记录、督导讨论、节制“抱抱” - 策略: 保持”慢”、“在场”、“不追”

第 18-20 次: 重建”新经验” 主题:M 开始学会”接受关怀”

关键干预: - “你说’我需要’—这是一件很大的事” - “你可以让你的妻子给你一个拥抱吗?” - “你可以接受你的女儿的抱抱吗?(不是回报她, 是接受)

M 的反应: - 第 18 次: “我试了。我妻子拥抱了我。我有些不舒服” - 第 19 次 (关键转折): “我接受了我女儿的抱抱。我觉得…温暖” - 第 20 次: “我觉得’接受’并不容易。但是我愿意继续”

阶段 4: 新经验 (第 21-25 次)

第 21-23 次: 在”新经验”中”修复” 主题:M 在关系中开始有”新经验”

关键干预: - 关注”新经验”是否被”内化” - 关注 M 是否会”退回”旧模式 - 关注 M 的身体变化

M 的反应: - 大多数时候: 能接受拥抱 - 有时会”退回”旧模式: “我又开始’机器模式’了” - 身体变化: “我的肩颈好了很多。我睡眠也好了” - 能觉察到自己”退回”是重要的进展

第 24-25 次: 处理”新冲突” 情境:M 的妻子问他”你爱我吗”—M 又有了冲动想”回答’不知道’”

关键干预: - “你妻子问你这个问题。你的第一反应是什么?” - “你可以尝试说’我不会说爱, 但是我愿意学’” - “你可以说’我接受你的关怀, 就是爱’”

M 的反应: - “我说了。她哭了—不是伤心的哭, 是开心的” - “我觉得’说出来’并不容易。但是我说了” - “我接受了她的回应”

关键进展:M 开始有”情感”地与妻子互动

阶段 5: 维护 (第 26-28 次)

第 26-28 次: 维护与结束 主题: 巩固新经验 + 准备结束

关键内容: - 巩固”接受关怀”的新经验 - 处理”结束的焦虑”(M 担心”结束 = 我又要’自己’了”) - 制定结束计划

最后一次 (第 28 次): > M: “我觉得我从这个咨询中学到了很多。谢谢你” >> 咨询师: “你不需要感谢我。你的改变是你自己的” >> M: “我觉得’不需要感谢’并不容易。但是我承认你说的” >> 咨询师: “你能承受’不回报’—这是一件很大的事”

四、关键事件与转折

关键事件 1: 第 8 次—M 第一次说出”孤独”

- 意义:M 从”机器”转向”人”
- 关键咨询师回应: “孤独是很痛的。你说出来了—这是第一步”(承认 + 不“修复”)

关键事件 2: 第 19 次—M 接受女儿的抱抱

- 意义:M 的”接受关怀”能力开始恢复
- 关键咨询师回应: “温暖”(接受 + 不“修复”/不“回报”)

关键事件 3: 第 24 次—M 对妻子说”我愿意学爱”

- 意义:M 从”不知道爱是什么”转向”愿意学”
- 关键咨询师回应: “你能说’愿意学’—这是很大的事”(强化 + 不“压力”)

五、案例分析 (用本套件框架)

5.1 依恋分析

维度	分析
象限	回避型
核心等式	“我必须自足, 才不被伤害”
激活策略	退缩、去激活、自我依赖
身体反应	慢性疲劳、消化不良、情感麻木
防御	理性化、隔离、压抑
治疗挑战	“逃”风险、难以”靠近”
整合方向	回避 → 安全 (建立安全依恋模式)

5.2 九型分析

维度	分析
主型	5 号观察型
核心恐惧	“我被入侵、被掏空”
核心欲望	“我自足、有能力”
防御机制	理性化、隔离、缩进脑袋
注意力习惯	朝向”自己的思考”、关系被过滤
健康层级	4(应激状态)
整合方向	5 号 → 8 号 (敢于在场)
压力方向	5 号 → 7 号 (逃进多元化/逃进计划)
治疗挑战	“逃”风险、难以”感受”

5.3 双轴交互分析

维度	分析
亲和性	回避 × 5 号极高亲和 (都强调”自足” / “独立”)
放大效应	回避放大 5 号的”缩进脑袋” → “情感冻结”
整合方向	双重整合: 回避 → 安全 + 5 号 → 8 号

5.4 治疗联盟分析

维度	评估
目标一致	中 (M 想处理”疲劳”, 咨询师想处理”情感冻结”) —不一致是初期挑战
任务一致	中 (咨询师想碰情感, M 想分析)
情感联结	弱 (M 的”情感”极少, 联盟”脆弱”)
联盟脆弱点	“逃” (M 随时可能”逃”), “跟着分析” (咨询师跟着分析)

5.5 治疗进展分析

维度	评估
阶段	结束 (已完成 5 个阶段)
次数	28 次 (充足)
预后	良好
结束方式	渐进、计划性的结束

5.6 客体关系视角 (v2.2 新增)

M 先生的”客体关系特征”是典型的”自足者-入侵者”图式: 他的自体建立在”我必须自足”上, 客体建立在”他人是入侵的”上。他把”我需要被安慰”的部分隔离, 反向投射成”他人 = 入侵者”, 所以别人一靠近他就”压过来” —这是回避 × 5 号”用退缩来保护自己”的内在结构。

5.6.1 M 先生的”内在客体关系图”

维度	内容
自体表征	“我必须自足、自己处理、不添麻烦”
客体表征	“他人会入侵、会要求、情感是负担”
关系模板	“我退缩 = 我安全”、“知识/思考是安全的, 关系是危险的”
投射性认同	“我需要被安慰” → 隔离/压抑 → 反向投射 他人 = 入侵者” → 咨询师/妻子真的”压过来”
温尼科特缺口	“我的情感”从未被接住过; 4 岁起就”自己处理”

维度	内容
分裂程度	高度 (把”思考的我”和”感受的我”分裂; 把”我”和”他人”完全隔离)

5.6.2 投射性认同的关键时刻 时刻 1: 第 1 次, M 的”机器”比喻

M 主动说”我像一台机器, 在运行, 但是什么也感觉不到”。

- 投射:M 把”我感觉到什么”的部分隔离, 反向投射成”我 = 机器” — “机器”不需要情感, 所以”机器”不会被入侵
- 咨询师被激活: 想”分析”他 (5 号反移情— “跟着分析”)
- 命名: “机器是不会感觉的, 但你来咨询, 说明你并不是机器” —不”分析”, 碰”身体/感觉”

时刻 2: 第 5-8 次, M 第一次说”孤独”

M 在第 5-7 次反复说”无所谓” / “麻木”, 直到第 8 次才说”其实我觉得很孤独”。

- 投射:M 把”孤独”隔离了好久—因为”孤独” = “我需要他人” = “危险”
- 咨询师被激活: 想”修复” (“你不孤独”) — “修复”在 M 的内在图里 = “入侵”
- 命名: “孤独是很痛的。你说出来了—这是第一步” —不”修复”, 只”承认”

时刻 3: 第 13 次, M 开始流泪

M 在第 13 次沉默很久后开始流泪 (没有声音) —4 岁那晚以来第一次哭。

- 投射:M 把”哭泣”压抑了 30 多年 (父亲说”男孩不能哭”)
- 咨询师被激活: 想”抱抱”他 (侵入性反移情— “抱”在 M 的内在图里 = “入侵”)
- 命名: 咨询师不”抱”, 只”陪” (“我在这里”) —用”陪”代替”抱”, 把”不抱”做到位

时刻 4: 第 24-25 次, M 妻子问”你爱我吗”

M 又有冲动想”回答’不知道’”。

- 投射: 把”我感受到爱”隔离成”我不知道” — “爱”在 M 的内在图里 = “被要求回应” = “入侵”
- 咨询师被激活: 想”教他说” (“你可以说’我爱你’”) —这是”替他说”的侵入性反移情
- 命名: “你可以尝试说’我不会说爱, 但我愿意学’” —不”替他说”, 让他”自己找到词”

5.6.3 内在图被验证 / 修补的关键转折 转折 1: 第 8 次, M 第一次说”孤独” (修补)

- 验证了”孤独”早已存在 (4 岁那晚母亲崩溃), 只是被隔离了
- 修补: 咨询师”承认” (“孤独是很痛的”) + 不”修复” —这是 M 第一次”说出情感”而没有被”入侵/修复”
- 修补的内在图: “说出” “入侵”; “感受” “被压”

转折 2: 第 19 次, M 接受女儿的抱抱 (修补)

- 验证: 女儿真的给了一个”无条件的”抱抱—客体表征被修补 (“他人 = 真的能给我”)

- 修补: 咨询师用”温暖”回应(不”修复”, 不”回报”)—强化”接受关怀”的新经验
- 修补的内在图: “接受” “被入侵”; “关怀” “要求”

转折 3: 第 24 次, M 对妻子说”我愿意学爱”(修补)

- 验证: 妻子”开心的哭”—客体表征的进一步修补(“他人 = 真的能接受我”)
- 修补: 咨询师”强化”(“你能说’愿意学’—这是很大的事”) + 不”压力”(“你应该学”)
- 修补的内在图: “愿意学” “我必须会”; “我不够好”也 OK

破裂时刻: 第 28 次, 结束的焦虑(破裂 + 修补)

- M 担心”结束 = 我又要’自己’了”—“早年模式”(“我必须自足”)的再激活
- 修补: 咨询师说”你能承受’不回报’—这是一件很大的事”—把”接受”从”接受关怀”延伸到”接受结束”
- 修补的内在图: “结束” “被抛弃”; “不回报” = “我可以接受”

5.6.4 5 个”够不够好”的咨询师姿态

姿态	描述	避免的错误
不”分析”	M 用”理性”防御—接受他的”分析”但不”跟着分析”	“你是因为熬夜”(跟着分析)、不碰情感
不”抱”	M 哭的时候想”抱”—用”陪”代替”抱”	抱他(入侵)、“修复”他的孤独(“你不孤独”)
不”修复”	M 的”孤独”是 30 年的—接受但不”修复”	“你不孤独”、“我帮你”、“你应该……”
“慢”	5 号需要”慢”才能”靠近”—给”沉默”空间	急着填满沉默、追 M、“你应该说说”
“陪”不”追”	M 的”逃”是核心风险—“陪”而不”追”	追 M(“你说到哪儿了”)、让 M 觉得”咨询师要他”

最核心的姿态: “陪”不”追”—这是 5 号的”温尼科特缺口”对应的咨询师反移情核心。M 的”早年”里没有”陪”只有”自己处理”, 咨询师在咨访中用”不追的陪”给 M 一个”在场但不被索取”的新经验——慢慢修补”他人 = 入侵者”的内在图。

六、咨询师反移情与处理

6.1 咨询师反移情的识别

反移情类型	具体表现	信号
跟着分析	咨询师跟着 M 的”理性”分析	咨询师开始”理性”、不碰情感
想抱抱	M 哭的时候咨询师想”抱抱”他	咨询师想超越”专业边界”
觉得”没进展”	咨询师觉得”M 怎么还是这样”	咨询师开始”绝望” / “挫败”
跟着麻木	咨询师开始觉得自己也”麻木”	咨询师的身体也有反应 (肩/眼/疲劳)
想”修复”	咨询师想”修复”M 的”孤独” (“你不孤独”)	咨询师开始”追”M

6.2 反移情的处理

步骤	具体做法
识别	每次咨询后记录反移情 (记录: “我这次咨询后什么感觉”)
命名	督导中命名反移情 (“我跟着他分析了”)
处理	节制反移情 (不”分析”、不”抱抱”、不”修复”)、个人咨询、督导
整合	反移情是 M 的早年模式的”现在版” — 咨询师也是”入侵”者

6.3 督导的关键点

1. 咨询师是否反复”跟着分析”? — 反复是警告
2. 咨询师是否反复”想抱抱”? — 反复是警告
3. 咨询师是否开始”麻木”? — 一开始是警告
4. 咨询师是否反复”修复”? — 反复是警告
5. 咨询师是否反复”没进展”? — 反复是警告

6.4 关键的”反移情事件”

事件 1: 第 5-8 次, 咨询师反复”跟着分析” 咨询师的反应: - 跟着 M 的”理性”分析他的问题 (“你是因为熬夜” / “你是因为压力”) - 不碰情感 - 觉得”问题很清楚”

处理: - 记录反移情: “我在跟着他分析” - 督导讨论: “如何慢下来?” - 策略: 不”分析” (不说”你是因为什么”), 碰情感 (“你听到那句话什么感觉”)

结果: M 开始有情感 (“其实我觉得很孤独”)

事件 2: 第 13 次, M 开始流泪, 咨询师想”抱抱” 咨询师的反应: - 想”抱抱”他 - 觉得”他这么痛”

处理: - 记录反移情: “我想抱他” - 督导讨论: “如何不抱?” - 策略: 不”抱抱” (不超越边界), 只”陪” (“我在这里”)

结果: M 觉得”被陪”了, 没有”逃”

七、关键临床决策

决策 1: 第 1 次—是否接受 M 作为来访者

决策: 接受原因:M 的问题在咨询师的能力范围内警告: 关注咨询师的”跟着分析”反移情

决策 2: 第 8 次—M 第一次说出”孤独”, 如何回应

决策: 承认他的”孤独” + 不”修复”(不说”你不孤独”) 回应: “孤独是很痛的。你说出来了—这是第一步” 原因: “修复”会让 M “逃”; “承认”让他敢”说”

决策 3: 第 19 次—M 接受女儿的抱抱, 如何回应

决策: “温暖”回应(不”修复”/不”回报”) 回应: “温暖”(用身体的温度回应) 原因: “温暖”是”新经验”的最好强化; “修复”/“回报”会让他”逃”

决策 4: 第 24 次—M 对妻子说”我愿意学爱”, 如何回应

决策: “强化”(“你能说’愿意学’”) + 不”压力”(不说”你应该学”) 回应: “你能说’愿意学’—这是很大的事” 原因: “强化”帮 M “内化”新经验; “压力”会让他”逃”

八、教学要点

8.1 给咨询师的 5 个关键学习

1. “情感冻结”是早年的”智慧”—不要批评, 要”承认”它的”生存价值”
2. “反移情”的核心警告: “跟着分析”—关注咨询师的”理性化”与”麻木”
3. “慢”是回避 × 5 号的关键—5 号需要”慢”才能”靠近”
4. “新经验”需要”陪”(不”修复”/不”回报”)—用”温暖”而不是”修复”
5. “5 号的整合方向”是”8 号”—从”退缩”到”敢于在场”

8.2 常见错误

- “跟着分析”(如: “你是因为熬夜”/“你是因为压力”)
- “抱抱”(超越了边界)
- “修复”(如: “你不孤独”)
- “追”(M 随时可能”逃”)
- “批评”他的”情感冻结”(如: “你怎么这样”)

8.3 进阶思考

1. 如何在 M 的”理性”中找到”情感”的裂缝?
2. 如何节制咨询师的”跟着分析”冲动?
3. 如何帮 M 从”机器”到”人”?
4. 如何在”陪”与”修复”之间保持平衡?
5. 如何处理”结束”(M 担心”结束 = 我又要’自己’了”)?

九、案例脱敏声明

案例脱敏声明

=====

本案例基于真实的临床工作,但已做以下脱敏处理:

- 姓名、性别、年龄等已做调整
- 关键事件已做改编
- 地点、时间等已做调整
- 任何可能的身份信息已移除

本案例的目的是教学,所有临床决策仅供参考。
请勿将本案例用于任何商业目的。

十、最后的教学总结

“情感冻结”的 M 先生教我们: 1. 早年的”智慧”是”情感冻结”的源头—不要批评
2. 咨询师的”跟着分析”是核心反移情—关注并节制 3. “慢”是关键—5 号需要”
慢”才能”靠近” 4. “新经验”需要”陪”(不”修复”/不”回报”) 5. “5 号的整合方向”是”8 号”—从”退缩”到”敢于在场”

愿你从 M 的案例学习到: “情感冻结”的治疗, 不是”逼他感受”, 是”陪他感受”。

版本: v1.0 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 案例分析框架与教学要点模板.md - 咨询师自我校准-反移情手册.md - 督导专题包-12 个构型的督导要点.md