

客体关系专题包·主文档

本次新增模块理论补充: 从双轴 (依恋 × 九型) 升级到三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系) 适用对象: 所有使用本套件的情感咨询师

一、为什么本模块是”必需”的

1.1 前两轮套件的”盲点”

在前两轮的套件里, 我们使用了双轴诊断: - 依恋 (行为) - 九型 (动力)

这能回答两个问题: - 来访者在关系中怎么做?(依恋) - 来访者为什么这样做?(九型)

但回答不了第三个问题: - 来访者内在的世界长什么样?

1.2 一个临床案例

客户 L, 女, 32 岁, 焦虑型依恋 + 2 号助人型。

来访者 5 次咨询后, 主诉仍然: “我知道我付出太多了——我老公还是不珍惜我。” “我知道我应该减少付出——但我做不到。” “我知道这不是他的问题——但我看到他在玩手机我就会生气。”

双轴分析 (原套件能做的): - 焦虑型: 她害怕被抛弃, 所以反复”追” - 2 号: 她用”被需要”换”被爱”

为什么”知道但做不到”?

这是双轴看不到的: - 来访者的内在世界里, 有一个”客体表征”——“他人是不会主动爱我的” - 来访者的自体表征——“我必须有用才值得存在” - 关系模板——“我付出 = 他爱” - 投射性认同——她把”无助”投射到丈夫身上, 丈夫变得”真的”像无法自理, 然后她”验证”了内在图 (“我必须照顾他”)

第三次咨询的目标, 应该是”修补内在图”, 而不是”再教育她认知”。

这是客体关系的贡献。

1.3 三轴的整合价值

维度	回答的问题	临床抓手
依恋	怎么做	身体调节、关系策略
九型	为什么	核心恐惧、防御、整合方向
客体关系	内在世界长什么样	投射性认同、内在图、温尼科特时刻

三者缺一不可: - 没有依恋: 看不见当下激活 - 没有九型: 看不见动力 - 没有客体关系: 看不见”为什么知道但做不到”

二、本模块的 4 个文档

文档	用途
客体关系专题包-主文档.md (本文件)	入门与理论框架
客体关系专题包-投射性识别指南.md	咨询师识别投射性认同的具体方法
客体关系专题包-12 构型内在图谱.md	12 构型的内在世界图谱 (详细)
客体关系专题包-温尼科特时刻与破裂修复.md	客体关系导向的核心技术详解

三、客体关系理论的 5 个核心概念

概念 1: 内在客体关系 (Internal Object Relations)

我们每个人在内心都形成了重要他人的心理表征——“内在客体”。这些表征是配对存在的：

- 自体表征 (Self-Representation): “我是什么样的”
- 客体表征 (Object-Representation): “他人是什么样的”

例：

自体表征	客体表征	关系模板
我是不重要的	他人会忽略我	在关系中我会被忽略
我是有缺陷的	他人是完美的	我要修补自己才配被爱
我是会死的	他人是会离开的	我要抓紧任何人

这些表征早年形成，并持续到当下。它们不是事实，而是早年经验的固化。

概念 2: 投射性认同 (Projective Identification)

Klein 提出的核心概念：> 把自己的某部分（通常是难以接受的）放到另一个人身上，然后通过“对方的互动”验证”这一点。

关键特征：- 不是”投射”——不是把情绪”扔”到对方身上，然后跑 - 是”诱导”——把自己的某部分”放到”对方身上，然后通过互动让对方真的变成那样

例（一个混乱 4 号的咨询）：- 来访者内在有”我是被抛弃的” - 来访者把”被抛弃”投射到咨询师身上 - 来访者反复说”你是不是觉得我烦”、“你是不是已经放弃我了” - 咨询师开始真的感觉”这来访者真烦” - 咨询师真的在第 6 次咨询时”走神” - 来访者”看见”了”咨询师真的放弃了我”——内在图被验证

这个过程是”双向”——不只是来访者单方面投射，咨询师共振或激活了这个投射性认同。

概念 3: 分裂 (Splitting)

Klein 描述的”偏执-抑郁位”中的核心特征：> 把好与坏完全分开——好的客体（全好）与坏的客体（全坏）互不相关。

正常发展路径：- 婴儿早期：只能容纳”全好妈妈”或”全坏妈妈” - 健康发展：学会容纳”妈妈有时好有时坏” - 进一步发展：学会容纳”我有时好有时坏”

未整合的分裂：- 理想化与贬低的快速切换 - “上周咨询师是世界上最好的人，这周是世界上最坏的” - “他一开始完美，现在完全是怪物”

临床意义：- 分裂是未整合的心智特征——来访者还没学会”灰色” - 咨询师不进入”全好”（被理想化）或”全坏”（被贬低）的角色 - 咨询师示范整合：“上周的你不信我，今天的你信我。这两个都是你”

概念 4: 温尼科特”足够好的母亲”

Winnicott 的核心洞见: > 完美不是好, “足够好”才是好。

核心论点: - 母亲不必永远正确、不必永远在场、不必永远共情 - 母亲只需要”在大多数时候’足够好’ “——这就够婴儿建立安全依恋 - 母亲必然会有”不够好”的时候 (不可能永远完美)——这不是问题 - 关键是修复——“不够好”之后, 母亲”回到”婴儿身边, 修复断裂

对咨询的意义: - 咨询师不必永远完美——失误是必然的 - 失误 + 真诚修复 > 永远完美 - 这是最深层的疗愈

概念 5: 自体客体 (Selfobject) 经验


Kohut 提出”自体客体”: > 一种被体验为自己的一部分的人——虽然客观上他是另一个人。

三种关键功能: - 镜映 (mirroring): “我被看到、被肯定” - 理想化 (idealization): “我仰望一个人, 从他那里获得力量” - 孪生/同类感 (twinship): “我属于这里, 我和他们一样”

自体客体的失败: | 失败 | 来访者的等式 | |——|———| | 镜映失败 | “我必须自己变得特别才能被看见” (3 号、4 号) || 理想化失败 | “我必须自己变强才能保护自己” (5 号、8 号) || 孪生失败 | “我必须消失才不会引起注意” (9 号) |

四、三轴诊断的实际操作

4.1 升级后的诊断模型



4.2 客体关系维度的临床评估

核心评估问题:

1. “你小时候觉得’我是什么样的’?” (自体表征)
2. “你小时候觉得’他人是什么样的’?” (客体表征)
3. “在关系中, 你最怕发生什么? 为什么会怕?” (关系模板 + 投射性认同)
4. “你第一次有这种感觉, 是在什么时候? 跟谁?” (自体客体的早期经验)
5. “现在你身边的 X(伴侣/家人/朋友), 是否让你’想起’那个最早的’他者’?” (移情对象)

4.3 综合诊断书写模板

客户 [化名]

=====

一、依恋诊断

- 象限: 焦虑 / 回避 / 混乱 / 安全
- 焦虑维度: __
- 回避维度: __
- 当前激活状态: __

二、九型诊断

- 主型: __ 号
- 翼型: __ 号
- 健康层级: __ 层
- 压力方向: __ 号
- 整合方向: __ 号
- 核心等式: __ = 被爱

三、客体关系诊断(本次新增)

- 自体表征: "我是什么样的"
- 客体表征: "他人是什么样的"
- 关系模板: __ = __
- 投射性认同模式: 投射 __ → 对方 __
- 温尼科特缺口: 哪种"足够好的"回应是他没有的?
- 自体客体需求: 镜映 / 理想化 / 孪生
- 分裂程度: 整体 / 部分 / 严重

四、综合叙事

- 早年形成的核心等式与内在图
- 当下激活的行为 / 防御 / 关系模板

五、干预路径(三轨模型)

- 轨道 A: 依恋修复
- 轨道 B: 九型整合
- 轨道 C: 客体关系修补

五、三轨成长模型 (本次升级)

5.1 为什么“三轨”?

单轨的不足: - 只做依恋修复: 来访者“知道”但“做不到”——动力没被处理 - 只做九型整合: 来访者“看见”但“仍被困”——内在图没被修补 - 三轨都做但顺序错: 前面工作被推翻

三轨的顺序:

轨道 A(依恋修复)

↓ 先稳定身体与关系
轨道 B(九型整合)
↓ 再深挖动力
轨道 C(客体关系修补)
↓ 最后修补内在图

5.2 三轨的并行

不是严格按顺序。在实际咨询中, 三轨是并行进行的: - 主体在轨道 A - 在合适时进入轨道 B - 在有破裂时进入轨道 C

关键: 不跳跃——不直接做 C 而跳过 A 和 B。

5.3 三轨的目标

轨道	起点	终点
A: 依恋修复	来访者被”激活”(黏附/退缩/推拉)	来访者能在压力下保持”在场”
B: 九型整合	来访者被”类型自动导航”	来访者能”主动选择”而非”被模式带着走”
C: 客体关系修补	来访者有”我 =__ / 他人 =__ “的内在图	来访者能拥有”新经验”——在关系中被接住、被尊重、被看见

六、5 个核心干预技术 (本次新增)

技术 1: 投射性认同识别

核心问题: “这股情绪是我的还是你的?”

技术 2: 温尼科特时刻

核心姿态: “沉默 + 眼神 + 我在这里 = 接住”

技术 3: 破裂-修复循环

核心流程: “咨询师示弱 + 真诚修复” → 修补”他人靠不住”的内在图

技术 4: 命名分裂

核心话术: “上周的你不信我, 今天的你信我。这两个都是你。”

技术 5: 内在图改写

核心强化: “你今天没有崩——你注意到了吗?”

详细说明见 客体关系专题包-投射性识别指南.md 和 客体关系专题包-温尼科特时刻与破裂修复.md

七、12 构型的内在图谱 (速览)

详细见 客体关系专题包-12 构型内在图谱.md

构型	自体表征	客体表征	投射性认同
焦虑 × 2 号	我是有用的	他人是脆弱的	投射” 无助” → 对方依赖
焦虑 × 6 号	我是无助的	他人是威胁	投射” 不可信” → 对方不可信
焦虑 × 4 号	我是独特的/有缺陷的	他人是完整的	投射” 被抛弃” → 对方回避
回避 × 5 号	我是被入侵的	他人是入侵者	投射” 入侵” → 对方压过来
回避 × 8 号	我是脆弱的	他人是利用我的	投射” 利用” → 对方退缩
回避 × 3 号	我是有价值 (角色)	他人是观众	投射” 评判” → 对方评判
混乱 × 4 号	我是坏的	他人是能拯救我的	投射” 被抛弃” → 对方回避
混乱 × 1 号	我是该被审判的	他人是审判者	投射” 审判” → 对方批评
混乱 × 9 号	我不存在的	他人是重要的	投射” 需要” → 对方提要求
安全 × 7 号	我是有趣的	他人是会限制的	投射” 限制” → 对方限制
安全 × 9 号	我是配合的	他人是重要的	投射” 冲突” → 对方冲突
安全 × 3 号	我是有能力的	他人需要我	投射” 需要” → 对方依赖

八、临床应用案例

8.1 焦虑 × 2 号的客体关系工作

L 女士 (32 岁, 焦虑 2 号, 32 次咨询)

前 16 次咨询 (双轴工作): - 看见” 付出 = 被爱” 的等式 - 命名” 追-逃” 循环 - 训练” 不付出地接受”

第 17 次咨询 (轨道 C 启动): - L 带着愤怒来: “我婆婆来我家, 只夸她女儿 (丈夫的姐姐), 根本不夸我” - 咨询师: “你感受到的是什么?” - L: “愤怒——我做了那么多, 她根本看不见” - 咨询师: “你注意到了吗? 你在愤怒——但你的’ 老习惯’ 是’ 不说出来, 继续付出’ ” - L: “是的……” - 咨询师: “说出愤怒, 对你来说, 意味着什么?”

L 沉默很久。然后说: “意味着我不再有用。如果我’ 不付出’ ……我就什么都不是了。”

这是客体关系的核心: - 来访者自己说出了” 我 = 有用, 不用 = 不存在” - 这是自体表征 - 咨询师不说” 你不应该这样想” ——这是认知工作 - 咨询师说: “这听起来像你很早就学到的。你能想到这是什么时候学到的吗?”

L: > “我妈妈……她生我的时候得了产后抑郁。我从小就是’ 乖孩子’ ——我做家务、我照顾弟弟、我让她开心……我必须有用。否则她不会看我一眼。”

这是早年形成的” 自体表征” ——“我必须有用, 否则我看不见”。

客体关系工作: - 命名这个表征 (“你从那时候起就学会了’ 我必须有用’ ”) - 不评判 (“那是你活下来的方式”) - 给” 新经验” (“你今天’ 没用’ , 但我仍然看见你、关心你”) - 让来访者身体记住这个新经验

第 18-32 次 (继续轨道 C): - L 开始” 允许自己不付出” - L 开始” 看见自己的愤怒” - L 开始” 接受’ 我不需要有用”

32 次咨询结束时: > L: “我不再’ 必须’ 对他有用——我选择对他有用。这不一样。” > L: “我允许自己有’ 不付出’ 的时候——我没有’ 消失’。他仍然在。”

这是客体关系修补的成果——不是” 我必须有用” 被” 教育掉” , 而是” 我发现我不需要有用也仍然存在”。

8.2 混乱 × 4 号的客体关系工作

C 女士 (28 岁, 混乱 4 号, 40 次咨询)

关键转折 (第 18 次, 前面已写过): - C 问咨询师: “你真的关心我吗?” - 咨询师: 过度回应——说“我在这里爱你” - 咨询师当晚觉察: 这太过了——“我爱你”是专业边界外的话 - 第 18 次咨询: 咨询师修正边界——“我关心你——这是‘专业的关心’。你父亲把‘以你为由的自我’给你, 这不是爱。我给的不是那种。”

这是破裂-修复的早期: - 破裂: “我在这里爱你” (咨询师过度) - 修复: “我关心你——这是专业的关心” (咨询师修正) - 新经验: “咨询师也会‘失误’, 但他仍然关心我, 而且能修复”

C: > “你的‘我爱你’太过了——但你的修正让我安心。你知道吗? 我的父亲从来没修正过他的‘爱’。他一直说‘为你而活’。” > “你是第一个承认‘我可能错了’的人。这让我感觉到——你真的在关系里。”

这是客体关系修补的关键——C 内在图“他人都不会修复”被改写为“有人会修复”。

九、客体关系的”陷阱”

陷阱 1: 把”内省”变成”自我攻击”

来访者被告知”你的内在图是 X”——然后开始自我攻击: “我有这样的内在图, 我是不是很糟糕?”

应对: - 先承认这是”早年的智慧” (“你当时用它活下来”) - 再命名”现在它不再需要” (“现在你是成年人, 你有新的选择”) - 避免让来访者羞耻于自己的内在图

陷阱 2: 咨询师”扮演”来访者的内在图

来访者内在图: “他人靠不住” 咨询师为了让来访者体验”被靠得住”, 过度付出、过度包容

应对: - 咨询师以身作则”可靠”——不是”过度付出”, 是”说到做到” - 准点开始、准点结束、说到做到——这是”可靠”的真正含义 - “过度付出”反而激活来访者的”他人靠不住” (因为它”不自然”)

陷阱 3: 把”新经验”做成”说教”

咨询师: 你今天没崩, 这是新经验, 你的内在图开始变化了。来访者:(一脸迷茫)

应对: - 让来访者自己命名新经验 (“你自己注意到没崩了吗?”) - 咨询师强化 (“对——这是你看见的, 不是我告诉你的”) - 避免咨询师”权威”地说”你变了”——这是重复”我 = 被打分”的早年经验

十、最后的提醒

客体关系工作不是: - 命名来访者”有病” - 揭穿来访者”投射” - 教育来访者”应该怎么想”

客体关系工作是: - 看见来访者的内在图 (咨询师自己) - 命名这个图对来访者的影响 (让来访者自己看见) - 提供新经验 (“这次不一样”) - 破裂后修复 (示范”关系可以修复”) - 让来访者慢慢修补自己的内在图

愿你做那个”足够好”的咨询师。愿你有自己的督导, 有自己的个人咨询。愿你在自己的未完成议题上继续工作。

版本: v1.0 日期: 2026-07-20 作者: Mavis

配套资源: - 客体关系专题包-投射性识别指南.md - 客体关系专题包-12 构型内在图谱.md - 客体关系专题包-温尼科特时刻与破裂修复.md - 01-理论架构与咨询指南.md(本次升级) - 02-咨询师速查工具卡.md(本次升级)