

依恋 × 九型 × 客体关系—情感咨询融合理论完整套件

完整的咨询师培训 / 实操 / 督导 / 教学工具包

v2.2 本次重大升级 (三轴整合期): - 主文档 1.3-1.5 三轴融合框架: 依恋 × 九型 × 客体关系三轴的层级关系 / 对话机制 / 冲突优先级 / 12 构型速览图谱 - 6 个构型深度升级 (05/06/07/08): 嵌入客体关系维度 (1.5 客体关系维度 / 4.5 客体关系阶段 / 5.4 投射性认同细节) - 案例 04/05 升级: 加入 5.6 客体关系视角段 (追-逃 + 追-躲循环的内在图解读) - 全新模块·督导使用指南 3 文档: 主文档 + 月度督导执行手册 + 常见问题解答 - 培训 PPT 8 张 slide 升级: slide-01 / 02 / 12 / 13 / 18 / 24 / 25 / 26 加入三轴融合内容

v2.1 升级: 深度升级构型 03/04 + 新增案例 06 + 新增咨询师 5 技术日常自评卡 v2.0 升级: 从双轴 (依恋 × 九型) 升级到三轴 (依恋 × 九型 × 客体关系)

版本: v2.2 | 日期: 2026-07-20

一、套件总览

本套件是一个完整的情感咨询融合理论工具包, 围绕”依恋风格” + “九型人格” + “客体关系”的三轴交叉, 提供了从理论到实操、从培训到督导、从案例库到自我校准的完整覆盖。

套件的 11 个模块 (v2.0 新增 1 个, v2.2 新增 1 个)

#	模块	形式	主要用途
01	理论架构与咨询指南	Markdown 主文档	咨询师理论与实操的”主入口” (v2.0 升级, v2.2 加三轴融合框架 1.3-1.5)
02	咨询师速查工具卡	Markdown 一页式	现场快速查阅 (v2.0 升级)
03	培训 PPT	PPTX (26 页)	机构内训 / 培训 (v2.2 升级 8 张 slide)
04	来访者自助手册	PDF (22 页)	来访者阅读 / 自助练习
05	构型深度展开	Markdown (12 个文件)	各构型的完整咨询指南 (v2.1 升级 03/04, v2.2 升级 05/06/07/08)
06	咨询录音脚本	Markdown (6 个文件)	培训示范 / 咨询技能示范
07	咨询师自我校准	Markdown (4 个文件)	反移情识别、耗竭管理、咨询师成长
08	督导专题包	Markdown (4 个文件)	督导流程、构型定制督导、危机处理、转介
09	案例库	Markdown (7 个文件)	脱敏完整案例、案例分析框架 (v2.2 升级 04/05 加 5.6 客体关系视角)
10	客体关系专题包	Markdown (5 个文件)	投射性识别、12 构型图谱、温尼科特时刻、破裂修复、自评卡 (v2.0 新增, v2.2 加三轴交叉引用)

#	模块	形式	主要用途
11	督导使用指南	Markdown (3 个文件)	督导理论方法、月度执行手册、常见问题解答 [v2.2 新增]

12 个构型展开清单

焦虑型 (3)	回避型 (3)	混乱型 (3)	安全型 (3)
焦虑 × 2 号助人型	回避 × 5 号观察型	混乱 × 4 号浪漫型	安全 × 7 号享乐型
焦虑 × 6 号疑惑型	回避 × 8 号挑战型	混乱 × 1 号完美型	安全 × 9 号和平型
焦虑 × 4 号浪漫型	回避 × 3 号成就型	混乱 × 9 号和平型	安全 × 3 号成就型

6 个咨询录音脚本清单

脚本	构型	阶段
脚本 01	焦虑 2 号	个人咨询·第 5 次·阶段 2
脚本 02	回避 5 号	个人咨询·第 8 次·阶段 3
脚本 03	混乱 4 号	个人咨询·第 12 次·阶段 3-4
脚本 04	焦虑 2 号 × 回避 5 号	伴侣咨询·第 1 次·阶段 1-2
脚本 05	焦虑 6 号 × 回避 8 号	伴侣咨询·第 6 次·阶段 3-4
脚本 06	混乱 4 号 × 安全 7 号	伴侣咨询·第 9 次·阶段 4-5

6 个完整脱敏案例清单

案例	构型	类型	教学价值
案例 01	焦虑 × 2 号 (L 女 士)	个体咨询	最经典、最高频
案例 02	回避 × 5 号 (M 先生)	个体咨询	情感冻结最常见
案例 03	混乱 × 4 号 (C 女 士)	个体咨询	高风险、咨询师最易被卷进
案例 04 (v2.2 升级)	焦虑 6 号 × 回避 8 号 (Y 与 Z)	伴侣咨询	追-逃循环 + 5.6 客体关系视角
案例 05 (v2.2 升级)	焦虑 2 号 × 回避 5 号 (W 与 H)	伴侣咨询	经典依恋追-躲循环 + 5.6 客体关系视角
案例 06 (v2.1 新增)	焦虑 × 6 号 (陈女 士)	个体咨询	客体关系导向—“求证”型,5 步投射性识别 + 破裂-修复示范

二、使用场景

场景 1: 咨询师个人学习 (初学者)

1. 先读 01-理论架构与咨询指南.md, 把握整体框架
2. 翻 02-咨询师速查工具卡.md, 现场查阅
3. 根据你接待的来访者构型, 读对应的 05-构型深度展开/构型 XX.md
4. 听/读 06-咨询录音脚本/, 学习咨询话术与节奏
5. 做 07-咨询师自我校准/咨询师自我校准-自评工具.md, 了解自己的”咨询师构型”
6. 结合 09-案例库/, 看真实案例的分析与教学要点

场景 2: 机构内训

- 直接用 03-培训 PPT/attachment- enneagram-consultation-training.pptx 进行 2.5 小时培训
- 培训后分发 01-理论主文档给学员
- 学员可按需查阅 05-构型深度展开、06-咨询录音脚本、09-案例库
- 进阶培训用 07-咨询师自我校准和 08-督导专题包

场景 3: 实际咨询中

- 评估阶段: 用 02-速查工具卡快速定位来访者构型
- 咨询中: 用 05-构型深度展开中对应构型的”咨询路线图”
- 咨询后: 总结时参考 06-咨询录音脚本的结构
- 咨询师自身: 用 07-咨询师自我校准-反移情手册识别自己的反移情
- 督导时: 用 08-督导专题包-12 个构型的督导要点作为督导参考

场景 4: 给来访者

- 评估后: 给来访者 04-来访者自助手册.pdf
- 让来访者作为家庭作业, 持续做手册里的练习

场景 5: 督导

- 督导前: 咨询师用 08-督导专题包-督导流程与记录模板.md 准备案例
- 督导中: 用 08-督导专题包-12 个构型的督导要点作为督导参考
- 危机情境: 用 08-督导专题包-危机处理与转介指南.md 处理危机
- 转介时: 用 08-督导专题包-危机处理与转介指南.md 的转介流程

场景 6: 培训学员 / 教学

- 示范: 用 09-案例库/案例 01-05 展示”完整咨询过程”
- 分析: 用 09-案例库/案例分析框架与教学要点模板.md 的双轴框架
- 讨论: 围绕案例的关键临床决策和反移情事件

三、核心方法论

1. 三轴诊断模型 (v2.0 重大升级)

焦虑维度 × 回避维度 × 九型主型 × 客体关系维度 = 来访者的”位置”

轴	关注	临床抓手
依恋	怎么做	身体调节、关系策略
九型	为什么	核心恐惧、防御、整合方向
客体关系	内在世界长什么样	投射性认同、内在图、温尼科特时刻

2. 三轨成长模型 (v2.0 重大升级)

轨道 A(依恋修复) → 轨道 B(九型整合) → 轨道 C(客体关系修补)

- 轨道 A: 稳定身体与关系
- 轨道 B: 深挖动力
- 轨道 C: 修补内在图

3. 三大核心原则

1. 依恋告诉你来访者”在”关系中”怎么反应”(How)
2. 九型告诉你来访者”为什么”这样反应(Why)
3. 客体关系告诉你来访者的”内在世界长什么样”(What shape)—v2.0 新增
4. 咨询师的工作不是”修理”来访者, 是陪他/她重新认识自己, 然后主动选择

4. 顺序铁律

触碰核心恐惧前, 先确保安全基地够稳。修补内在图前, 先稳定动力。顺序颠倒, 会复制早年创伤而非修复。

5. 累积原则

改变, 来自”重复”而不是”刺激”。一次咨询不解决问题, 多次”小实验”的累积, 才是修复的实质。

6. 咨询师原则 (本套件特别强调)

- 咨询师的”未完成议题”是核心反移情来源
- 不同的来访者构型, 激活咨询师不同的”未完成议题”
- 咨询师必须有自己的个人咨询 + 督导

7. 督导原则 (本套件特别强调)

- 督导不是”通用”的, 是”构型定制”的
- 不同构型来访者, 督导的”重点”不同
- 危机处理有标准化流程

8. 客体关系原则 (v2.0 新增)

- 关系疗愈不来自”不破裂”, 而来自”破裂后的修复”
- “足够好”的咨询师 > “完美”的咨询师
- 投射性认同是”双向”的, 不是来访者单方面的
- 内在图的修补需要”新经验”, 不是”认知教育”

四、完整文件清单与文件大小

/workspace/attachment-enneagram-consultation/

01-理论架构与咨询指南.md	(~36 KB)
咨询师主文档, 理论 + 实操 + 5阶段流程	
02-咨询师速查工具卡.md	(~8 KB)
一页式速查, 现场查阅	
03-培训PPT/	(~588 KB)
attachment-enneagram-consultation-training.pptx	
26张slide, 2.5小时培训	
04-来访者自助手册/	(~1.9 MB)
client-self-help-manual.html	(源文件)
来访者自助手册.pdf	(22页)
05-构型深度展开/	(12个文件, ~280 KB)
构型01-焦虑×2号助人型.md	(~16 KB)
构型02-焦虑×6号疑惑型.md	(~20 KB)
构型03-焦虑×4号浪漫型.md	(~20 KB)
构型04-回避×5号观察型.md	(~20 KB)
构型05-回避×8号挑战型.md	(~20 KB)
构型06-回避×3号成就型.md	(~20 KB)
构型07-混乱×4号浪漫型.md	(~24 KB)
构型08-混乱×1号完美型.md	(~24 KB)
构型09-混乱×9号和平型.md	(~24 KB)
构型10-安全×7号享乐型.md	(~24 KB)
构型11-安全×9号和平型.md	(~24 KB)
构型12-安全×3号成就型.md	(~36 KB)
06-咨询录音脚本/	(6个文件, ~132 KB)
脚本01-焦虑2号-个人咨询-第5次.md	(~16 KB)
脚本02-回避5号-个人咨询-第8次.md	(~24 KB)

脚本03-混乱4号-个人咨询-第12次.md	(~24 KB)
脚本04-伴侣咨询-追躲循环.md	(~24 KB)
脚本05-伴侣咨询-翻译与整合.md	(~20 KB)
脚本06-伴侣咨询-深度整合.md	(~24 KB)
07-咨询师自我校准/	(4个文件, ~100 KB) [本轮新增]
咨询师自我校准-主文档.md	(~28 KB)
反移情地图、自我照顾、成长路径	
咨询师自我校准-自评工具.md	(~20 KB)
咨询师依恋×九型自评量表	
咨询师自我校准-反移情手册.md	(~32 KB)
12个构型对咨询师的激活反应	
咨询师自我校准-耗竭识别与恢复.md	(~20 KB)
耗竭识别 + 恢复指南	
08-督导专题包/	(4个文件, ~104 KB) [本轮新增]
督导专题包-主文档.md	(~24 KB)
督导理论与方法	
督导专题包-督导流程与记录模板.md	(~24 KB)
督导流程、记录模板、检查清单	
督导专题包-12个构型的督导要点.md	(~32 KB)
按12个构型逐个给出督导关注点	
督导专题包-危机处理与转介指南.md	(~24 KB)
危机识别、5步处理流程、转介流程	
09-案例库/	(7个文件, ~188 KB)
案例分析框架与教学要点模板.md	(~16 KB)
案例脱敏模板 + 双轴分析框架 + 教学要点结构	
案例01-焦虑2号-L女士.md	(~28 KB)
"付出成瘾" 32次咨询 8个月	
案例02-回避5号-M先生.md	(~24 KB)
"情感冻结" 28次咨询 7个月	
案例03-混乱4号-C女士.md	(~32 KB)
"推-拉循环" 40次咨询 10个月(含危机处理)	
案例04-伴侣咨询-焦虑6号与回避8号.md	(~28 KB)
"信任崩塌" 24次咨询 6个月 (v2.2 加 5.6 客体关系视角)	
案例05-伴侣咨询-焦虑2号与回避5号.md	(~28 KB)
"追-躲循环" 20次咨询 5个月 (v2.2 加 5.6 客体关系视角)	
案例06-求证型-陈女士.md	(~27 KB) [v2.1 新增]
"你不会走吗" 焦虑6号求证型 28次咨询 7个月 (5步投射性识别 + 破裂-修复)	
督导使用指南/	(3个文件, ~45 KB) [v2.2 新增]
督导使用指南-主文档.md	(~17 KB)
督导理论、方法、流程	
督导使用指南-月度督导执行手册.md	(~14 KB)
月度督导向导、记录模板、议程	
督导使用指南-常见问题解答.md	(~15 KB)
督导中常见问题、解答、示例	
README.md	(本文件)

套件总大小: 约 1.4 MB (markdown) + 1.9 MB (PDF) + 588 KB (PPTX) 3.9 MB

五、本轮新增模块的使用指南

模块 7: 咨询师自我校准

目标用户: 所有情感咨询师

核心价值: 反移情识别、耗竭管理、自我成长

使用方式: 1. 新咨询师: 先做 07-咨询师自我校准-自评工具.md 的自评, 了解自己的”咨询师构型” 2. 所有咨询师: 每季度做一次自评 + 自评结果与督导讨论 3. 咨询中遇到反移情时: 翻 07-咨询师自我校准-反移情手册.md, 找对应构型的反移情 4. 感觉耗竭时: 翻 07-咨询师自我校准-耗竭识别与恢复.md

模块 8: 督导专题包

目标用户: 做督导的咨询师 + 被督导的咨询师

核心价值: 构型定制督导、危机处理、转介

使用方式: 1. 做督导的咨询师: 用 08-督导专题包-督导流程与记录模板.md 标准化督导 2. 被督导的咨询师: 用 08-督导专题包-12 个构型的督导要点.md 自查 3. 遇到危机时: 立即用 08-督导专题包-危机处理与转介指南.md 4. 考虑转介时: 用 08-督导专题包-危机处理与转介指南.md 的转介流程

模块 9: 案例库

目标用户: 咨询师培训学员、做督导的咨询师、新咨询师

核心价值: 真实脱敏案例、双轴分析框架、教学要点

使用方式: 1. 培训学员: 先读完整案例, 再看分析, 再看反移情, 再做自己的复盘 2. 做督导的咨询师: 用案例做”示范”、”反思”、”讨论”、”练习” 3. 新咨询师: 学习案例的”思路”、”关键决策”、”反移情”、”边界”

模块 10 (v2.0 新增): 客体关系专题包

目标用户: 所有情感咨询师 (特别是面对混乱型、深度创伤、双重激活的来访者)

核心价值: 修补”内在图”, 不仅修行为和动力

5 个文档 (v2.1 新增 1 个): - 客体关系专题包-主文档.md —理论与三轴诊断模型 - 客体关系专题包-投射性识别指南.md —5 步识别法 + 5 类典型情境 - 客体关系专题包-12 构型内在图谱.md —12 构型详细图谱 - 客体关系专题包-温尼科特时刻与破裂修复.md —破裂后修复 + 温尼科特时刻 - 客体关系专题包-咨询师 5 技术日常自评卡.md (v2.1 新增) —日常练习工具, 5 技术自评卡 + 高难度场景 + 成熟度自评

使用方式: 1. 新咨询师: 读主文档了解”三轴模型” 2. 咨询中遇到”强烈反移情”: 翻投射性识别指南, 走 5 步识别法 3. 概念化来访者: 翻 12 构型内在图谱, 找对应构型的”自体表征 / 客体表征 / 关系模板 / 投射性认同” 4. 咨询破裂时: 翻温尼科特与破裂修复, 用 4 步流程修复 5. 咨询中遇到”脆弱”展示: 翻温尼科特时刻, 用 5 个核心回应 6. 日常练习 (v2.1 新增): 每次咨询后用自评卡做 5 分钟自评; 每周完整自评; 每月和督导讨论

v2.2 升级内容总结

升级	文档	变更
主文档 1.3-1.5 三轴融合框架	01-理论架构与咨询指南.md	1.5.1 三个理论回答三个问题 / 1.5.2 客体关系 5 核心概念 / 1.5.3 三轴层级关系 / 1.5.4 对话机制 / 1.5.5 冲突优先级 / 1.5.6 整合示例 / 1.5.7 12 构型速览图谱 / 1.5.8 关键洞见
构型 05 回避 8 号深度升级	05-构型深度展开/构型 05-回避 ×8 号挑战型.md	加 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节
构型 06 回避 3 号深度升级	05-构型深度展开/构型 06-回避 ×3 号成就型.md	加 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节
构型 07 混乱 4 号深度升级	05-构型深度展开/构型 07-混乱 ×4 号浪漫型.md	加 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节
构型 08 混乱 1 号深度升级	05-构型深度展开/构型 08-混乱 ×1 号完美型.md	加 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节
案例 04 升级	09-案例库/案例 04-伴侣咨询-焦虑 6 号与回避 8 号.md	加 5.6 客体关系视角段 (追-逃循环的内在图解读)
案例 05 升级	09-案例库/案例 05-伴侣咨询-焦虑 2 号与回避 5 号.md	加 5.6 客体关系视角段 (追-躲循环的内在图解读)
新增督导使用指南 3 文档	督导使用指南/	主文档 + 月度督导执行手册 + 常见问题解答
PPT 8 slide 升级	03-培训 PPT/slides/slide-01/02/12/13/14/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	三轴融合内容加入封面/三个理论/24轴层级/对话机制/冲突优先级/整合示例/总结/封底
10-专题包 4 文件加”三轴”引用	10-客体关系专题包/	在每个文件开头加”三轴”框架定位交叉引用段

v2.1 升级内容总结

升级	文档	变更
构型 03 混乱 4 号深度升级	05-构型深度展开/构型 03-焦虑 ×4 号浪漫型.md	加 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节
构型 04 回避 5 号深度升级	05-构型深度展开/构型 04-回避 ×5 号观察型.md	加 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节

升级	文档	变更
新增案例 06	09-案例库/案例 06-求证型-陈女士.md	“你不会走吗”焦虑 6 号求证型, 5 步投射性识别 + 破裂-修复完整过程
新增自评卡	10-客体关系专题包/客体关系专题包-咨询师 5 技术日常自评卡.md	5 技术单次/每周/每月自评 + 高难度场景 + 练习工作表

v2.1 文件增量: - 构型 03: +152 行 (427→579) - 构型 04: +160 行 (424→584) - 案例 06: 全新 (599 行) - 自评卡: 全新 (673 行) - 总增量: ~1584 行 (约 5 万字)

六、模块间的”配合”

01 理论主文档

02 速查工具卡
(现场查阅)

03 培训PPT
(机构培训)

04 自助手册
(给来访者)

05 12个构型深度展开

06 录音脚本
(示范)

09 案例库
(真实案例)

08 督导专题包
(督导)

07 咨询师自我校准
(咨询师自己)

关键流程: - 学习路径: 01 → 02 → 03 → 05 → 06 → 09 - 咨询实践: 02 → 05 → 06 → 07
(咨询师) - 督导流程: 09 → 08 → 07 - 危机处理: 08 → 08-危机处理 → 09-03 (混乱 4 号案例) -
成长路径: 07-自评 → 07-反移情 → 07-耗竭 → 08-督导

七、12 个构型的”亲和性”矩阵

焦虑		回避		混乱		安全	
2 号	(高亲和)	5 号	(高亲和)	4 号	(高亲和)	7 号	(中亲和)
6 号	(高亲和)	8 号	(中高)	1 号	(中高)	9 号	(高亲和)
4 号	(中高)	3 号	(中高)	9 号	(中高)	3 号	(中高)

说明: - 高亲和: 这是最”经典”的构型组合, 几乎所有咨询师都会遇到 - 中高亲和: 常见构型组合, 经常遇到 - 中亲和: 存在但不太常见

八、12 个构型的”咨询师反移情”速查

构型	核心反移情	应对
焦虑 × 2 号	被喂养	节制”被需要”
焦虑 × 6 号	被求证	保持稳定, 接受”不知道”
焦虑 × 4 号	灵魂伴侣移情	节制”被吸引”, 保持专业边界
回避 × 5 号	被分析拖走	慢, 身体, 不碰分析
回避 × 8 号	反击/投降	温和坚定
回避 × 3 号	被做事拖走	慢, 不跟着做
混乱 × 4 号	灵魂伴侣, 高风险	强烈考虑转介
混乱 × 1 号	被审判拖走	保持温和, 慢
混乱 × 9 号	被麻醉	慢, 不帮决定
安全 × 7 号	被飞拖走	慢, 不跟着飞
安全 × 9 号	被慢拖走	慢, 不帮决定
安全 × 3 号	被做事拖走	慢, 不跟着做

详细应对: 见 07-咨询师自我校准-反移情手册.md

九、危机处理速查

任何危机情境, 立即用 08-督导专题包-危机处理与转介指南.md

危机识别

- 来访者: 自杀风险 / 他杀风险 / 急性精神状况 / 急性创伤事件
- 咨询师: 严重耗竭 / 精神问题 / 物质滥用 / 伦理违规
- 机构: 大规模事件 / 媒体关注 / 法律诉讼

危机处理 5 步

1. 安全第一: 立即评估安全风险
2. 不单打独斗: 立即联系督导、精神科、危机热线
3. 不轻看: 所有自杀/他杀念头都认真对待
4. 不诊断: 危机处理是评估 + 处理, 不是诊断
5. 事后复盘: 危机后必须复盘 (个人 + 督导 + 必要时机)

危机热线

- 110 (警察)
- 120 (急救)
- 119 (消防)
- 当地心理危机干预中心
- 全国心理援助热线

十、12 个构型的”核心等式”速查

构型	核心等式	整合方向
焦虑 × 2 号	我有用, 才值得被爱	2 号 → 4 号
焦虑 × 6 号	我必须警觉, 才安全	6 号 → 9 号
焦虑 × 4 号	我不够好, 所以不配被爱	4 号 → 1 号
回避 × 5 号	我必须自足, 才不受伤	5 号 → 8 号
回避 × 8 号	我必须强, 才不被欺负	8 号 → 2 号
回避 × 3 号	我必须成功, 才值得存在	3 号 → 6 号
混乱 × 4 号	爱 = 痛, 我是坏的	4 号 → 1 号
混乱 × 1 号	我必须完美, 才不被讨厌	1 号 → 7 号
混乱 × 9 号	我必须消失, 才不冲突	9 号 → 3 号
安全 × 7 号	我必须快乐, 才不痛苦	7 号 → 5 号
安全 × 9 号	我必须配合, 才不冲突	9 号 → 3 号
安全 × 3 号	我必须有用, 才被爱	3 号 → 6 号

说明: 整合方向 = 健康的成长方向, 治疗中应朝向整合方向工作

十一、12 个构型的”压力方向”速查

构型	健康层级	压力方向	健康方向 (整合)
焦虑 × 2 号	4-5(健康)	2 号 → 8 号 (控制)	2 号 → 4 号 (找到自己)
焦虑 × 6 号	4-5(健康)	6 号 → 3 号 (焦虑)	6 号 → 9 号 (信任)
焦虑 × 4 号	3-4(亚健康)	4 号 → 2 号 (黏附)	4 号 → 1 号 (原则)
回避 × 5 号	4-5(健康)	5 号 → 7 号 (逃入多元)	5 号 → 8 号 (敢于在场)
回避 × 8 号	4-5(健康)	8 号 → 5 号 (退缩)	8 号 → 2 号 (温柔)
回避 × 3 号	4-5(健康)	3 号 → 9 号 (脱机)	3 号 → 6 号 (真实)
混乱 × 4 号	3-4(亚健康)	4 号 → 2 号 (黏附)	4 号 → 1 号 (原则)
混乱 × 1 号	3-4(亚健康)	1 号 → 4 号 (退缩)	1 号 → 7 号 (放松)
混乱 × 9 号	3-4(亚健康)	9 号 → 6 号 (焦虑)	9 号 → 3 号 (行动)
安全 × 7 号	5-6(健康)	7 号 → 1 号 (严苛)	7 号 → 5 号 (深度)
安全 × 9 号	5-6(健康)	9 号 → 6 号 (焦虑)	9 号 → 3 号 (行动)
安全 × 3 号	5-6(健康)	3 号 → 9 号 (脱机)	3 号 → 6 号 (真实)

说明: 治疗中应避免压力方向 (解体方向), 应朝向健康方向 (整合方向) 工作

十二、5 阶段咨询流程速查

阶段	名称	核心任务	关键工具
1	评估	建立关系、评估构型、识别风险	02 速查工具卡 / 07 自评工具
2	看见模式	让来访者看见自己的”早年模式”	05 构型展开 / 06 录音脚本
3	哀悼重建	哀悼”早年的爱”, 重建”核心等式”	05 构型展开 / 09 案例库
4	新经验	在新关系中体验”修复性体验”	06 录音脚本 / 09 案例库
5	维护	巩固新经验, 准备结束	09 案例库

关键: 顺序铁律—触碰核心恐惧前, 先确保安全基地够稳

十三、致咨询师

你能陪来访者去多远, 取决于你曾独自走过多远。

这个套件, 是你的地图, 不是你的枷锁。每个来访者, 都是新的故事。带着地图, 不按图索骥。

愿你看见自己, 愿你接纳自己, 愿你成为自己。

十四、版本与更新

- 版本: v2.2
- 日期: 2026-07-20
- 本次重大升级 (v2.2 —三轴整合期):
 - 主文档升级: 1.3-1.5 三轴融合框架 (1.5.1 三个理论回答三个问题 / 1.5.2 客体关系 5 核心概念 / 1.5.3 三轴层级关系 / 1.5.4 对话机制 / 1.5.5 冲突优先级 / 1.5.6 整合示例 / 1.5.7 12 构型速览图谱 / 1.5.8 关键洞见)
 - 6 个构型深度升级 (05/06/07/08): 回避 8 号 / 回避 3 号 / 混乱 4 号 / 混乱 1 号, 全部嵌入 1.5 客体关系维度 + 4.5 客体关系阶段 + 5.4 投射性认同细节 (构型 01/02 仍保留 v2.1 状态, 03/04 已在 v2.1 完成升级)
 - 案例 04/05 升级: 加入 5.6 客体关系视角段 (伴侣咨询中的”追-逃” / “追-躲”循环的内在图解读)
 - 新增模块·督导使用指南 3 文档 (主文档 / 月度督导执行手册 / 常见问题解答)
 - 培训 PPT 8 张 slide 升级: slide-01 / 02 / 12 / 13 / 18 / 24 / 25 / 26 加入三轴融合内容
 - 10-客体关系专题包 4 个文件加”三轴”框架定位交叉引用
 - 总文件数: 48 个文件 (9 个子目录)
 - 总大小: 约 5.6 MB(Markdown 文档总计, 不含 03-培训 PPT/ 源码)
- v2.1 升级 (前一轮):
 - 深度升级构型 03(混乱 4 号) 与构型 04(回避 5 号), 嵌入客体关系维度
 - 新增案例 06(求证型陈女士), 客体关系导向的完整 28 次咨询
 - 新增咨询师 5 技术日常自评卡 (可直接打印)
- v2.0 重大升级 (更前一轮):
 - 理论架构升级: 双轴 → 三轴 (加入客体关系)
 - 诊断模型升级: 三轴诊断 (依恋 × 九型 × 客体关系)
 - 成长模型升级: 双轨 → 三轨 (加入”内在图修补”)
 - 新增 5 个客体关系技术: 投射性识别 / 温尼科特时刻 / 破裂-修复 / 命名分裂 / 内在图改写
 - 新增模块 10 客体关系专题包 (4 个文件)
 - 原有 5 个构型干预脚本加入客体关系视角

套件演进

版本	日期	主要变化
v2.2	2026-07-20	三轴整合期: 主文档 1.3-1.5 + 6 构型升级 (05/06/07/08) + 案例 04/05 客体关系视角 + 新增督导使用指南 3 文档 + PPT 8 slide 升级 + 客体关系专题包 4 文件加三轴引用

版本	日期	主要变化
v2.1	2026-07-20	深度升级构型 03/04 + 新增案例 06 + 新增自评卡
v2.0	2026-07-20	三轴升级: 双轴 → 依恋 × 九型 × 客体关系
v1.0	2026-07-17	完整 9 模块
v0.3	2026-07-16	新增 07 咨询师自我校准
v0.2	2026-07-16	新增 06 咨询录音脚本
v0.1	2026-07-16	基础 6 模块 (01-06)

使用建议

- 每年根据临床反馈修订
- 每 6 个月做一次自查
- 团队使用时, 建议每月做 1 次” 案例研讨”

未来扩展方向

- 添加更多构型展开 (目前 12 个, 可扩展到 36 个全组合)
- 添加更多咨询录音脚本 (覆盖更多构型)
- 添加视频示范
- 添加跨文化研究综述
- 添加儿童 / 青少年版构型展开
- 添加团体咨询版构型展开
- 添加更多脱敏案例 (目标: 12 个)

十五、引用与致谢

本套件基于以下理论框架:

- 依恋理论 (Attachment Theory): John Bowlby, Mary Ainsworth
- 九型人格 (Enneagram): Ichazo, Naranjo, Riso-Hudson
- 客体关系理论 (Object Relations Theory): Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion, Otto Kernberg, Heinz Kohut
- 情绪聚焦治疗 (EFT): Sue Johnson, Les Greenberg
- 图式治疗 (Schema Therapy): Jeffrey Young
- 复杂性创伤治疗 (Complex Trauma): Judith Herman, Bessel van der Kolk

本套件的核心创新在于: 1. 三轴诊断模型 (v2.0 升级): 依恋 × 九型 × 客体关系的三轴交叉诊断 2. 三轨成长模型 (v2.0 升级): 依恋修复 → 九型整合 → 客体关系修补 3. 三轴融合框架 (v2.2 升级): 主文档 1.3-1.5(层级关系 / 对话机制 / 冲突优先级 / 12 构型速览图谱) 4. 构型定制咨询师反移情手册: 12 个构型的咨询师反移情 5. 构型定制督导要点: 12 个构型的督导关注点 6. 12 构型内在图谱 (v2.0 升级): 12 个构型的自体表征 / 客体表征 / 关系模板 7. 温尼科特时刻与破裂修复 (v2.0 升级): 5 个温尼科特时刻 + 4 步破裂-修复 8. 5 阶段咨询流程 + 整合性干预

愿这份指南成为你工作中的”地图”, 而非枷锁愿每个来访者都能”看见自己, 走出重复”愿每位咨询师都能”带着地图, 不按图索骥”

作者: Mavis 最后更新: 2026-07-20 版本: v2.2 总文件数: 48 个 (9 个子目录 + 39 个 markdown 文档 + 1 个 PPTX) 总字数: 约 18 万字 (Markdown 文档总计) 总咨询案例: 6 个完整脱敏案例 + 6 个咨询录音脚本覆盖构型: 12 个 (焦虑 3 + 回避 3 + 混乱 3 + 安全 3) 覆盖咨询师工具: 自评 + 反移情 + 耗竭 + 督导 + 危机 + 转介三轴融合框架: 依恋 × 九型 × 客体关系 (主文档 1.5.1-1.5.8)